

# 冷 轧 产 品 价 格 表

BG2014P-无吨

| 厚度 (mm)   | 用途\牌号   |              |                      |                                     |                             |                                     |                  |                |                         |       |
|-----------|---------|--------------|----------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|------------------|----------------|-------------------------|-------|
|           | SPCC    | DC01<br>St12 | DC03<br>SPCD<br>St13 | DC04<br>SPCEN<br>St14               | DC05                        | DC06<br>SPCUD<br>St16               | St37<br>St44     | St37.0         | St37-2G                 | St52  |
|           | 一 般 用   |              | 冲压用                  | 深冲用                                 | 特深冲                         | 超深冲                                 | 结构用              |                |                         |       |
| 0.30~0.34 | 4610    | 4640         | 4940                 | 5390                                | 5440                        | 5740                                | 4950             | 5000           | 5080                    | 5210  |
| 0.35~0.39 | 4610    | 4640         | 4940                 | 5390                                | 5440                        | 5740                                | 4950             | 5000           | 5080                    | 5210  |
| 0.40~0.44 | 4510    | 4540         | 4840                 | 5290                                | 5340                        | 5640                                | 4850             | 4900           | 4980                    | 5110  |
| 0.45~0.49 | 4340    | 4370         | 4670                 | 5120                                | 5170                        | 5470                                | 4680             | 4730           | 4810                    | 4940  |
| 0.50~0.59 | 4140    | 4170         | 4470                 | 4920                                | 4970                        | 5270                                | 4480             | 4530           | 4610                    | 4740  |
| 0.60      | 4080    | 4110         | 4410                 | 4860                                | 4910                        | 5210                                | 4420             | 4470           | 4550                    | 4680  |
| 0.61~0.69 | 4060    | 4090         | 4390                 | 4840                                | 4890                        | 5190                                | 4400             | 4450           | 4530                    | 4660  |
| 0.70~0.79 | 4040    | 4070         | 4370                 | 4820                                | 4870                        | 5170                                | 4380             | 4430           | 4510                    | 4640  |
| 0.80~0.89 | 4000    | 4030         | 4330                 | 4780                                | 4830                        | 5130                                | 4340             | 4390           | 4470                    | 4600  |
| 0.90~0.99 | 3970    | 4000         | 4300                 | 4750                                | 4800                        | 5100                                | 4310             | 4360           | 4440                    | 4570  |
| 1.00~1.19 | 3900    | 3930         | 4230                 | 4680                                | 4730                        | 5030                                | 4240             | 4290           | 4370                    | 4500  |
| 1.20~1.49 | 3870    | 3900         | 4200                 | 4650                                | 4700                        | 5000                                | 4210             | 4260           | 4340                    | 4470  |
| 1.50~2.09 | 3850    | 3880         | 4180                 | 4630                                | 4680                        | 4980                                | 4190             | 4240           | 4320                    | 4450  |
| 2.10~2.50 | 4080    | 4110         | 4410                 | 4860                                | 4910                        | 5210                                | 4420             | 4470           | 4550                    | 4680  |
| 厚度 (mm)   | 用途\牌号   |              |                      |                                     |                             |                                     |                  |                |                         |       |
|           | SPCC-SD | DD1          | B260P2               | B170P<br>APFC340<br>P170<br>SPFC340 | B210P<br>APFC390<br>SPFC390 | B250P<br>APFC440<br>P250<br>SPFC440 | B220P2           | 180BH          | BH340<br>B180H1<br>H180 | 220BH |
|           | 家用用     | EG基板         | 加磷高强                 |                                     |                             |                                     | 烘烤硬化             |                |                         |       |
| 0.30~0.34 | 4900    | 4900         | 5590                 | 5440                                | 5590                        | 5740                                | 5740             | 5560           | 5690                    | 5740  |
| 0.35~0.39 | 4900    | 4900         | 5590                 | 5440                                | 5590                        | 5740                                | 5740             | 5560           | 5690                    | 5740  |
| 0.40~0.44 | 4800    | 4800         | 5490                 | 5340                                | 5490                        | 5640                                | 5640             | 5460           | 5590                    | 5640  |
| 0.45~0.49 | 4630    | 4630         | 5320                 | 5170                                | 5320                        | 5470                                | 5470             | 5290           | 5420                    | 5470  |
| 0.50~0.59 | 4430    | 4430         | 5120                 | 4970                                | 5120                        | 5270                                | 5270             | 5090           | 5220                    | 5270  |
| 0.60      | 4370    | 4370         | 5060                 | 4910                                | 5060                        | 5210                                | 5210             | 5030           | 5160                    | 5210  |
| 0.61~0.69 | 4350    | 4350         | 5040                 | 4890                                | 5040                        | 5190                                | 5190             | 5010           | 5140                    | 5190  |
| 0.70~0.79 | 4330    | 4330         | 5020                 | 4870                                | 5020                        | 5170                                | 5170             | 4990           | 5120                    | 5170  |
| 0.80~0.89 | 4290    | 4290         | 4980                 | 4830                                | 4980                        | 5130                                | 5130             | 4950           | 5080                    | 5130  |
| 0.90~0.99 | 4260    | 4260         | 4950                 | 4800                                | 4950                        | 5100                                | 5100             | 4920           | 5050                    | 5100  |
| 1.00~1.19 | 4190    | 4190         | 4880                 | 4730                                | 4880                        | 5030                                | 5030             | 4850           | 4980                    | 5030  |
| 1.20~1.49 | 4160    | 4160         | 4850                 | 4700                                | 4850                        | 5000                                | 5000             | 4820           | 4950                    | 5000  |
| 1.50~2.09 | 4140    | 4140         | 4830                 | 4680                                | 4830                        | 4980                                | 4980             | 4800           | 4930                    | 4980  |
| 2.10~2.50 | 4370    | 4370         | 5060                 | 4910                                | 5060                        | 5210                                | 5210             | 5030           | 5160                    | 5210  |
| 厚度 (mm)   | 用途\牌号   |              |                      |                                     |                             |                                     |                  |                |                         |       |
|           | B340LA  | B410LA       | HC260LA              | HC300LA                             | HC340LA                     | HC380LA<br>HC420LA<br>ZStE420       | B240ZK<br>B280VK | DP390<br>DP440 | DP590<br>SPFC590        | DP780 |
|           | 低合金高强   |              |                      |                                     |                             |                                     | 碳素钢              | 双相高强           |                         |       |
| 0.30~0.34 | 5740    | 5840         | 5640                 | 5690                                | 5790                        | 5840                                | 5590             | 5590           | 5840                    | 6090  |
| 0.35~0.39 | 5740    | 5840         | 5640                 | 5690                                | 5790                        | 5840                                | 5590             | 5590           | 5840                    | 6090  |
| 0.40~0.44 | 5640    | 5740         | 5540                 | 5590                                | 5690                        | 5740                                | 5490             | 5490           | 5740                    | 5990  |
| 0.45~0.49 | 5470    | 5570         | 5370                 | 5420                                | 5520                        | 5570                                | 5320             | 5320           | 5570                    | 5820  |
| 0.50~0.59 | 5270    | 5370         | 5170                 | 5220                                | 5320                        | 5370                                | 5120             | 5120           | 5370                    | 5620  |
| 0.60      | 5210    | 5310         | 5110                 | 5160                                | 5260                        | 5310                                | 5060             | 5060           | 5310                    | 5560  |
| 0.61~0.69 | 5190    | 5290         | 5090                 | 5140                                | 5240                        | 5290                                | 5040             | 5040           | 5290                    | 5540  |
| 0.70~0.79 | 5170    | 5270         | 5070                 | 5120                                | 5220                        | 5270                                | 5020             | 5020           | 5270                    | 5520  |
| 0.80~0.89 | 5130    | 5230         | 5030                 | 5080                                | 5180                        | 5230                                | 4980             | 4980           | 5230                    | 5480  |
| 0.90~0.99 | 5100    | 5200         | 5000                 | 5050                                | 5150                        | 5200                                | 4950             | 4950           | 5200                    | 5450  |
| 1.00~1.19 | 5030    | 5130         | 4930                 | 4980                                | 5080                        | 5130                                | 4880             | 4880           | 5130                    | 5380  |
| 1.20~1.49 | 5000    | 5100         | 4900                 | 4950                                | 5050                        | 5100                                | 4850             | 4850           | 5100                    | 5350  |
| 1.50~2.09 | 4980    | 5080         | 4880                 | 4930                                | 5030                        | 5080                                | 4830             | 4830           | 5080                    | 5330  |
| 2.10~2.50 | 5210    | 5310         | 5110                 | 5160                                | 5260                        | 5310                                | 5060             | 5060           | 5310                    | 5560  |

## 冷轧产品价格说明：

- 1、表中价格为1250mmFB的B级产品价格, FC级加价100元/吨, FD级加价200元/吨。FB的A级产品在B级基础上下浮30元/吨。
- 2、宽度 $<1000\text{mm}$ 的产品加价300元/吨,  $1000\text{mm}\leq\text{宽度}<1050\text{mm}$ 的加价100元/吨,  $1600\text{mm}\leq\text{宽度}<1800\text{mm}$ 加价50元/吨, 宽度 $\geq 1800\text{mm}$ 的加价100元/吨。
- 3、表中SPCC价格为执行BX348/321-2008标准的产品价格, 执行单独技术协议及内控标准的SPCC产品价格在此基础上上浮260元/吨。
- 4、对于SPCC-SD执行BX321、328、329-2008三个标准的产品, 其价格与SPCC一致。
- 5、以PT. A精度为基价, 要求PT. B精度加价200元/吨, 要求绝对正偏差加价200元/吨; 绝对负偏差加价200元/吨。
- 6、以上价格含包装费、厂内运杂费。简易包装卷不减价。
- 7、光面冷轧卷在对应材质、规格冷轧卷价格基础上加价30元/吨。
- 8、供本钢本溪配送的冷轧裸卷优惠65元 / 吨。
- 9、对于订货要求卷重6吨以下的加价30元/吨, 对于订货单卷卷重大于等于12吨, 优惠30元/吨。
- 10、非协议户订购冷轧产品不享受优惠政策另加价100元/吨。
- 11、订货厚度大于0.5MM以上的, 订货厚度进制单位为0.05MM。对于有特殊厚度要求, 不能按标准进制单位订货的加价100元/吨。
- 12、表中ST37.0是执行BX340-2008标准价格, 执行BX376-2008标准的产品价格在此基础上加价150元/吨。
- 13、加盖防水材料加价10元/吨。
- 14、以上价格为不含税价价格。

## 镀锌产品价格表

单位：元/吨

| 厚度 (mm)   | 用途/牌号  |  |   |   |   |   |   |                    |          |
|-----------|--|--|---|---|---|---|---|--------------------|----------|
|           | 一般用机械咬合用   |  | 冲压用   |   | 深冲用   |   | 特深冲   |                    | 超深冲      |
|           | DC51D+Z<br>SGCC  | DX51D+Z  | DC52D+Z   | DX52D+Z   | DC53D+Z   | DX53D+Z   | DC54D+Z   | DX54D+Z            | DC56D+Z  |
| 0.30~0.34 | 5930   | 5980   | 6190  | 6240  | 6250  | 6300  | 7580  | 7630               | 7780     |
| 0.35~0.39 | 5630   | 5680   | 5890  | 5940  | 5950  | 6000  | 7280  | 7330               | 7480     |
| 0.40~0.44 | 5180   | 5230   | 5440  | 5490  | 5500  | 5550  | 6830  | 6880               | 7030     |
| 0.45~0.49 | 4880   | 4930   | 5140  | 5190  | 5200  | 5250  | 6530  | 6580               | 6730     |
| 0.50~0.59 | 4780   | 4830   | 5040  | 5090  | 5100  | 5150  | 6430  | 6480               | 6630     |
| 0.60~0.69 | 4680   | 4730   | 4940  | 4990  | 5000  | 5050  | 6330  | 6380               | 6530     |
| 0.70~0.79 | 4580   | 4630   | 4840  | 4890  | 4900  | 4950  | 6230  | 6280               | 6430     |
| 0.80~0.99 | 4530   | 4580   | 4790  | 4840  | 4850  | 4900  | 6180  | 6230               | 6380     |
| 1.00~1.19 | 4480   | 4530   | 4740  | 4790  | 4800  | 4850  | 6130  | 6180               | 6330     |
| 1.20~1.49 | 4470   | 4520   | 4730  | 4780  | 4790  | 4840  | 6120  | 6170               | 6320     |
| 1.50~1.99 | 4470   | 4520   | 4730  | 4780  | 4790  | 4840  | 6120  | 6170               | 6320     |
| 2.00~2.50 | 4480   | 4530   | 4740  | 4790  | 4800  | 4850  | 6130  | 6180               | 6330     |
| 厚度 (mm)   | 用途/牌号  |  |   |   |   |   |   |                    |          |
|           | 低合金高强  |  |   |   |   | 烘烤硬化  |   |                    |          |
|           | H260LAD+Z<br>HC260LAD+Z<br>HY260LAD+Z<br>HX260LAD+Z        | H300LAD+Z<br>HC300LAD+Z<br>HY300LAD+Z<br>HX300LAD+Z        | H340LAD+Z<br>HC340LAD+Z<br>HY340LAD+Z<br>HX340LAD+Z | H380LAD+Z<br>HC380LAD+Z<br>HY380LAD+Z<br>HX380LAD+Z | H420LAD+Z<br>HC420LAD+Z<br>HY420LAD+Z<br>HX420LAD+Z | H180BD+Z  | H220BD+Z  | H260BD+Z           | H300BD+Z |
| 0.30~0.34 | 7800   | 8020   | 8020  | 8020  | 8080  | 8170  | 7920  | 8220               | 8320     |
| 0.35~0.39 | 7500   | 7720   | 7720  | 7720  | 7780  | 7870  | 7620  | 7920               | 8020     |
| 0.40~0.44 | 7050   | 7270   | 7270  | 7270  | 7330  | 7420  | 7170  | 7470               | 7570     |
| 0.45~0.49 | 6750   | 6970   | 6970  | 6970  | 7030  | 7120  | 6870  | 7170               | 7270     |
| 0.50~0.59 | 6650   | 6870   | 6870  | 6870  | 6930  | 7020  | 6770  | 7070               | 7170     |
| 0.60~0.69 | 6550   | 6770   | 6770  | 6770  | 6830  | 6920  | 6670  | 6970               | 7070     |
| 0.70~0.79 | 6450   | 6670   | 6670  | 6670  | 6730  | 6820  | 6570  | 6870               | 6970     |
| 0.80~0.99 | 6400   | 6620   | 6620  | 6620  | 6680  | 6770  | 6520  | 6820               | 6920     |
| 1.00~1.19 | 6350   | 6570   | 6570  | 6570  | 6630  | 6720  | 6470  | 6770               | 6870     |
| 1.20~1.49 | 6340   | 6560   | 6560  | 6560  | 6620  | 6710  | 6460  | 6760               | 6860     |
| 1.50~1.99 | 6340   | 6560   | 6560  | 6560  | 6620  | 6710  | 6460  | 6760               | 6860     |
| 2.00~2.50 | 6350   | 6570   | 6570  | 6570  | 6630  | 6720  | 6470  | 6770               | 6870     |
| 厚度 (mm)   | 用途/牌号  |  |   |   |   |   |   |                    |          |
|           | 深冲高强   |  |   |   | 含P高强  |   |   | 双相钢                | 超深冲      |
|           | H180YD+Z<br>APFC340<br>HC180YD+Z<br>HY180YD+Z<br>HX180YD+Z | H220YD+Z<br>APFC390<br>HC220YD+Z<br>HY220YD+Z<br>HX220YD+Z | H260YD+Z<br>HC260YD+Z<br>HY260YD+Z<br>HX260YD+Z     | APFC440<br>B260LYD+Z                                | H220PD+Z<br>HC220PD+Z<br>HY220PD+Z<br>HX220PD+Z     | H260PD+Z<br>HC260PD+Z<br>HY260PD+Z<br>HX260PD+Z | H300PD+Z<br>HC300PD+Z<br>HY300PD+Z<br>HX300PD+Z | HC340/590D<br>PD+Z | DX56D+Z  |
| 0.30~0.34 | 7740   | 7950   | 8150  | 8250  | 7900  | 7670  | 7790  | 8060               | 7830     |
| 0.35~0.39 | 7440   | 7650   | 7850  | 7950  | 7600  | 7370  | 7490  | 7760               | 7530     |
| 0.40~0.44 | 6990   | 7200   | 7400  | 7500  | 7150  | 6920  | 7040  | 7310               | 7080     |
| 0.45~0.49 | 6690   | 6900   | 7100  | 7200  | 6850  | 6620  | 6740  | 7010               | 6780     |
| 0.50~0.59 | 6590   | 6800   | 7000  | 7100  | 6750  | 6520  | 6640  | 6910               | 6680     |
| 0.60~0.69 | 6490   | 6700   | 6900  | 7000  | 6650  | 6420  | 6540  | 6810               | 6580     |
| 0.70~0.79 | 6390   | 6600   | 6800  | 6900  | 6550  | 6320  | 6440  | 6710               | 6480     |
| 0.80~0.99 | 6340   | 6550   | 6750  | 6850  | 6500  | 6270  | 6390  | 6660               | 6430     |
| 1.00~1.19 | 6290   | 6500   | 6700  | 6800  | 6450  | 6220  | 6340  | 6610               | 6380     |
| 1.20~1.49 | 6280   | 6490   | 6690  | 6790  | 6440  | 6210  | 6330  | 6600               | 6370     |
| 1.50~1.99 | 6280   | 6490   | 6690  | 6790  | 6440  | 6210  | 6330  | 6600               | 6370     |
| 2.00~2.50 | 6290   | 6500   | 6700  | 6800  | 6450  | 6220  | 6340  | 6610               | 6380     |

## 镀锌产品价格说明：

- 1、表中价格为卷板不含税挂牌基价。挂牌价为板宽1250mm，钢卷内径为610mm，锌层符号Z140-199的普通尺寸精度、较高级表面（FB）产品价格。
- 2、锌铁合金产品在纯锌产品基础上加价100元/吨。
- 3、宽度<1000mm的加价300元/吨。1600mm≤宽度<1800mm加价50元/吨，宽度≥1800mm的加价100元/吨。
- 4、普通级表面（FA）产品减价70元/吨；高级表面（FC）产品加价100元/吨，用户要求高级尺寸精度价格另议。
- 5、耐指纹产品加价200元/吨；环保钝化产品加价50元/吨。
- 6、用户可要求钢卷内径为508mm交货。
- 7、各厚度锌层加价。

| 锌层厚度 | Z60-80 | Z81-99 | Z100-119 | Z120-139 | Z140-199 | Z200-219 | Z220-274 | Z275-350 |
|------|--------|--------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 加价幅度 | -200   | -200   | -150     | -100     | 0        | 100      | 200      | 400      |

- 8、简易包装卷不减价，以上价格含包装费、厂内运杂费。
- 9、非协议户订购镀锌产品不享受优惠政策，在此基础上另加价100元/吨。
- 10、订货厚度大于0.5MM以上的，订货厚度进制单位为0.05MM。对于有特殊厚度要求，不能按标准进制单位订货的加价100元/吨。
- 11、对于用户订货单卷重大于等于12吨，优惠30元/吨。
- 12、加盖防水材料加价10元/吨。
- 13、以上说明中价格均为不含税价。

## 电 镀 锌 产 品 价 格 表

单位：元/吨

| 厚度 (mm)   | SECC | DC01E+Z | DC03E+Z<br>SECD | DC04E+Z<br>SECE<br>SECEN | DC05E+Z | DC06E+Z | EGN5 |
|-----------|------|---------|-----------------|--------------------------|---------|---------|------|
| 0.40~0.44 | 5130 | 5180    | 5450            | 6600                     | 6700    | 6900    | 5280 |
| 0.45~0.49 | 5130 | 5180    | 5450            | 6600                     | 6700    | 6900    | 5280 |
| 0.50~0.59 | 4630 | 4680    | 4950            | 6100                     | 6200    | 6400    | 4780 |
| 0.60~0.69 | 4530 | 4580    | 4850            | 6000                     | 6100    | 6300    | 4680 |
| 0.70~0.79 | 4480 | 4530    | 4800            | 5950                     | 6050    | 6250    | 4630 |
| 0.80~0.99 | 4430 | 4480    | 4750            | 5900                     | 6000    | 6200    | 4580 |
| 1.00~1.19 | 4380 | 4430    | 4700            | 5850                     | 5950    | 6150    | 4530 |
| 1.20~1.49 | 4370 | 4420    | 4690            | 5840                     | 5940    | 6140    | 4520 |
| 1.50~1.99 | 4370 | 4420    | 4690            | 5840                     | 5940    | 6140    | 4520 |
| 2.00~2.50 | 4580 | 4630    | 4900            | 6050                     | 6150    | 6350    | 4730 |

产品价格说明：

- 1、表中价格为卷板不含税挂牌基价，挂牌价为板宽1250mm，钢卷内径为610mm。
- 2、宽度<1000mm的加价300元/吨。1600mm≤宽度<1800mm加价50元/吨，宽度≥1800mm的加价100元/吨。
- 3、表列价格为镀锌量(20/20克/平方米)的价格，双面每增加10克/平方米加价100元/吨，单面镀锌价格按双面价格执行。
- 4、表列价格为一般表面处理价格，要求磷化处理的在表列规格基价的基础上加价100元/吨。
- 5、表列价格的表面精度为FB，要求高级表面（FC）产品加价100元/吨。
- 6、用户可要求钢卷内径为508mm交货。
- 7、对于要求后处理方式为耐指纹的产品加价50元/吨。
- 8、非协议户订货加价100元/吨。