

说 明

一、武汉钢铁股份有限公司（以下简称武钢股份）2014年12月份轧板产品的基准价格，按照本价格表执行。若遇价格调整，以武钢股份营销管理部发出的价格通知（文件）为准。

二、订立合同实行预收款（含货款和运杂费等）方式。

三、价格调整条款

1. 贴息加减价

(1) 表列价格为贴息基准日全额支付现款的价格。

(2) 贴息基准日的具体日期、贴息率以武钢股份营销管理部当月发出的价格通知为准。

(3) 现款的到款日为该款项分配到合同的日期，承兑票据的到款日为该票据的到期日。

(4) 贴息天数为贴息基准日与合同到款日之间相距的实际天数。

(5) 如合同到款日在贴息基准日之前，对该合同价格实行贴息性减价；如合同到款日在贴息基准日之后，对该合同价格实行贴息性加价。

2. 合同变更收费标准：由于需方原因的合同变更，经供方同意变更的，在合同月份之前，每次变更加价5元/吨；在合同月份变更，每次变更加价45元/吨。

3. 单个合同项次订货量<15吨，加价50元/吨。

4. 订购宽度<1650mm（厚度<50mm）轧板材，加价50元/吨。

5. 表列产品（不含船板）价格均为非定尺（或宽度定尺）切边钢板交货价，双定尺（或长度定尺）切边钢板交货加价100元/吨。

6. 船板为双定尺（或长度定尺）交货价，非定尺（或宽度定尺）交货减价30元/吨。

7. 签有特殊协议按标定尺寸计重的，二毛边交货减价50元/吨，四毛边交货减价170元/吨。

8. Z向钢交货加价标准：Z15级150元/吨，Z25级250元/吨，Z35级 450元/吨。

9. 订购质量等级为C、D、E级的轧板材，分别在A（B）级基础上加价100元/吨、200元/吨、400元/吨，已标有B、C、D、E级价格的产品按表列价格执行。

10. 表列产品未注明探伤而用户要求探伤交货（不指定探伤级别）加价300元/吨，用户要求I级探伤交货的加价330元/吨。表列产品注明探伤（非I级探伤）交货，用户要求I级探伤交货的加价130元/吨。

11. 对产品技术标准中没有强制要求正火交货，但用户要求正火交货，加价300元/吨。

12. 用户要求容器钢Q345R、WH400（20R）不正火交货，减价130元/吨。要求不探伤交货，减价130元/吨。

13. 用户要求容器钢Q345R、WH400（20R）-10℃冲击的加价100元/吨，要求-20℃冲击的加价200元/吨，要求提供硬度HV(10)值供参考的加价100元/吨；要求容器钢WH400（20R）进行高温拉伸试验的加价50元/吨；只要求容器钢WH510常温冲击（或不作冲击）的减价120元/吨。

14. 要求低合金进行喷丸工艺处理的加价50元/吨。

四、表列价格为武钢厂内交货价，对通过水运运输（工业港）的产品加收10元/吨的运杂费。

五、对于用户要求超生产标准，或选用国际标准及特殊标准生产的产品价格另行商议。

六、表列价格及以上说明所涉及的价格均为不含税价，含税价=不含税价*1.17。

七、本价格表的解释权属武钢股份营销管理部。

武钢股份轧板产品2014年12月价格表

单位：mm；元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
碳素结构钢	Q235A(B)	≥6	4270	碳素结构钢	SS400	≥6	4270
		≥8	3970			≥8	3970
		≥10	3670			≥10	3670
		≥12	3550			≥12	3550
		≥14	3520			≥14	3520
		≥40	3520			≥40	3520
		>50	3620			>50	3620
		≥60	3700			≥60	3700

单位：mm；元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
低合金钢	Q345A(B)	≥6	4380	低合金钢	Q390A(B)	≥6	4500
		≥8	4080			≥8	4200
		≥10	3780			≥10	3900
		≥12	3660			≥12	3780
		≥14	3630			≥14	3750
		≥40	3630			≥40	3750
		>50	3730			>50	3850
		≥60	3810			≥60	3930

注：Q420A(B)在Q390A(B)价格基础上加价230元/吨。

单位：mm；元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
优质碳素钢	08#、20#、25# 、35#、45# 50# 55#	≥10	4170	高层建筑结构钢	Q345GJB	≥10	3900
		≥12	4050			≥12	3780
		≥14	4020			≥14	3750
		≥40	4020			>50	3850
		≥80	4020			≥60	3930
		≥120	4120				

注：优碳碳素钢不正火交货减价160元/吨。

武钢股份轧板产品2014年12月价格表

单位：mm；元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格		
锅炉和压力 容器钢	Q245R	≥10	4120	锅炉和压力 容器钢	Q345R	≥10	4200		
		≥12	4000			≥12	4080		
		≥14	3970			≥14	4050		
		≥26	3970			≥26	4050		
		≥40	3970			≥40	4050		
		>50	4070			>50	4150		
		≥60	4120			≥60	4200		
	SA516Gr55 探伤	≥10	5340		WH510 探伤	≥10	4580		
		≥12	5220			≥12	4460		
		≥14	5190			≥14	4430		
		≥26	5190			≥26	4430		
		≥40	5190			>50	4430		
		>50	5290			≥60	4530		
	SA516Gr60 探伤	≥10	5390		Q370R 探伤	≥10	4980		
		≥12	5270			≥12	4860		
		≥14	5240			≥14	4830		
		≥26	5240			≥26	4830		
		≥40	5240			≥40	4830		
		>50	5340			>50	4930		
	SA516Gr70 (SA612M-LTV) 探伤	≥10	5420		WH590 探伤	≥10	5680		
		≥12	5300			≥12	5560		
≥14		5270	≥14	5530					
≥26		5270	≥26	5530					
≥40		5270	≥40	5530					
>50		5370	>50	5630					

武钢股份轧板产品2014年12月价格表

单位：mm；元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
锅炉和压力容器钢	WHD1 16MnDR 探伤	≥10	5490	锅炉和压力容器钢	WHZ1 15CrMoR 探伤	≥10	6310
		≥12	5370			≥12	6190
		≥14	5340			≥14	6160
		≥26	5340			≥26	6160
		≥40	5340			≥40	6160
		>50	5440			>50	6260
	WHD2 15MnNiDR 探伤	≥10	5710		WHZ2 14Cr1MoR 探伤	≥10	7320
		≥12	5590			≥12	7200
		≥14	5560			≥14	7170
		≥26	5560			≥26	7170
		≥40	5560			≥40	7170
		>50	5660			>50	7270
	WHD4 09MnNiDR 探伤	≥10	5850		WHZ3 (临氢) 探伤	≥10	8820
		≥12	5730			≥12	8700
		≥14	5700			≥14	8670
		≥26	5700			≥26	8670
		≥40	5700			≥40	8670
		>50	5800			>50	8770
	12Cr1MoVR	≥10	6020		WHZ3 (非临氢) 探伤	≥10	7360
		≥12	5900			≥12	7240
		≥14	5870			≥14	7210
		≥26	5870			≥26	7210
		≥40	5870			≥40	7210
		>50	5970			>50	7310
注：中温容器钢WHZ1(15CrMoR)、WHZ2(14Cr1MoR)、WHZ3 (12Cr2Mo1R)钢板进行高温拉伸项目的加价300元/吨。							

单位：mm；元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
耐磨钢	NM235 NM360	≥10	5650	耐磨钢	NM1E0921	≥10	5980
		≥12	5380			≥12	5710
		≥14	5350			≥14	5680
		≥26	5350			≥26	5680
		≥40	5350			≥40	5680
		>50	5400			>50	5730
注：NM400A在NM360价格基础上加价260元/吨；NM400C、NM400D、NM400E在NM400A价格基础上分别加价400元/吨、700元/吨、900元/吨。							

武钢股份轧板产品2014年12月价格表

单位：mm；元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格	
高强度焊接结构钢	HG60C Q460C	≥10	4450	高强度焊接结构钢	HG785D (S690Q)	≥10	5590	
		≥12	4330			≥12	5320	
		≥14	4300			≥14	5290	
		≥26	4300			≥26	5290	
		≥40	4890			≥40	5290	
		>50	4990			>50	5390	
		≥60	5090			≥60	5390	
					注：S690QL在HG785D(S690Q)价格基础上加价150元/吨。			
	HG70D	≥10	5530		HG70E	≥10	5620	
		≥12	5260			≥12	5350	
		≥14	5230			≥14	5320	
		≥26	5230			≥26	5320	
		≥40	5230			≥40	5320	
		>50	5330			>50	5420	
≥60		5330	≥60	5420				

注：HG785E在HG785D(S690Q)价格基础上加价150元/吨。

单位：mm；元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格	
抗裂纹敏感钢	07MnCrMoVR -20℃ I级探伤	≥12	5690	抗裂纹敏感钢	CF80 探伤	≥10	6000	
		≥14	5660			≥12	5730	
		≥26	5660			≥14	5700	
		≥40	5660			≥26	5700	
		>50	5710			≥40	5700	
			>50			5750		
	07MnNiMoVDR -40℃ I级探伤	≥12	5940					
		≥14	5910					
		≥26	5910					
		≥40	5910					
>50		5960						

单位：mm；元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
矿用板	NM150K YZ350K	≥10	5480	矿用板	YZ500K	≥10	6030
		≥12	5300			≥12	5850
		≥14	5080			≥14	5630
		≥26	5160			≥26	5710
		≥40	5310			≥40	5860
		≥52	5410			≥52	5960

武钢股份轧板产品2014年12月价格表

单位：mm；元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
低碳 贝氏体钢	DB590	≥10	6450	低碳 贝氏体钢	DB685	≥10	7400
		≥12	6270			≥12	7220
		≥14	6050			≥14	7000
		≥26	6130			≥26	7080
		≥40	6290			≥40	7240
		≥52	6390			≥52	7340

单位：mm；元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
模具钢	S45C-S50C	≥10	6270	模具钢	3Cr2Mo	≥10	8000
		≥12	6090			≥12	7820
		≥14	5870			≥14	7580
		≥26	5980			≥26	7690
		≥40	6090			≥40	7820
		≥52	6190			≥52	7920
	35CrMo	≥10	7730		3Cr2Ni1Mo	≥10	8800
		≥12	7550			≥12	8620
		≥14	7310			≥14	8380
		≥26	7420			≥26	8490
		≥40	7550			≥40	8620
		≥52	7650			≥52	8720

单位：mm；元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
炉料钢	WSM41C	≥10	5530	炉料钢	WSM50C	≥10	5930
		≥12	5350			≥12	5750
		≥14	5130			≥14	5530
		≥26	5210			≥26	5610
		≥40	5360			≥40	5760
		≥52	5460			≥52	5860

武钢股份轧板产品2014年12月价格表

单位：mm；元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
桥梁板	Q345qC	≥6	5480	桥梁板	14MnNbq 探伤	≥6	6620
		≥8	5080			≥8	6220
		≥10	4680			≥10	5820
		≥12	4500			≥12	5710
		≥14	4280			≥14	5490
		≥26	4280			≥26	5490
		≥40	4430			≥40	5580
		≥52	4530			≥52	5690
	WQ400	≥6	5220		WQ490D	≥6	5370
		≥8	4820			≥8	4970
		≥10	4420			≥10	4570
		≥12	4240			≥12	4390
		≥14	4020			≥14	4170
		≥26	4020			≥26	4170
		≥40	4170			≥40	4320
		≥52	4270			≥52	4420

注：Q345qD在Q345qC价格基础上加价150元/吨；Q345qE在Q345qC价格基础上加价350元/吨。

单位：mm；元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格	
焊接结构钢	HJ58C	≥10	4450	焊接结构钢	HJ58D	≥10	4550	
		≥12	4330			≥12	4430	
		≥14	4300			≥14	4400	
		≥26	4300			≥26	4400	
		≥40	4890			≥40	4990	
		≥52	4990			≥52	5090	
		≥60	5090			≥60	5190	
		HJ58E	≥10			4640		
	≥12		4520					
	≥14		4490					
	≥26		4490					
	≥40		5080					
	≥52		5180					
		≥60	5280					

武钢股份轧板产品2014年12月价格表

单位：mm；元/吨

钢种	厚度	A	B	D	E
CCS	≥10	4360	4360	4560	4760
	≥12	4180	4180	4380	4580
	≥14	3960	3960	4160	4360
	≥26	3960	3960	4160	4360
	≥40	4120	4120	4320	4520
	≥52	4220	4220	4420	4620
GL、NV、 ABS、BV、 LR	≥10	4400	4400	4600	4800
	≥12	4220	4220	4420	4620
	≥14	4000	4000	4200	4400
	≥26	4000	4000	4200	4400
	≥40	4160	4160	4360	4560
	≥52	4260	4260	4460	4660
32Kg高强度 船用钢	≥10	4560		4760	4960
	≥12	4380		4580	4780
	≥14	4160		4360	4560
	≥26	4160		4360	4560
	≥40	4320		4520	4720
	≥52	4420		4620	4820
36Kg高强度 船用钢	≥10	4760		4960	5160
	≥12	4580		4780	4980
	≥14	4360		4560	4760
	≥26	4360		4560	4760
	≥40	4520		4720	4920
	≥52	4620		4820	5020

注：CCS、GL、NV、ABS、BV、LR认证的高强度船用板均执行此价格。

武钢股份轧板产品2014年12月价格表

单位：mm；元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
高强度耐候桥梁钢	WNQ690	≥6	9440	耐大气腐蚀桥梁钢	CORTENB	≥6	5770
		≥8	9040			≥8	5370
		≥10	8640			≥10	4970
		≥12	8460			≥12	4790
		≥14	8240			≥14	4570
		≥26	8240			≥26	4570
		≥40	8400			≥40	4730
		≥52	8500			≥52	4830
						≥62	4930

单位：mm；元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
桥梁钢	Q420qE	≥6	7840	桥梁钢	WQ530D	≥6	5730
		≥8	7440			≥8	5330
		≥10	7040			≥10	4930
		≥12	6860			≥12	4750
		≥14	6640			≥14	4530
		≥26	6640			≥26	4530
		≥40	6800			≥40	4680
		≥52	6900			≥52	4780

注：Q370qE在同期Q345qE价格基础上加价100元/吨，若需分别进行正火或探伤交货，按价格本特殊加减价政策进行加价；若需同时进行正火、探伤交货，执行同期14MnNbq价格。

单位：mm；元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
桥梁钢	WQ490E	≥6	5570	建筑结构钢	S235JRG2	≥6	4310
		≥8	5170			≥8	4010
		≥10	4770			≥10	3710
		≥12	4590			≥12	3590
		≥14	4370			≥14	3560
		≥26	4370			>50	3660
		≥40	4520			≥60	3740
		≥52	4620				

注：核电站钢结构用钢板S235JR+AR执行同期S235JRG2价格；S235JO+AR、S235JO+N在同期S235JR+AR价格基础上加价100元/吨。核电站钢结构用钢板基价中均未含热处理加价。

武钢股份轧板产品2014年12月价格表

单位：mm；元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
建筑结构钢	Q235C-J	≥10	3770	碳素结构钢	A573Gr.70	≥10	3880
		≥12	3650			≥12	3760
		≥14	3620			≥14	3730
		>50	3720			>50	3830
		≥60	3800			≥60	3910

单位：mm；元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
高层建筑结构钢	Q390GJD	≥10	4450	高层建筑结构钢	Q420GJD	≥10	4650
		≥12	4330			≥12	4530
		≥14	4300			≥14	4500
		>50	4400			>50	4600
		≥60	4480			≥60	4680

单位：mm；元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
高层建筑用耐候钢	Q355NHD-J (WGJ490DNHO)	≥10	4380	工程机械用钢	22SiMn2	≥10	3980
		≥12	4260			≥12	3860
		≥14	4230			≥14	3830
		>50	4330			>50	3930
		≥60	4410			≥60	4010

单位：mm；元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
非合金结构钢	S355J2G3 S355J2G4	≥10	3850	非合金结构钢	S355JO	≥10	3650
		≥12	3730			≥12	3530
		≥14	3700			≥14	3500
		>50	3800			>50	3600
		≥60	3880			≥60	3680

注：S355J2G3、S355J2G4、S355JO基价中均未含热处理加价。核电站钢结构用钢板S355JO+AR、S355JO+N执行同期S355JO价格；S355JR+AR、S355JR+N在同期S355JO+AR价格基础上减价100元/吨；S355J2+AR、S355K2+AR在S355JO+AR价格基础上加价100元/吨；S355J2+N、S355K2+N在S355JO+AR价格基础上加价660元/吨。核电站钢结构用钢板基价中均未含热处理加价。

武钢股份轧板产品2014年12月价格表

单位：mm；元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
石油机械用钢	Q345LNB	≥10	4590	耐大气 腐蚀钢	09CuPCrNi- A(B)	≥10	5760
		≥12	4470			≥12	5580
		≥14	4440			≥14	5360
		≥26	4440			≥26	5440
		≥40	4440			≥40	5600
		>50	4540			≥52	5700

单位：mm；元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
耐海水 腐蚀用钢	A710-PT 探伤	≥10	9090	耐海水 腐蚀用钢	WGP450 探伤	≥10	7090
		≥12	9000			≥12	6910
		≥14	8780			≥14	6690
		≥26	8880			≥26	6770
		≥40	8990			≥40	6930
		≥52	9090			≥52	7030

单位：mm；元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
耐火耐候钢	WGJ510C2	≥10	8840	抗锌液 腐蚀钢	WKS	≥10	5890
		≥12	8850			≥12	5770
		≥14	8530			≥14	5740
		≥26	8630			≥26	5740
		≥40	8740			≥40	5740
		≥52	8840			>50	5840

武钢股份轧板产品2014年12月价格表

单位：mm；元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
锅炉和压力容器钢	WHD3 探伤	≥10	6170	锅炉和压力容器钢	SA387Gr.11cl.2 探伤	≥10	7040
		≥12	6050			≥12	6920
		≥14	6020			≥14	6890
		≥26	6020			≥26	6890
		≥40	6020			≥40	6890
		>50	6120			>50	6990

单位：mm；元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
核电站容器钢	P265GH(20HR) 一级探伤	≥10	4930	锅炉和压力容器钢	13MnNiMoNbR 探伤	≥10	6550
		≥12	4810			≥12	6430
		≥14	4780			≥14	6400
		≥26	4780			≥26	6400
		≥40	4780			≥40	6400
		>50	4880			>50	6500

注：P295GH(一级探伤)在P265GH(一级探伤)价格基础上加价50元/吨，钢板要求进行高温拉伸项目的价加价300元/吨。

单位：mm；元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
锅炉和压力容器钢	SA387Gr.22cl.2	≥10	7960	高强度 焊接结构钢	HG1080D (Q960D)	≥10	7640
		≥12	7840			≥12	7370
		≥14	7810			≥14	7340
		≥26	7810			≥26	7340
		≥40	7810			≥40	7340
		>50	7910			>50	7390

注：HG1080E(Q960E)在HG1080D(Q960D)价格基础上加价150元/吨；HG1080C(Q960C)在HG1080D(Q960D)价格基础上减价150元/吨。

武钢股份轧板产品2014年12月价格表

单位：mm；元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
抗H2S腐蚀压力容器钢	07Cr2ALMoRE 探伤	≥10	6710	低碳 贝氏体钢	DB590L	≥10	6850
		≥12	6590			≥12	6670
		≥14	6560			≥14	6450
		≥26	6560			≥26	6530
		≥40	6560			≥40	6690
		>50	6660			≥52	6790

单位：mm；元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
合金 结构钢	50Mn2V	≥10	5360	合金 结构钢	15CrMo 30CrMo	≥10	5530
		≥12	5180			≥12	5350
		≥14	4960			≥14	5130
		≥26	5040			≥26	5210
		≥40	5200			≥40	5370
		≥52	5300			≥52	5470
		≥62	5400			≥62	5570

单位：mm；元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
工程 机械用钢	31Si2B	≥10	4890	工程 机械用钢	27MnB	≥10	4640
		≥12	4770			≥12	4640
		≥14	4740			>30	4840
		>50	4840			>50	4840
		≥60	4920				