

# 冷 轧 产 品 价 格 表

BG20 单位: 吨

| 厚度(mm)    | 用途\牌号   |              |                      |                                      |                             |                                      |                  |                |                             |                    |
|-----------|---------|--------------|----------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------|----------------|-----------------------------|--------------------|
|           | SPCC    | DC01<br>St12 | DC03<br>SPCD<br>St13 | DC04<br>SPCEN<br>St14                | DC05                        | DC06<br>SPCUD<br>St16                | St37<br>St44     | St37.0         | St37-2G                     | St52               |
|           | 一 般 用   |              | 冲压用                  | 深冲用                                  | 特深冲                         | 超深冲                                  | 结构用              |                |                             |                    |
| 0.30~0.34 | 4360    | 4390         | 4640                 | 5160                                 | 5210                        | 5510                                 | 4700             | 4750           | 4830                        | 4960               |
| 0.35~0.39 | 4360    | 4390         | 4640                 | 5160                                 | 5210                        | 5510                                 | 4700             | 4750           | 4830                        | 4960               |
| 0.40~0.44 | 4260    | 4290         | 4540                 | 5060                                 | 5110                        | 5410                                 | 4600             | 4650           | 4730                        | 4860               |
| 0.45~0.49 | 4090    | 4120         | 4370                 | 4890                                 | 4940                        | 5240                                 | 4430             | 4480           | 4560                        | 4690               |
| 0.50~0.59 | 3890    | 3920         | 4170                 | 4690                                 | 4740                        | 5040                                 | 4230             | 4280           | 4360                        | 4490               |
| 0.60      | 3830    | 3860         | 4110                 | 4630                                 | 4680                        | 4980                                 | 4170             | 4220           | 4300                        | 4430               |
| 0.61~0.69 | 3810    | 3840         | 4090                 | 4610                                 | 4660                        | 4960                                 | 4150             | 4200           | 4280                        | 4410               |
| 0.70~0.79 | 3790    | 3820         | 4070                 | 4590                                 | 4640                        | 4940                                 | 4130             | 4180           | 4260                        | 4390               |
| 0.80~0.89 | 3750    | 3780         | 4030                 | 4550                                 | 4600                        | 4900                                 | 4090             | 4140           | 4220                        | 4350               |
| 0.90~0.99 | 3720    | 3750         | 4000                 | 4520                                 | 4570                        | 4870                                 | 4060             | 4110           | 4190                        | 4320               |
| 1.00~1.19 | 3650    | 3680         | 3930                 | 4450                                 | 4500                        | 4800                                 | 3990             | 4040           | 4120                        | 4250               |
| 1.20~1.49 | 3620    | 3650         | 3900                 | 4420                                 | 4470                        | 4770                                 | 3960             | 4010           | 4090                        | 4220               |
| 1.50~2.09 | 3600    | 3630         | 3880                 | 4400                                 | 4450                        | 4750                                 | 3940             | 3990           | 4070                        | 4200               |
| 2.10~2.50 | 3830    | 3860         | 4110                 | 4630                                 | 4680                        | 4980                                 | 4170             | 4220           | 4300                        | 4430               |
| 厚度(mm)    | 用途\牌号   |              |                      |                                      |                             |                                      |                  |                |                             |                    |
|           | SPCC-SD | DD1          | B260P2               | B170P<br>APFC340<br>P170<br>SPEFC340 | B210P<br>APFC390<br>SPFC390 | B250P<br>APFC440<br>P250<br>SPEFC440 | B220P2           | 180BH          | BH340<br>B180H1<br>H180     | 220BH              |
|           | 家电用     | EG基板         | 加磷高强                 |                                      |                             |                                      | 烘烤硬化             |                |                             |                    |
| 0.30~0.34 | 4650    | 4650         | 5360                 | 5210                                 | 5360                        | 5510                                 | 5510             | 5230           | 5360                        | 5410               |
| 0.35~0.39 | 4650    | 4650         | 5360                 | 5210                                 | 5360                        | 5510                                 | 5510             | 5230           | 5360                        | 5410               |
| 0.40~0.44 | 4550    | 4550         | 5260                 | 5110                                 | 5260                        | 5410                                 | 5410             | 5130           | 5260                        | 5310               |
| 0.45~0.49 | 4380    | 4380         | 5090                 | 4940                                 | 5090                        | 5240                                 | 5240             | 4960           | 5090                        | 5140               |
| 0.50~0.59 | 4180    | 4180         | 4890                 | 4740                                 | 4890                        | 5040                                 | 5040             | 4760           | 4890                        | 4940               |
| 0.60      | 4120    | 4120         | 4830                 | 4680                                 | 4830                        | 4980                                 | 4980             | 4700           | 4830                        | 4880               |
| 0.61~0.69 | 4100    | 4100         | 4810                 | 4660                                 | 4810                        | 4960                                 | 4960             | 4680           | 4810                        | 4860               |
| 0.70~0.79 | 4080    | 4080         | 4790                 | 4640                                 | 4790                        | 4940                                 | 4940             | 4660           | 4790                        | 4840               |
| 0.80~0.89 | 4040    | 4040         | 4750                 | 4600                                 | 4750                        | 4900                                 | 4900             | 4620           | 4750                        | 4800               |
| 0.90~0.99 | 4010    | 4010         | 4720                 | 4570                                 | 4720                        | 4870                                 | 4870             | 4590           | 4720                        | 4770               |
| 1.00~1.19 | 3940    | 3940         | 4650                 | 4500                                 | 4650                        | 4800                                 | 4800             | 4520           | 4650                        | 4700               |
| 1.20~1.49 | 3910    | 3910         | 4620                 | 4470                                 | 4620                        | 4770                                 | 4770             | 4490           | 4620                        | 4670               |
| 1.50~2.09 | 3890    | 3890         | 4600                 | 4450                                 | 4600                        | 4750                                 | 4750             | 4470           | 4600                        | 4650               |
| 2.10~2.50 | 4120    | 4120         | 4830                 | 4680                                 | 4830                        | 4980                                 | 4980             | 4700           | 4830                        | 4880               |
| 厚度(mm)    | 用途\牌号   |              |                      |                                      |                             |                                      |                  |                |                             |                    |
|           | B340LA  | B410LA       | HC260LA              | HC300LA                              | HC340LA                     | HC380LA<br>HC420LA<br>ZStE420        | B240ZK<br>B280VK | DP390<br>DP440 | DP590<br>SPFC590<br>280/590 | DP780<br>420/780DP |
|           | 低合金高强   |              |                      |                                      |                             |                                      | 碳素钢              | 双相高强           |                             |                    |
| 0.30~0.34 | 5510    | 5610         | 5410                 | 5460                                 | 5560                        | 5610                                 | 5360             | 5360           | 5610                        | 5860               |
| 0.35~0.39 | 5510    | 5610         | 5410                 | 5460                                 | 5560                        | 5610                                 | 5360             | 5360           | 5610                        | 5860               |
| 0.40~0.44 | 5410    | 5510         | 5310                 | 5360                                 | 5460                        | 5510                                 | 5260             | 5260           | 5510                        | 5760               |
| 0.45~0.49 | 5240    | 5340         | 5140                 | 5190                                 | 5290                        | 5340                                 | 5090             | 5090           | 5340                        | 5590               |
| 0.50~0.59 | 5040    | 5140         | 4940                 | 4990                                 | 5090                        | 5140                                 | 4890             | 4890           | 5140                        | 5390               |
| 0.60      | 4980    | 5080         | 4880                 | 4930                                 | 5030                        | 5080                                 | 4830             | 4830           | 5080                        | 5330               |
| 0.61~0.69 | 4960    | 5060         | 4860                 | 4910                                 | 5010                        | 5060                                 | 4810             | 4810           | 5060                        | 5310               |
| 0.70~0.79 | 4940    | 5040         | 4840                 | 4890                                 | 4990                        | 5040                                 | 4790             | 4790           | 5040                        | 5290               |
| 0.80~0.89 | 4900    | 5000         | 4800                 | 4850                                 | 4950                        | 5000                                 | 4750             | 4750           | 5000                        | 5250               |
| 0.90~0.99 | 4870    | 4970         | 4770                 | 4820                                 | 4920                        | 4970                                 | 4720             | 4720           | 4970                        | 5220               |
| 1.00~1.19 | 4800    | 4900         | 4700                 | 4750                                 | 4850                        | 4900                                 | 4650             | 4650           | 4900                        | 5150               |
| 1.20~1.49 | 4770    | 4870         | 4670                 | 4720                                 | 4820                        | 4870                                 | 4620             | 4620           | 4870                        | 5120               |
| 1.50~2.09 | 4750    | 4850         | 4650                 | 4700                                 | 4800                        | 4850                                 | 4600             | 4600           | 4850                        | 5100               |
| 2.10~2.50 | 4980    | 5080         | 4880                 | 4930                                 | 5030                        | 5080                                 | 4830             | 4830           | 5080                        | 5330               |

## 冷轧产品价格说明：

- 1、表中价格为1250mmFB的B级产品价格, FC级加价100元/吨, FD级加价200元/吨。FB的A级产品在B级基础上下浮30元/吨。
- 2、宽度 $<1000\text{mm}$ 的产品加价300元/吨,  $1000\text{mm}\leq\text{宽度}<1050\text{mm}$ 的加价100元/吨,  $1600\text{mm}\leq\text{宽度}<1800\text{mm}$ 加价50元/吨, 宽度 $\geq 1800\text{mm}$ 的加价100元/吨。
- 3、表中SPCC价格为执行BX348/321-2008标准的产品价格, 执行单独技术协议及内控标准的SPCC产品价格在此基础上上浮260元/吨。
- 4、对于SPCC-SD执行BX321、328、329-2008三个标准的产品, 其价格与SPCC一致。
- 5、以PT. A精度为基价, 要求PT. B精度加价200元/吨, 要求绝对正偏差加价200元/吨; 绝对负偏差加价200元/吨。
- 6、以上价格含包装费、厂内运杂费。简易包装卷不减价。
- 7、光面冷轧卷在对应材质、规格冷轧卷价格基础上加价30元/吨。
- 8、供本钢本溪配送的冷轧裸卷优惠65元 / 吨。
- 9、对于订货要求卷重6吨以下的加价30元/吨, 对于订货单卷卷重大于等于12吨, 优惠30元/吨。
- 10、非协议户订购冷轧产品不享受优惠政策另加价100元/吨。
- 11、订货厚度大于0.5MM以上的, 订货厚度进制单位为0.05MM。对于有特殊厚度要求, 不能按标准进制单位订货的加价100元/吨。
- 12、表中ST37.0是执行BX340-2008标准价格, 执行BX376-2008标准的产品价格在此基础上加价150元/吨。
- 13、加盖防水材料加价10元/吨。
- 14、以上价格为不含税价价格。

## 镀锌产品价格表

单位：元/吨

| 厚度 (mm)   | 用途/牌号  |  |  |  |  |   |   |                    |          |
|-----------|--|--|--|--|--|---|---|--------------------|----------|
|           | 一般用机械咬合用   |  | 冲压用  |  | 深冲用  |   | 特深冲   |                    | 超深冲      |
|           | DC51D+Z<br>SGCC  | DX51D+Z  | DC52D+Z  | DX52D+Z  | DC53D+Z  | DX53D+Z   | DC54D+Z   | DX54D+Z            | DC56D+Z  |
| 0.30~0.34 | 5580   | 5630   | 5790   | 5840   | 5900   | 5950  | 7230  | 7280               | 7430     |
| 0.35~0.39 | 5280   | 5330   | 5490   | 5540   | 5600   | 5650  | 6930  | 6980               | 7130     |
| 0.40~0.44 | 4830   | 4880   | 5040   | 5090   | 5150   | 5200  | 6480  | 6530               | 6680     |
| 0.45~0.49 | 4530   | 4580   | 4740   | 4790   | 4850   | 4900  | 6180  | 6230               | 6380     |
| 0.50~0.59 | 4430   | 4480   | 4640   | 4690   | 4750   | 4800  | 6080  | 6130               | 6280     |
| 0.60~0.69 | 4330   | 4380   | 4540   | 4590   | 4650   | 4700  | 5980  | 6030               | 6180     |
| 0.70~0.79 | 4230   | 4280   | 4440   | 4490   | 4550   | 4600  | 5880  | 5930               | 6080     |
| 0.80~0.99 | 4180   | 4230   | 4390   | 4440   | 4500   | 4550  | 5830  | 5880               | 6030     |
| 1.00~1.19 | 4130   | 4180   | 4340   | 4390   | 4450   | 4500  | 5780  | 5830               | 5980     |
| 1.20~1.49 | 4120   | 4170   | 4330   | 4380   | 4440   | 4490  | 5770  | 5820               | 5970     |
| 1.50~1.99 | 4120   | 4170   | 4330   | 4380   | 4440   | 4490  | 5770  | 5820               | 5970     |
| 2.00~2.50 | 4130   | 4180   | 4340   | 4390   | 4450   | 4500  | 5780  | 5830               | 5980     |
| 厚度 (mm)   | 用途/牌号  |  |  |  |  |   |   |                    |          |
|           | 低合金高强  |  |  |  |  | 烘烤硬化  |   |                    |          |
|           | H260LAD+Z<br>HC260LAD+<br>ZHY260LAD<br>+ZHX260LA           | H300LAD+Z<br>HC300LAD+<br>ZHY300LAD<br>+ZHX300LA           | H340LAD+Z<br>HC340LAD+<br>ZHY340LAD<br>+ZHX340LA | H380LAD+Z<br>HC380LAD+<br>ZHY380LAD<br>+ZHX380LA | H420LAD+Z<br>HC420LAD+<br>ZHY420LAD<br>+ZHX420LA | H180BD+Z  | H220BD+Z  | H260BD+Z           | H300BD+Z |
| 0.30~0.34 | 7350   | 7570   | 7570   | 7570   | 7630   | 7570  | 7570  | 7870               | 7970     |
| 0.35~0.39 | 7050   | 7270   | 7270   | 7270   | 7330   | 7270  | 7270  | 7570               | 7670     |
| 0.40~0.44 | 6600   | 6820   | 6820   | 6820   | 6880   | 6820  | 6820  | 7120               | 7220     |
| 0.45~0.49 | 6300   | 6520   | 6520   | 6520   | 6580   | 6520  | 6520  | 6820               | 6920     |
| 0.50~0.59 | 6200   | 6420   | 6420   | 6420   | 6480   | 6420  | 6420  | 6720               | 6820     |
| 0.60~0.69 | 6100   | 6320   | 6320   | 6320   | 6380   | 6320  | 6320  | 6620               | 6720     |
| 0.70~0.79 | 6000   | 6220   | 6220   | 6220   | 6280   | 6220  | 6220  | 6520               | 6620     |
| 0.80~0.99 | 5950   | 6170   | 6170   | 6170   | 6230   | 6170  | 6170  | 6470               | 6570     |
| 1.00~1.19 | 5900   | 6120   | 6120   | 6120   | 6180   | 6120  | 6120  | 6420               | 6520     |
| 1.20~1.49 | 5890   | 6110   | 6110   | 6110   | 6170   | 6110  | 6110  | 6410               | 6510     |
| 1.50~1.99 | 5890   | 6110   | 6110   | 6110   | 6170   | 6110  | 6110  | 6410               | 6510     |
| 2.00~2.50 | 5900   | 6120   | 6120   | 6120   | 6180   | 6120  | 6120  | 6420               | 6520     |
| 厚度 (mm)   | 用途/牌号  |  |  |  |  |   |   |                    |          |
|           | 深冲高强   |  |  |  | 含P高强   |   |   | 双相钢                | 超深冲      |
|           | H180YD+Z<br>APFC340<br>HC180YD+Z<br>HY180YD+Z<br>HX180YD+Z | H220YD+Z<br>APFC390<br>HC220YD+Z<br>HY220YD+Z<br>HX220YD+Z | H260YD+Z<br>HC260YD+Z<br>HY260YD+Z<br>HX260YD+Z  | APFC440<br>B260LYD+Z                             | H220PD+Z<br>HC220PD+Z<br>HY220PD+Z<br>HX220PD+Z  | H260PD+Z<br>HC260PD+Z<br>HY260PD+Z<br>HX260PD+Z | H300PD+Z<br>HC300PD+Z<br>HY300PD+Z<br>HX300PD+Z | HC340/590<br>DPD+Z | DX56D+Z  |
| 0.30~0.34 | 7290   | 7500   | 7500   | 7800   | 7700   | 7470  | 7590  | 7860               | 7480     |
| 0.35~0.39 | 6990   | 7200   | 7200   | 7500   | 7400   | 7170  | 7290  | 7560               | 7180     |
| 0.40~0.44 | 6540   | 6750   | 6750   | 7050   | 6950   | 6720  | 6840  | 7110               | 6730     |
| 0.45~0.49 | 6240   | 6450   | 6450   | 6750   | 6650   | 6420  | 6540  | 6810               | 6430     |
| 0.50~0.59 | 6140   | 6350   | 6350   | 6650   | 6550   | 6320  | 6440  | 6710               | 6330     |
| 0.60~0.69 | 6040   | 6250   | 6250   | 6550   | 6450   | 6220  | 6340  | 6610               | 6230     |
| 0.70~0.79 | 5940   | 6150   | 6150   | 6450   | 6350   | 6120  | 6240  | 6510               | 6130     |
| 0.80~0.99 | 5890   | 6100   | 6100   | 6400   | 6300   | 6070  | 6190  | 6460               | 6080     |
| 1.00~1.19 | 5840   | 6050   | 6050   | 6350   | 6250   | 6020  | 6140  | 6410               | 6030     |
| 1.20~1.49 | 5830   | 6040   | 6040   | 6340   | 6240   | 6010  | 6130  | 6400               | 6020     |
| 1.50~1.99 | 5830   | 6040   | 6040   | 6340   | 6240   | 6010  | 6130  | 6400               | 6020     |
| 2.00~2.50 | 5840   | 6050   | 6050   | 6350   | 6250   | 6020  | 6140  | 6410               | 6030     |

## 镀锌产品价格说明：

- 1、表中价格为卷板不含税挂牌基价。挂牌价为板宽1250mm，钢卷内径为610mm，锌层符号Z140-199的普通尺寸精度、较高级表面（FB）产品价格。
- 2、锌铁合金产品在纯锌产品基础上加价100元/吨。
- 3、宽度<1000mm的加价300元/吨。1600mm≤宽度<1800mm加价50元/吨，宽度≥1800mm的加价100元/吨。
- 4、普通级表面（FA）产品减价70元/吨；高级表面（FC）产品加价100元/吨，用户要求高级尺寸精度价格另议。
- 5、耐指纹产品加价200元/吨；环保钝化产品加价50元/吨。
- 6、用户可要求钢卷内径为508mm交货。
- 7、各厚度锌层加价。

| 锌层厚度 | Z60-80 | Z81-99 | Z100-119 | Z120-139 | Z140-199 | Z200-219 | Z220-275 | Z276-350 |
|------|--------|--------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 加价幅度 | -200   | -200   | -150     | -100     | 0        | 100      | 200      | 400      |

- 8、简易包装卷不减价，以上价格含包装费、厂内运杂费。
- 9、非协议户订购镀锌产品不享受优惠政策，在此基础上另加价100元/吨。
- 10、订货厚度大于0.5MM以上的，订货厚度进制单位为0.05MM。对于有特殊厚度要求，不能按标准进制单位订货的加价100元/吨。
- 11、对于用户订货单卷重大于等于12吨，优惠30元/吨。
- 12、加盖防水材料加价10元/吨。
- 13、以上说明中价格均为不含税价。

## 电 镀 锌 产 品 价 格 表

单位：元/吨

| 厚度 (mm)   | SECC | DC01E+Z | DC03E+Z<br>SECD | DC04E+Z<br>SECE<br>SECEN | DC05E+Z | DC06E+Z | EGN5 |
|-----------|------|---------|-----------------|--------------------------|---------|---------|------|
| 0.40~0.44 | 4930 | 4980    | 5250            | 6400                     | 6500    | 6700    | 5080 |
| 0.45~0.49 | 4930 | 4980    | 5250            | 6400                     | 6500    | 6700    | 5080 |
| 0.50~0.59 | 4430 | 4480    | 4750            | 5900                     | 6000    | 6200    | 4580 |
| 0.60~0.69 | 4330 | 4380    | 4650            | 5800                     | 5900    | 6100    | 4480 |
| 0.70~0.79 | 4280 | 4330    | 4600            | 5750                     | 5850    | 6050    | 4430 |
| 0.80~0.99 | 4230 | 4280    | 4550            | 5700                     | 5800    | 6000    | 4380 |
| 1.00~1.19 | 4180 | 4230    | 4500            | 5650                     | 5750    | 5950    | 4330 |
| 1.20~1.49 | 4170 | 4220    | 4490            | 5640                     | 5740    | 5940    | 4320 |
| 1.50~1.99 | 4170 | 4220    | 4490            | 5640                     | 5740    | 5940    | 4320 |
| 2.00~2.50 | 4380 | 4430    | 4700            | 5850                     | 5950    | 6150    | 4530 |

产品价格说明：

- 1、表中价格为卷板不含税挂牌基价，挂牌价为板宽1250mm，钢卷内径为610mm。
- 2、宽度<1000mm的加价300元/吨。1600mm≤宽度<1800mm加价50元/吨，宽度≥1800mm的加价100元/吨。
- 3、表列价格为镀锌量(20/20克/平方米)的价格，双面每增加10克/平方米加价100元/吨，单面镀锌价格按双面价格执行。
- 4、表列价格为一般表面处理价格，要求磷化处理的在表列规格基价的基础上加价100元/吨。
- 5、表列价格的表面精度为FB，要求高级表面（FC）产品加价100元/吨。
- 6、用户可要求钢卷内径为508mm交货。
- 7、对于要求后处理方式为耐指纹的产品加价50元/吨。
- 8、非协议户订货加价100元/吨。