

冷 轧 产 品 价 格 表

BG2015 单位: 元/吨

厚度(mm)	用途\牌号									
	SPCC	DC01 St12	DC03 SPCD St13	DC04 SPCEN St14	DC05	DC06 SPCUD St16	St37 St44	St37.0	St37-2G	St52
	一 般 用		冲压用	深冲用	特深冲	超深冲	结构用			
0.30~0.34	3740	3770	4020	4590	4640	4940	4080	4130	4210	4340
0.35~0.39	3740	3770	4020	4590	4640	4940	4080	4130	4210	4340
0.40~0.44	3640	3670	3920	4490	4540	4840	3980	4030	4110	4240
0.45~0.49	3470	3500	3750	4320	4370	4670	3810	3860	3940	4070
0.50~0.59	3270	3300	3550	4120	4170	4470	3610	3660	3740	3870
0.60	3210	3240	3490	4060	4110	4410	3550	3600	3680	3810
0.61~0.69	3190	3220	3470	4040	4090	4390	3530	3580	3660	3790
0.70~0.79	3170	3200	3450	4020	4070	4370	3510	3560	3640	3770
0.80~0.89	3130	3160	3410	3980	4030	4330	3470	3520	3600	3730
0.90~0.99	3100	3130	3380	3950	4000	4300	3440	3490	3570	3700
1.00~1.19	3030	3060	3310	3880	3930	4230	3370	3420	3500	3630
1.20~1.49	3000	3030	3280	3850	3900	4200	3340	3390	3470	3600
1.50~2.09	2980	3010	3260	3830	3880	4180	3320	3370	3450	3580
2.10~2.50	3210	3240	3490	4060	4110	4410	3550	3600	3680	3810
厚度(mm)	用途\牌号									
	SPCC-SD	DD1	B260P2	B170P APFC340 P170 SPFC340	B210P APFC390 SPFC390	B250P APFC440 P250 SPFC440	B220P2	180BH	BH340 B180H1 H180	220BH
	家电用	EG基板	加磷高强				烘烤硬化			
0.30~0.34	4030	4030	4790	4640	4790	4940	4940	4660	4790	4840
0.35~0.39	4030	4030	4790	4640	4790	4940	4940	4660	4790	4840
0.40~0.44	3930	3930	4690	4540	4690	4840	4840	4560	4690	4740
0.45~0.49	3760	3760	4520	4370	4520	4670	4670	4390	4520	4570
0.50~0.59	3560	3560	4320	4170	4320	4470	4470	4190	4320	4370
0.60	3500	3500	4260	4110	4260	4410	4410	4130	4260	4310
0.61~0.69	3480	3480	4240	4090	4240	4390	4390	4110	4240	4290
0.70~0.79	3460	3460	4220	4070	4220	4370	4370	4090	4220	4270
0.80~0.89	3420	3420	4180	4030	4180	4330	4330	4050	4180	4230
0.90~0.99	3390	3390	4150	4000	4150	4300	4300	4020	4150	4200
1.00~1.19	3320	3320	4080	3930	4080	4230	4230	3950	4080	4130
1.20~1.49	3290	3290	4050	3900	4050	4200	4200	3920	4050	4100
1.50~2.09	3270	3270	4030	3880	4030	4180	4180	3900	4030	4080
2.10~2.50	3500	3500	4260	4110	4260	4410	4410	4130	4260	4310
厚度(mm)	用途\牌号									
	B340LA	B410LA	HC260LA	HC300LA	HC340LA	HC380LA HC420LA ZStE420	B240ZK B280VK	DP390 DP440	DP590 SPFC590 280/590DP 340/590DP	DP780 420/780DP
	低合金高强						碳素钢	双相高强		
0.30~0.34	4940	5040	4840	4890	4990	5040	4790	4790	5040	5290
0.35~0.39	4940	5040	4840	4890	4990	5040	4790	4790	5040	5290
0.40~0.44	4840	4940	4740	4790	4890	4940	4690	4690	4940	5190
0.45~0.49	4670	4770	4570	4620	4720	4770	4520	4520	4770	5020
0.50~0.59	4470	4570	4370	4420	4520	4570	4320	4320	4570	4820
0.60	4410	4510	4310	4360	4460	4510	4260	4260	4510	4760
0.61~0.69	4390	4490	4290	4340	4440	4490	4240	4240	4490	4740
0.70~0.79	4370	4470	4270	4320	4420	4470	4220	4220	4470	4720
0.80~0.89	4330	4430	4230	4280	4380	4430	4180	4180	4430	4680
0.90~0.99	4300	4400	4200	4250	4350	4400	4150	4150	4400	4650
1.00~1.19	4230	4330	4130	4180	4280	4330	4080	4080	4330	4580
1.20~1.49	4200	4300	4100	4150	4250	4300	4050	4050	4300	4550
1.50~2.09	4180	4280	4080	4130	4230	4280	4030	4030	4280	4530
2.10~2.50	4410	4510	4310	4360	4460	4510	4260	4260	4510	4760

冷轧产品价格说明：

- 1、表中价格为1250mmFB的B级产品价格, FC级加价100元/吨, FD级加价200元/吨。FB的A级产品在B级基础上下浮30元/吨。
- 2、宽度 $<900\text{mm}$ 的产品加价300元/吨, $900\text{mm}\leq\text{宽度}<1050\text{mm}$ 的加价100元/吨, $1600\text{mm}\leq\text{宽度}<1800\text{mm}$ 加价50元/吨, 宽度 $\geq 1800\text{mm}$ 的加价100元/吨。
- 3、表中SPCC价格为执行BX348/321-2008标准的产品价格, 执行单独技术协议及内控标准的SPCC产品价格在此基础上上浮260元/吨。
- 4、对于SPCC-SD执行BX321、328、329-2008三个标准的产品, 其价格与SPCC一致。
- 5、以PT. A精度为基价, 要求PT. B精度加价200元/吨, 要求绝对正偏差加价200元/吨; 绝对负偏差加价200元/吨。
- 6、以上价格含包装费、厂内运杂费。简易包装卷不减价。
- 7、光面冷轧卷在对应材质、规格冷轧卷价格基础上加价30元/吨。
- 8、供本钢本溪配送的冷轧裸卷优惠65元 / 吨。
- 9、对于订货要求卷重6吨以下的加价30元/吨, 对于订货单卷卷重大于等于12吨, 优惠30元/吨。
- 10、非协议户订购冷轧产品不享受优惠政策另加价100元/吨。
- 11、订货厚度大于0.5MM以上的, 订货厚度进制单位为0.05MM。对于有特殊厚度要求, 不能按标准进制单位订货的加价100元/吨。
- 12、表中ST37.0是执行BX340-2008标准价格, 执行BX376-2008标准的产品价格在此基础上加价150元/吨。
- 13、加盖防水材料加价10元/吨。
- 14、以上价格为不含税价价格。

镀锌产品价格表

单位：元/吨

厚度 (mm)	用途/牌号								
	一般用机械咬合用		冲压用		深冲用		特深冲		超深冲
	DC51D+Z SGCC	DX51D+Z	DC52D+Z	DX52D+Z	DC53D+Z	DX53D+Z	DC54D+Z	DX54D+Z	DC56D+Z
0.30~0.34	4900	4950	5110	5160	5220	5270	6350	6400	6550
0.35~0.39	4600	4650	4810	4860	4920	4970	6050	6100	6250
0.40~0.44	4150	4200	4360	4410	4470	4520	5600	5650	5800
0.45~0.49	3950	4000	4160	4210	4270	4320	5400	5450	5600
0.50~0.59	3850	3900	4060	4110	4170	4220	5300	5350	5500
0.60~0.69	3750	3800	3960	4010	4070	4120	5200	5250	5400
0.70~0.79	3650	3700	3860	3910	3970	4020	5100	5150	5300
0.80~0.99	3600	3650	3810	3860	3920	3970	5050	5100	5250
1.00~1.19	3550	3600	3760	3810	3870	3920	5000	5050	5200
1.20~1.49	3540	3590	3750	3800	3860	3910	4990	5040	5190
1.50~1.99	3540	3590	3750	3800	3860	3910	4990	5040	5190
2.00~2.50	3550	3600	3760	3810	3870	3920	5000	5050	5200
厚度 (mm)	用途/牌号								
	低合金高强					烘烤硬化			
	H260LAD+Z HC260LAD+ ZHY260LAD +ZHX260LA	H300LAD+Z HC300LAD+ ZHY300LAD +ZHX300LA	H340LAD+Z HC340LAD+ ZHY340LAD +ZHX340LA	H380LAD+Z HC380LAD+ ZHY380LAD +ZHX380LA	H420LAD+Z HC420LAD+ ZHY420LAD +ZHX420LA	H180BD+Z	H220BD+Z	H260BD+Z	H300BD+Z
0.30~0.34	6470	6690	6690	6690	6750	6690	6690	6990	7090
0.35~0.39	6170	6390	6390	6390	6450	6390	6390	6690	6790
0.40~0.44	5720	5940	5940	5940	6000	5940	5940	6240	6340
0.45~0.49	5520	5740	5740	5740	5800	5740	5740	6040	6140
0.50~0.59	5420	5640	5640	5640	5700	5640	5640	5940	6040
0.60~0.69	5320	5540	5540	5540	5600	5540	5540	5840	5940
0.70~0.79	5220	5440	5440	5440	5500	5440	5440	5740	5840
0.80~0.99	5170	5390	5390	5390	5450	5390	5390	5690	5790
1.00~1.19	5120	5340	5340	5340	5400	5340	5340	5640	5740
1.20~1.49	5110	5330	5330	5330	5390	5330	5330	5630	5730
1.50~1.99	5110	5330	5330	5330	5390	5330	5330	5630	5730
2.00~2.50	5120	5340	5340	5340	5400	5340	5340	5640	5740
厚度 (mm)	用途/牌号								
	深冲高强				含P高强			双相钢	超深冲
	H180YD+Z APFC340 HC180YD+Z HY180YD+Z HX180YD+Z	H220YD+Z APFC390 HC220YD+Z HY220YD+Z HX220YD+Z	H260YD+Z HC260YD+Z HY260YD+Z HX260YD+Z	APFC440 B260LYD+Z	H220PD+Z HC220PD+Z HY220PD+Z HX220PD+Z	H260PD+Z HC260PD+Z HY260PD+Z HX260PD+Z	H300PD+Z HC300PD+Z HY300PD+Z HX300PD+Z	HC340/590 DPD+Z	DX56D+Z
0.30~0.34	6410	6620	6620	6920	6820	6590	6710	6980	6600
0.35~0.39	6110	6320	6320	6620	6520	6290	6410	6680	6300
0.40~0.44	5660	5870	5870	6170	6070	5840	5960	6230	5850
0.45~0.49	5460	5670	5670	5970	5870	5640	5760	6030	5650
0.50~0.59	5360	5570	5570	5870	5770	5540	5660	5930	5550
0.60~0.69	5260	5470	5470	5770	5670	5440	5560	5830	5450
0.70~0.79	5160	5370	5370	5670	5570	5340	5460	5730	5350
0.80~0.99	5110	5320	5320	5620	5520	5290	5410	5680	5300
1.00~1.19	5060	5270	5270	5570	5470	5240	5360	5630	5250
1.20~1.49	5050	5260	5260	5560	5460	5230	5350	5620	5240
1.50~1.99	5050	5260	5260	5560	5460	5230	5350	5620	5240
2.00~2.50	5060	5270	5270	5570	5470	5240	5360	5630	5250

镀锌产品价格说明：

- 1、表中价格为卷板不含税挂牌基价。挂牌价为板宽1250mm，钢卷内径为610mm，锌层符号Z140-199的普通尺寸精度、较高级表面（FB）产品价格。
- 2、锌铁合金产品在纯锌产品基础上加价100元/吨。
- 3、宽度<900mm的加价300元/吨，900mm≤宽度<1000mm加价100元/吨，1600mm≤宽度<1800mm加价50元/吨，宽度≥1800mm的加价100元/吨。
- 4、普通级表面（FA）产品减价70元/吨；高级表面（FC）产品加价100元/吨，用户要求高级尺寸精度价格另议。
- 5、耐指纹产品加价200元/吨；环保钝化产品加价50元/吨。
- 6、用户可要求钢卷内径为508mm交货。
- 7、各厚度锌层加价。

锌层厚度	Z60-80	Z81-99	Z100-119	Z120-139	Z140-199	Z200-219	Z220-275	Z276-350
加价幅度	-200	-200	-150	-100	0	100	200	400

- 8、简易包装卷不减价，以上价格含包装费、厂内运杂费。
- 9、非协议户订购镀锌产品不享受优惠政策，在此基础上另加价100元/吨。
- 10、订货厚度大于0.5MM以上的，订货厚度进制单位为0.05MM。对于有特殊厚度要求，不能按标准进制单位订货的加价100元/吨。
- 11、对于用户订货单卷重大于等于12吨，优惠30元/吨。
- 12、加盖防水材料加价10元/吨。
- 13、以上说明中价格均为不含税价。

电 镀 锌 产 品 价 格 表

单位：元/吨

厚度 (mm)	SECC	DC01E+Z	DC03E+Z SECD	DC04E+Z SECE SECEN	DC05E+Z	DC06E+Z	EGN5
0.40~0.44	4580	4630	4900	6050	6150	6350	4730
0.45~0.49	4580	4630	4900	6050	6150	6350	4730
0.50~0.59	4080	4130	4400	5550	5650	5850	4230
0.60~0.69	3980	4030	4300	5450	5550	5750	4130
0.70~0.79	3930	3980	4250	5400	5500	5700	4080
0.80~0.99	3880	3930	4200	5350	5450	5650	4030
1.00~1.19	3830	3880	4150	5300	5400	5600	3980
1.20~1.49	3820	3870	4140	5290	5390	5590	3970
1.50~1.99	3820	3870	4140	5290	5390	5590	3970
2.00~2.50	4030	4080	4350	5500	5600	5800	4180

产品价格说明：

- 1、表中价格为卷板不含税挂牌基价，挂牌价为板宽1250mm，钢卷内径为610mm。
- 2、宽度<900mm的加价300元/吨，900mm≤宽度<1000mm加价100元/吨。1600mm≤宽度<1800mm加价50元/吨，宽度≥1800mm的加价100元/吨。
- 3、表列价格为镀锌量(20/20克/平方米)的价格，双面每增加10克/平方米加价100元/吨，单面镀锌价格按双面价格执行。
- 4、表列价格为一般表面处理价格，要求磷化处理的在表列规格基价的基础上加价100元/吨。
- 5、表列价格的表面精度为FB，要求高级表面（FC）产品加价100元/吨。
- 6、用户可要求钢卷内径为508mm交货。
- 7、非协议户订货加价100元/吨。