

# 说 明

一、武汉钢铁股份有限公司（以下简称武钢股份）2015 年 9 月份轧板产品的基准价格，按照本价格表执行。若遇价格调整，以武钢股份营销管理部发出的价格通知（文件）为准。

二、订立合同实行预收款（含货款、运杂费和增值税等）方式。

三、价格调整条款

1、贴息加减价

（1）表列价格为贴息基准日全额支付现款的价格。

（2）贴息基准日的具体日期、贴息率以武钢股份营销管理部发出当月的价格通知为准。

（3）现款的到款日为该款项分配到合同的日期，承兑票据的到款日为该票据的到期日。

（4）贴息天数为贴息基准日与合同到款日之间相距的实际天数。

（5）如合同到款日在贴息基准日之前，结算时对该合同价格实行贴息性减价；如合同到款日在贴息基准日之后，结算时对该合同价格实行贴息性加价。

2、合同变更收费标准：由于需方原因的合同变更，经供方同意变更的，在合同月份之前，每次变更加价 5 元/吨；在合同月份变更加价 45 元/吨。

3、表列价格为武钢厂内交货价，对通过水运运输（工业港）的产品加收 10 元/吨的运杂费。

#### 四、产品加减价条款

- 1、单个合同项次订货量<15吨，加价 50 元/吨。
- 2、订购宽度<1650mm（厚度<50mm）轧板材，加价 50 元/吨。
- 3、表列产品（不含船板）价格均为非定尺（或宽度定尺）切边钢板交货价，双定尺（或长度定尺）切边钢板交货加价 100 元/吨。
- 4、船板为双定尺（或长度定尺）交货价，非定尺（或宽度定尺）交货减价 30 元/吨。
- 5、签有特殊协议按标定尺寸计重的，二毛边交货减价 50 元/吨，四毛边交货减价 170 元/吨。
- 6、Z 向钢交货加价标准：Z15 级 150 元/吨，Z25 级 250 元/吨，Z35 级 450 元/吨。
- 7、订购质量等级为 C、D、E 级的轧板材，分别在 A（B）级基础上加价 100 元/吨、200 元/吨、400 元/吨，已标有 B、C、D、E 级价格的产品按表列价格执行。
- 8、表列产品未注明探伤而用户要求探伤交货（不指定探伤级别）加价 300 元 / 吨，用户要求 I 级探伤交货的加价 330 元/吨。表列产品注明探伤（非 I 级探伤）交货，用户要求 I 级探伤交货的加价 130 元/吨。
- 9、对产品技术标准中没有强制要求正火交货，但用户要求正火交货，加价 300 元/吨。
- 10、用户要求容器钢 Q345R、WH400（20R）不正火交货，减价 130 元/吨。要求不探伤交货，减价 130 元/吨。

11、用户要求容器钢 Q345R、WH400（20R）-10℃击的加价 100 元/吨，要求-20℃冲击的加价 200 元/吨，要求提供硬度 HV(10)值供参考的加价 100 元/吨；要求容器钢 WH400（20R）进行高温拉伸试验的加价 50 元/吨；只要求容器钢 WH510 常温冲击（或不作冲击）的减价 120 元/吨。

12、要求低合金进行喷丸工艺处理的加价 50 元/吨。

五、对于用户要求超生产标准，或选用国际标准及特殊标准生产的产品价格另行商议。

六、表列价格及以上说明所涉及的价格均为不含税价，含税价=不含税价\*1.17。

七、本价格表的解释权属武钢股份营销管理部。

## 武钢股份轧板产品2015年9月价格表

单位：mm；元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
碳素结构钢	Q235A(B)	≥6	3140	碳素结构钢	SS400	≥6	3140
		≥8	2940			≥8	2940
		≥10	2740			≥10	2740
		≥12	2670			≥12	2670
		≥14	2640			≥14	2640
		≥40	2640			≥40	2640
		>50	2740			>50	2740
		≥60	2820			≥60	2820

单位：mm；元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
低合金钢	Q345A(B)	≥6	3250	低合金钢	Q390A(B)	≥6	3370
		≥8	3050			≥8	3170
		≥10	2850			≥10	2970
		≥12	2780			≥12	2900
		≥14	2750			≥14	2870
		≥40	2750			≥40	2870
		>50	2850			>50	2970
		≥60	2930			≥60	3050

注：Q420A(B)在Q390A(B)价格基础上加价230元/吨。

单位：mm；元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
优质碳素钢	08#、20#、 25#、35#、 45# 50# 55#	≥6	3640	高强度 结构钢	Q460C	≥10	3570
		≥8	3440			≥12	3450
		≥10	3290			≥14	3420
		≥12	3170			≥26	3420
		≥14	3140			≥40	4010
		≥40	3140			≥52	4110
		≥80	3140			≥60	4210
		≥120	3240				

注：优质碳素钢需不正火交货减价160元/吨。

## 武钢股份轧板产品2015年9月价格表

单位：mm；元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
高层建筑 结构钢	Q345GJB	≥10	3020	高层建筑 结构钢	Q390GJD	≥10	3570
		≥12	2900			≥12	3450
		≥14	2870			≥14	3420
		>50	2970			>50	3520
		≥60	3050			≥60	3600

单位：mm；元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
高层建筑 结构钢	Q420GJD	≥10	3770	高层建筑用 耐候钢	Q355NHD-J (WGJ490DNHO)	≥10	3500
		≥12	3650			≥12	3380
		≥14	3620			≥14	3350
		>50	3720			>50	3450
		≥60	3800			≥60	3530

单位：mm；元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
桥梁板	Q345qC	≥6	4600	桥梁板	Q420qE	≥6	6960
		≥8	4200			≥8	6560
		≥10	3800			≥10	6160
		≥12	3620			≥12	5980
		≥14	3400			≥14	5760
		≥26	3400			≥26	5760
		≥40	3550			≥40	5920
		≥52	3650			≥52	6020
	WQ490D	≥6	4490		14MnNbq 探伤	≥6	5740
		≥8	4090			≥8	5340
		≥10	3690			≥10	4940
		≥12	3510			≥12	4830
		≥14	3290			≥14	4610
		≥26	3290			≥26	4610
		≥40	3440			≥40	4700
≥52	3540	≥52	4810				

注：1、Q345qD在Q345qC价格基础上加价150元/吨，Q345qE在Q345qC价格基础上加价350元/吨；

2、Q370qE在同期Q345qE价格基础上加价100元/吨，若需分别进行正火或探伤交货，按价格表说明产品加减价政策进行加价；若需同时进行正火、探伤交货，执行同期14MnNbq价格；

3、WQ530D在同期WQ490D价格基础上加价360元/吨。

## 武钢股份轧板产品2015年9月价格表

单位：mm；元/吨

品名	钢种	厚度	A	B	D	E
船用钢	CCS	≥10	3480	3480	3680	3880
		≥12	3300	3300	3500	3700
		≥14	3080	3080	3280	3480
		≥26	3080	3080	3280	3480
		≥40	3240	3240	3440	3640
		≥52	3340	3340	3540	3740
	GL、NV、 BV、LR	≥10	3520	3520	3720	3920
		≥12	3340	3340	3540	3740
		≥14	3120	3120	3320	3520
		≥26	3120	3120	3320	3520
		≥40	3280	3280	3480	3680
		≥52	3380	3380	3580	3780
	32Kg高强度	≥10	3680		3880	4080
		≥12	3500		3700	3900
		≥14	3280		3480	3680
		≥26	3280		3480	3680
		≥40	3440		3640	3840
		≥52	3540		3740	3940
	36Kg高强度	≥10	3880		4080	4280
		≥12	3700		3900	4100
		≥14	3480		3680	3880
		≥26	3480		3680	3880
		≥40	3640		3840	4040
		≥52	3740		3940	4140

注：CCS、GL、NV、BV、LR认证的高强度船用钢均执行此价格。

## 武钢股份轧板产品2015年9月价格表

单位：mm；元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
耐磨钢	NM360	≥10	4770	耐磨钢	NM400A	≥10	5030
		≥12	4500			≥12	4760
		≥14	4470			≥14	4730
		≥26	4470			≥26	4730
		≥40	4470			≥40	4730
		>50	4520			>50	4780

注：NM400C、NM400D、NM400E在NM400A价格基础上分别加价400元/吨、700元/吨、900元/吨。

单位：mm；元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
焊接结构钢	HJ58C HG60C	≥10	3570	高强度焊接 结构钢	HG70D	≥10	4650
		≥12	3450			≥12	4380
		≥14	3420			≥14	4350
		≥26	3420			≥26	4350
		≥40	4010			≥40	4350
		≥52	4110			>50	4450
		≥60	4210			≥60	4450

注：1、HJ58D、HJ58E在HJ58C价格基础上分别加价100元/吨、200元/吨；

2、HG70E在HG70D价格基础上加价90元/吨。

单位：mm；元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
高强度焊接 结构钢	HG785D S690Q	≥10	4710	高强度焊接 结构钢	HG980D HG1080D (Q960D)	≥10	6760
		≥12	4440			≥12	6490
		≥14	4410			≥14	6460
		≥26	4410			≥26	6460
		≥40	4410			≥40	6460
		>50	4510			>50	6510
		≥60	4510				

注：1、HG785E(S690QL)在HG785D(S690Q)价格基础上加价150元/吨；

2、HG1080C(Q960C)在HG1080D(Q960D)价格基础上减价150元/吨，HG1080E(Q960E)在HG1080D(Q960D)价格基础上加价150元/吨。

武钢股份轧板产品2015年9月价格表

单位: mm; 元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
锅炉和压力容器钢	Q245R	≥10	3240	锅炉和压力容器钢	Q345R	≥10	3320
		≥12	3120			≥12	3200
		≥14	3090			≥14	3170
		≥26	3090			≥26	3170
		≥40	3090			≥40	3170
		>50	3190			>50	3270
		≥60	3240			≥60	3320

单位: mm; 元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格		
锅炉和压力容器钢	Q370R 探伤	≥10	4100	锅炉和压力容器钢	SA516Gr60 探伤	≥10	4510		
		≥12	3980			≥12	4390		
		≥14	3950			≥14	4360		
		≥26	3950			≥26	4360		
		≥40	3950			≥40	4360		
		>50	4050			>50	4460		
	SA516Gr55 探伤	≥10	4460		SA516Gr70 (SA612M-LTV) 探伤	≥10	4540		
		≥12	4340			≥12	4420		
		≥14	4310			≥14	4390		
		≥26	4310			≥26	4390		
		≥40	4310			≥40	4390		
		>50	4410			>50	4490		

单位: mm; 元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格		
锅炉和压力容器钢	WHD1 16MnDR 探伤	≥10	4610	锅炉和压力容器钢	WHD3 探伤	≥10	5290		
		≥12	4490			≥12	5170		
		≥14	4460			≥14	5140		
		≥26	4460			≥26	5140		
		≥40	4460			≥40	5140		
		>50	4560			>50	5240		
	WHD2 15MnNiDR 探伤	≥10	4830		WHD4 09MnNiDR 探伤	≥10	4970		
		≥12	4710			≥12	4850		
		≥14	4680			≥14	4820		
		≥26	4680			≥26	4820		
		≥40	4680			≥40	4820		
		>50	4780			>50	4920		



武钢股份轧板产品2015年9月价格表

单位：mm；元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
锅炉和压力容器钢	WHZ1 15CrMoR 探伤	≥10	5430	锅炉和压力容器钢	WHZ3 (非临氢) 探伤	≥10	6480
		≥12	5310			≥12	6360
		≥14	5280			≥14	6330
		≥26	5280			≥26	6330
		≥40	5280			≥40	6330
		>50	5380			>50	6430
	WHZ2 14Cr1MoR 探伤	≥10	6440		WHZ3 (临氢) 探伤	≥10	7940
		≥12	6320			≥12	7820
		≥14	6290			≥14	7790
		≥26	6290			≥26	7790
		≥40	6290			≥40	7790
		>50	6390			>50	7890

注：中温容器钢WHZ1(15CrMoR)、WHZ2(14Cr1MoR)、WHZ3 (12Cr2Mo1R)钢板进行高温拉伸项目的加价300元/吨。

单位：mm；元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
锅炉和压力容器钢	12Cr1MoVR	≥10	5140	锅炉和压力容器钢	SA387Gr.11cl.2 探伤	≥10	6160
		≥12	5020			≥12	6040
		≥14	4990			≥14	6010
		≥26	4990			≥26	6010
		≥40	4990			≥40	6010
		>50	5090			>50	6110
	13MnNiMoNbR 探伤	≥10	5670		SA387Gr.22cl.2	≥10	7080
		≥12	5550			≥12	6960
		≥14	5520			≥14	6930
		≥26	5520			≥26	6930
		≥40	5520			≥40	6930
		>50	5620			>50	7030

武钢股份轧板产品2015年9月价格表

单位：mm；元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
工程 机械用钢	22SiMn2	≥10	3100	工程 机械用钢	31Si2B	≥10	4010
		≥12	2980			≥12	3890
		≥14	2950			≥14	3860
		>50	3050			>50	3960
		≥60	3130			≥60	4040

单位：mm；元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
工程 机械用钢	27MnB	≥10	3760	锅炉和压力 容器钢	WH590D 探伤	≥10	4800
		≥12	3760			≥12	4680
		>30	3960			≥14	4650
		>50	3960			≥26	4650
			≥40			4650	
			>50			4750	

单位：mm；元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
合金 结构钢	50Mn2V	≥10	4480	合金 结构钢	15CrMo 30CrMo	≥10	4650
		≥12	4300			≥12	4470
		≥14	4080			≥14	4250
		≥26	4160			≥26	4330
		≥40	4320			≥40	4490
		≥52	4420			≥52	4590
		≥62	4520			≥62	4690

单位：mm；元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
核电站 容器钢	P265GH(20HR) 一级探伤	≥10	4050	抗H2S腐蚀 压力容器钢	07Cr2ALMoRE 探伤	≥10	5830
		≥12	3930			≥12	5710
		≥14	3900			≥14	5680
		≥26	3900			≥26	5680
		≥40	3900			≥40	5680
		>50	4000			>50	5780

注：P295GH(一级探伤)在P265GH(一级探伤)价格基础上加价50元/吨，钢板要求进行高温拉伸项目的加价300元/吨。



## 武钢股份轧板产品2015年9月价格表

单位：mm；元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
矿用板	NM150K YZ350K	≥10	4600	炉料钢	WSM41C	≥10	4650
		≥12	4420			≥12	4470
		≥14	4200			≥14	4250
		≥26	4280			≥26	4330
		≥40	4430			≥40	4480
		≥52	4530			≥52	4580
注：YZ500K在YZ350K（NM150K）价格基础上加价550元/吨。							

单位：mm；元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
抗裂纹 敏感钢	CF80 探伤	≥10	5120	低碳 贝氏体钢	DB590	≥10	5570
		≥12	4850			≥12	5390
		≥14	4820			≥14	5170
		≥26	4820			≥26	5250
		≥40	4820			≥40	5410
		>50	4870			≥52	5510
注：1、DB590L在DB590价格基础上加价400元/吨；DB685在DB590价格基础上加价950元/吨；							
2、WSM50C在WSM41C价格基础上加价400元/吨。							

单位：mm；元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
模具钢	S45C-S50C	≥10	5390	模具钢	3Cr2Mo	≥10	7120
		≥12	5210			≥12	6940
		≥14	4990			≥14	6700
		≥26	5100			≥26	6810
		≥40	5210			≥40	6940
		≥52	5310			≥52	7040
	35CrMo	≥10	6850		3Cr2Ni1Mo	≥10	7920
		≥12	6670			≥12	7740
		≥14	6430			≥14	7500
		≥26	6540			≥26	7610
		≥40	6670			≥40	7740
		≥52	6770			≥52	7840