

# 说 明

一、武汉钢铁股份有限公司（以下简称武钢股份）2016 年 1 月份轧板产品的基准价格，按照本价格表执行。若遇价格调整，以武钢股份营销中心发出的价格通知（文件）为准。

二、订立合同实行预收款（含货款、运杂费和增值税等）方式。

三、价格调整条款

1、贴息加减价

（1）表列价格为贴息基准日全额支付现款的价格。

（2）贴息基准日的具体日期、贴息率以武钢股份营销中心发出当月的价格通知为准。

（3）现款的到款日为该款项分配到合同的日期，承兑票据的到款日为该票据的到期日。

（4）贴息天数为贴息基准日与合同到款日之间相距的实际天数。

（5）如合同到款日在贴息基准日之前，结算时对该合同价格实行贴息性减价；如合同到款日在贴息基准日之后，结算时对该合同价格实行贴息性加价。

2、合同变更收费标准：由于需方原因的合同变更，经供方同意变更的，在合同月份之前，每次变更加价 5 元/吨；在合同月份变更加价 45 元/吨。

3、表列价格为武钢厂内交货价，对通过水运运输（工业港）的产品加收 10 元/吨的运杂费。

#### 四、产品加减价条款

- 1、单个合同项次订货量<15吨，加价 50 元/吨。
- 2、订购宽度<1650mm（厚度<50mm）轧板材，加价 50 元/吨。
- 3、表列产品（不含船板）价格均为非定尺（或宽度定尺）切边钢板交货价，双定尺（或长度定尺）切边钢板交货加价 100 元/吨。
- 4、船板为双定尺（或长度定尺）交货价，非定尺（或宽度定尺）交货减价 30 元/吨。
- 5、签有特殊协议按标定尺寸计重的，二毛边交货减价 50 元/吨，四毛边交货减价 170 元/吨。
- 6、Z 向钢交货加价标准：Z15 级 150 元/吨，Z25 级 250 元/吨，Z35 级 450 元/吨。
- 7、订购质量等级为 C、D、E 级的轧板材，分别在 A（B）级基础上加价 100 元/吨、200 元/吨、400 元/吨，已标有 B、C、D、E 级价格的产品按表列价格执行。
- 8、表列产品未注明探伤而用户要求探伤交货（不指定探伤级别）加价 300 元 / 吨，用户要求 I 级探伤交货的加价 330 元/吨。表列产品注明探伤（非 I 级探伤）交货，用户要求 I 级探伤交货的加价 130 元/吨。
- 9、对产品技术标准中没有强制要求正火交货，但用户要求正火交货，加价 300 元/吨。
- 10、用户要求容器钢 Q345R、WH400（20R）不正火交货，减价 130 元/吨。要求不探伤交货，减价 130 元/吨。

11、用户要求容器钢 Q345R、WH400（20R）-10℃击的加价 100 元/吨，要求-20℃冲击的加价 200 元/吨，要求提供硬度 HV(10)值供参考的加价 100 元/吨；要求容器钢 WH400（20R）进行高温拉伸试验的加价 50 元/吨；只要求容器钢 WH510 常温冲击（或不作冲击）的减价 120 元/吨。

12、要求低合金进行喷丸工艺处理的加价 50 元/吨。

五、对于用户要求超生产标准，或选用国际标准及特殊标准生产的产品价格另行商议。

六、表列价格及以上说明所涉及的价格均为不含税价，含税价=不含税价\*1.17。

七、本价格表的解释权属武钢股份营销中心。

## 武钢股份轧板产品2016年1月价格表

单位：mm；元/吨

| 品名    | 钢种       | 厚度  | 价格   | 品名    | 钢种    | 厚度  | 价格   |
|-------|----------|-----|------|-------|-------|-----|------|
| 碳素结构钢 | Q235A(B) | ≥6  | 2640 | 碳素结构钢 | SS400 | ≥6  | 2640 |
|       |          | ≥8  | 2440 |       |       | ≥8  | 2440 |
|       |          | ≥10 | 2240 |       |       | ≥10 | 2240 |
|       |          | ≥12 | 2170 |       |       | ≥12 | 2170 |
|       |          | ≥14 | 2140 |       |       | ≥14 | 2140 |
|       |          | ≥40 | 2140 |       |       | ≥40 | 2140 |
|       |          | >50 | 2240 |       |       | >50 | 2240 |
|       |          | ≥60 | 2320 |       |       | ≥60 | 2320 |

单位：mm；元/吨

| 品名   | 钢种       | 厚度  | 价格   | 品名   | 钢种       | 厚度  | 价格   |
|------|----------|-----|------|------|----------|-----|------|
| 低合金钢 | Q345A(B) | ≥6  | 2750 | 低合金钢 | Q390A(B) | ≥6  | 2870 |
|      |          | ≥8  | 2550 |      |          | ≥8  | 2670 |
|      |          | ≥10 | 2350 |      |          | ≥10 | 2470 |
|      |          | ≥12 | 2280 |      |          | ≥12 | 2400 |
|      |          | ≥14 | 2250 |      |          | ≥14 | 2370 |
|      |          | ≥40 | 2250 |      |          | ≥40 | 2370 |
|      |          | >50 | 2350 |      |          | >50 | 2470 |
|      |          | ≥60 | 2430 |      |          | ≥60 | 2550 |

注：Q420A(B)在Q390A(B)价格基础上加价230元/吨。

单位：mm；元/吨

| 品名    | 钢种                                  | 厚度   | 价格   | 品名         | 钢种    | 厚度  | 价格   |
|-------|-------------------------------------|------|------|------------|-------|-----|------|
| 优质碳素钢 | 08#、20#、<br>25#、35#、<br>45# 50# 55# | ≥6   | 3140 | 高强度<br>结构钢 | Q460C | ≥10 | 3220 |
|       |                                     | ≥8   | 2940 |            |       | ≥12 | 3100 |
|       |                                     | ≥10  | 2790 |            |       | ≥14 | 3070 |
|       |                                     | ≥12  | 2670 |            |       | ≥26 | 3070 |
|       |                                     | ≥14  | 2640 |            |       | ≥40 | 3660 |
|       |                                     | ≥40  | 2640 |            |       | ≥52 | 3760 |
|       |                                     | ≥80  | 2640 |            |       | ≥60 | 3860 |
|       |                                     | ≥120 | 2740 |            |       |     |      |

注：优质碳素钢需不正火交货减价160元/吨。

## 武钢股份轧板产品2016年1月价格表

单位：mm；元/吨

| 品名          | 钢种      | 厚度  | 价格   | 品名          | 钢种      | 厚度  | 价格   |
|-------------|---------|-----|------|-------------|---------|-----|------|
| 高层建筑<br>结构钢 | Q345GJB | ≥10 | 2520 | 高层建筑<br>结构钢 | Q390GJD | ≥10 | 3070 |
|             |         | ≥12 | 2400 |             |         | ≥12 | 2950 |
|             |         | ≥14 | 2370 |             |         | ≥14 | 2920 |
|             |         | >50 | 2470 |             |         | >50 | 3020 |
|             |         | ≥60 | 2550 |             |         | ≥60 | 3100 |

单位：mm；元/吨

| 品名          | 钢种      | 厚度  | 价格   | 品名           | 钢种                        | 厚度  | 价格   |
|-------------|---------|-----|------|--------------|---------------------------|-----|------|
| 高层建筑<br>结构钢 | Q420GJD | ≥10 | 3270 | 高层建筑用<br>耐候钢 | Q355NHD-J<br>(WGJ490DNHO) | ≥10 | 3150 |
|             |         | ≥12 | 3150 |              |                           | ≥12 | 3030 |
|             |         | ≥14 | 3120 |              |                           | ≥14 | 3000 |
|             |         | >50 | 3220 |              |                           | >50 | 3100 |
|             |         | ≥60 | 3300 |              |                           | ≥60 | 3180 |

单位：mm；元/吨

| 品名  | 钢种     | 厚度   | 价格   | 品名   | 钢种            | 厚度  | 价格   |  |  |
|-----|--------|------|------|------|---------------|-----|------|--|--|
| 桥梁板 | Q345qC | ≥6   | 4250 | 桥梁板  | Q420qE        | ≥6  | 6610 |  |  |
|     |        | ≥8   | 3850 |      |               | ≥8  | 6210 |  |  |
|     |        | ≥10  | 3450 |      |               | ≥10 | 5810 |  |  |
|     |        | ≥12  | 3270 |      |               | ≥12 | 5630 |  |  |
|     |        | ≥14  | 3050 |      |               | ≥14 | 5410 |  |  |
|     |        | ≥26  | 3050 |      |               | ≥26 | 5410 |  |  |
|     |        | ≥40  | 3200 |      |               | ≥40 | 5570 |  |  |
|     |        | ≥52  | 3300 |      |               | ≥52 | 5670 |  |  |
|     |        |      |      |      |               |     |      |  |  |
|     | WQ490D | ≥6   | 4140 |      | 14MnNbq<br>探伤 | ≥6  | 5390 |  |  |
|     |        | ≥8   | 3740 |      |               | ≥8  | 4990 |  |  |
|     |        | ≥10  | 3340 |      |               | ≥10 | 4590 |  |  |
|     |        | ≥12  | 3160 |      |               | ≥12 | 4480 |  |  |
|     |        | ≥14  | 2940 |      |               | ≥14 | 4260 |  |  |
|     |        | ≥26  | 2940 |      |               | ≥26 | 4260 |  |  |
| ≥40 |        | 3090 | ≥40  | 4350 |               |     |      |  |  |
| ≥52 | 3190   | ≥52  | 4460 |      |               |     |      |  |  |

注：1、Q345qD在Q345qC价格基础上加价150元/吨，Q345qE在Q345qC价格基础上加价350元/吨；

2、Q370qE在Q345qE价格基础上加价100元/吨，若需分别进行正火或探伤交货，按价格表说明产品加减价政策进行加价；若需同时进行正火、探伤交货，执行14MnNbq价格；

3、WQ530D在WQ490D价格基础上加价360元/吨。

## 武钢股份轧板产品2016年1月价格表

单位：mm；元/吨

| 品名  | 钢种              | 厚度  | A    | B    | D    | E    |
|-----|-----------------|-----|------|------|------|------|
| 船用钢 | CCS             | ≥10 | 2980 | 2980 | 3180 | 3380 |
|     |                 | ≥12 | 2800 | 2800 | 3000 | 3200 |
|     |                 | ≥14 | 2580 | 2580 | 2780 | 2980 |
|     |                 | ≥26 | 2580 | 2580 | 2780 | 2980 |
|     |                 | ≥40 | 2740 | 2740 | 2940 | 3140 |
|     |                 | ≥52 | 2840 | 2840 | 3040 | 3240 |
|     | GL、NV、<br>BV、LR | ≥10 | 3020 | 3020 | 3220 | 3420 |
|     |                 | ≥12 | 2840 | 2840 | 3040 | 3240 |
|     |                 | ≥14 | 2620 | 2620 | 2820 | 3020 |
|     |                 | ≥26 | 2620 | 2620 | 2820 | 3020 |
|     |                 | ≥40 | 2780 | 2780 | 2980 | 3180 |
|     |                 | ≥52 | 2880 | 2880 | 3080 | 3280 |
|     | 32Kg高强度         | ≥10 | 3180 |      | 3380 | 3580 |
|     |                 | ≥12 | 3000 |      | 3200 | 3400 |
|     |                 | ≥14 | 2780 |      | 2980 | 3180 |
|     |                 | ≥26 | 2780 |      | 2980 | 3180 |
|     |                 | ≥40 | 2940 |      | 3140 | 3340 |
|     |                 | ≥52 | 3040 |      | 3240 | 3440 |
|     | 36Kg高强度         | ≥10 | 3380 |      | 3580 | 3780 |
|     |                 | ≥12 | 3200 |      | 3400 | 3600 |
|     |                 | ≥14 | 2980 |      | 3180 | 3380 |
|     |                 | ≥26 | 2980 |      | 3180 | 3380 |
|     |                 | ≥40 | 3140 |      | 3340 | 3540 |
|     |                 | ≥52 | 3240 |      | 3440 | 3640 |

注：CCS、GL、NV、BV、LR认证的高强度船用钢均执行上述价格。

## 武钢股份轧板产品2016年1月价格表

单位：mm；元/吨

| 品名  | 钢种    | 厚度  | 价格   | 品名  | 钢种     | 厚度  | 价格   |
|-----|-------|-----|------|-----|--------|-----|------|
| 耐磨钢 | NM360 | ≥10 | 4420 | 耐磨钢 | NM400A | ≥10 | 4680 |
|     |       | ≥12 | 4150 |     |        | ≥12 | 4410 |
|     |       | ≥14 | 4120 |     |        | ≥14 | 4380 |
|     |       | ≥26 | 4120 |     |        | ≥26 | 4380 |
|     |       | ≥40 | 4120 |     |        | ≥40 | 4380 |
|     |       | >50 | 4170 |     |        | >50 | 4430 |

注：NM400C、NM400D、NM400E在NM400A价格基础上分别加价400元/吨、700元/吨、900元/吨。

单位：mm；元/吨

| 品名    | 钢种             | 厚度  | 价格   | 品名           | 钢种    | 厚度  | 价格   |
|-------|----------------|-----|------|--------------|-------|-----|------|
| 焊接结构钢 | HJ58C<br>HG60C | ≥10 | 3220 | 高强度焊接<br>结构钢 | HG70D | ≥10 | 4300 |
|       |                | ≥12 | 3100 |              |       | ≥12 | 4030 |
|       |                | ≥14 | 3070 |              |       | ≥14 | 4000 |
|       |                | ≥26 | 3070 |              |       | ≥26 | 4000 |
|       |                | ≥40 | 3660 |              |       | ≥40 | 4000 |
|       |                | ≥52 | 3760 |              |       | >50 | 4100 |
|       |                | ≥60 | 3860 |              |       | ≥60 | 4100 |

注：1、HJ58D、HJ58E在HJ58C价格基础上分别加价100元/吨、200元/吨；  
2、HG70E在HG70D价格基础上加价90元/吨。

单位：mm；元/吨

| 品名           | 钢种              | 厚度  | 价格   | 品名           | 钢种                           | 厚度  | 价格   |
|--------------|-----------------|-----|------|--------------|------------------------------|-----|------|
| 高强度焊接<br>结构钢 | HG785D<br>S690Q | ≥10 | 4360 | 高强度焊接<br>结构钢 | HG980D<br>HG1080D<br>(Q960D) | ≥10 | 6410 |
|              |                 | ≥12 | 4090 |              |                              | ≥12 | 6140 |
|              |                 | ≥14 | 4060 |              |                              | ≥14 | 6110 |
|              |                 | ≥26 | 4060 |              |                              | ≥26 | 6110 |
|              |                 | ≥40 | 4060 |              |                              | ≥40 | 6110 |
|              |                 | >50 | 4160 |              |                              | >50 | 6160 |
|              |                 | ≥60 | 4160 |              |                              |     |      |

注：1、HG785E(S690QL)在HG785D(S690Q)价格基础上加价150元/吨；  
2、HG1080C(Q960C)在HG1080D(Q960D)价格基础上减价150元/吨，HG1080E(Q960E)在HG1080D(Q960D)价格基础上加价150元/吨。

武钢股份轧板产品2016年1月价格表

单位: mm; 元/吨

| 品名       | 钢种    | 厚度  | 价格   | 品名       | 钢种    | 厚度  | 价格   |
|----------|-------|-----|------|----------|-------|-----|------|
| 锅炉和压力容器钢 | Q245R | ≥10 | 2890 | 锅炉和压力容器钢 | Q345R | ≥10 | 2970 |
|          |       | ≥12 | 2770 |          |       | ≥12 | 2850 |
|          |       | ≥14 | 2740 |          |       | ≥14 | 2820 |
|          |       | ≥26 | 2740 |          |       | ≥26 | 2820 |
|          |       | ≥40 | 2740 |          |       | ≥40 | 2820 |
|          |       | >50 | 2840 |          |       | >50 | 2920 |
|          |       | ≥60 | 2890 |          |       | ≥60 | 2970 |

单位: mm; 元/吨

| 品名       | 钢种              | 厚度  | 价格   | 品名       | 钢种                              | 厚度  | 价格   |
|----------|-----------------|-----|------|----------|---------------------------------|-----|------|
| 锅炉和压力容器钢 | Q370R<br>探伤     | ≥10 | 3750 | 锅炉和压力容器钢 | SA516Gr60<br>探伤                 | ≥10 | 4160 |
|          |                 | ≥12 | 3630 |          |                                 | ≥12 | 4040 |
|          |                 | ≥14 | 3600 |          |                                 | ≥14 | 4010 |
|          |                 | ≥26 | 3600 |          |                                 | ≥26 | 4010 |
|          |                 | ≥40 | 3600 |          |                                 | ≥40 | 4010 |
|          |                 | >50 | 3700 |          |                                 | >50 | 4110 |
|          | SA516Gr55<br>探伤 | ≥10 | 4110 |          | SA516Gr70<br>(SA612M-LTV)<br>探伤 | ≥10 | 4190 |
|          |                 | ≥12 | 3990 |          |                                 | ≥12 | 4070 |
|          |                 | ≥14 | 3960 |          |                                 | ≥14 | 4040 |
|          |                 | ≥26 | 3960 |          |                                 | ≥26 | 4040 |
|          |                 | ≥40 | 3960 |          |                                 | ≥40 | 4040 |
|          |                 | >50 | 4060 |          |                                 | >50 | 4140 |

单位: mm; 元/吨

| 品名       | 钢种                     | 厚度  | 价格   | 品名       | 钢种                     | 厚度  | 价格   |
|----------|------------------------|-----|------|----------|------------------------|-----|------|
| 锅炉和压力容器钢 | WHD1<br>16MnDR<br>探伤   | ≥10 | 4260 | 锅炉和压力容器钢 | WHD3<br>探伤             | ≥10 | 4940 |
|          |                        | ≥12 | 4140 |          |                        | ≥12 | 4820 |
|          |                        | ≥14 | 4110 |          |                        | ≥14 | 4790 |
|          |                        | ≥26 | 4110 |          |                        | ≥26 | 4790 |
|          |                        | ≥40 | 4110 |          |                        | ≥40 | 4790 |
|          |                        | >50 | 4210 |          |                        | >50 | 4890 |
|          | WHD2<br>15MnNiDR<br>探伤 | ≥10 | 4480 |          | WHD4<br>09MnNiDR<br>探伤 | ≥10 | 4620 |
|          |                        | ≥12 | 4360 |          |                        | ≥12 | 4500 |
|          |                        | ≥14 | 4330 |          |                        | ≥14 | 4470 |
|          |                        | ≥26 | 4330 |          |                        | ≥26 | 4470 |
|          |                        | ≥40 | 4330 |          |                        | ≥40 | 4470 |
|          |                        | >50 | 4430 |          |                        | >50 | 4570 |

武钢股份轧板产品2016年1月价格表

单位: mm; 元/吨

| 品名       | 钢种                     | 厚度  | 价格   | 品名       | 钢种                  | 厚度  | 价格   |
|----------|------------------------|-----|------|----------|---------------------|-----|------|
| 锅炉和压力容器钢 | WHZ1<br>15CrMoR<br>探伤  | ≥10 | 5080 | 锅炉和压力容器钢 | WHZ3<br>(非临氢)<br>探伤 | ≥10 | 6130 |
|          |                        | ≥12 | 4960 |          |                     | ≥12 | 6010 |
|          |                        | ≥14 | 4930 |          |                     | ≥14 | 5980 |
|          |                        | ≥26 | 4930 |          |                     | ≥26 | 5980 |
|          |                        | ≥40 | 4930 |          |                     | ≥40 | 5980 |
|          |                        | >50 | 5030 |          |                     | >50 | 6080 |
|          | WHZ2<br>14Cr1MoR<br>探伤 | ≥10 | 6090 |          | WHZ3<br>(临氢)<br>探伤  | ≥10 | 7590 |
|          |                        | ≥12 | 5970 |          |                     | ≥12 | 7470 |
|          |                        | ≥14 | 5940 |          |                     | ≥14 | 7440 |
|          |                        | ≥26 | 5940 |          |                     | ≥26 | 7440 |
|          |                        | ≥40 | 5940 |          |                     | ≥40 | 7440 |
|          |                        | >50 | 6040 |          |                     | >50 | 7540 |

注: 中温容器钢WHZ1(15CrMoR)、WHZ2(14Cr1MoR)、WHZ3 (12Cr2Mo1R)钢板, 若需进行高温拉伸项目的均加价300元/吨。

单位: mm; 元/吨

| 品名       | 钢种                | 厚度  | 价格   | 品名       | 钢种                   | 厚度  | 价格   |
|----------|-------------------|-----|------|----------|----------------------|-----|------|
| 锅炉和压力容器钢 | 12Cr1MoVR         | ≥10 | 4790 | 锅炉和压力容器钢 | SA387Gr.11cl.2<br>探伤 | ≥10 | 5810 |
|          |                   | ≥12 | 4670 |          |                      | ≥12 | 5690 |
|          |                   | ≥14 | 4640 |          |                      | ≥14 | 5660 |
|          |                   | ≥26 | 4640 |          |                      | ≥26 | 5660 |
|          |                   | ≥40 | 4640 |          |                      | ≥40 | 5660 |
|          |                   | >50 | 4740 |          |                      | >50 | 5760 |
|          | 13MnNiMoNbR<br>探伤 | ≥10 | 5320 |          | SA387Gr.22cl.2       | ≥10 | 6730 |
|          |                   | ≥12 | 5200 |          |                      | ≥12 | 6610 |
|          |                   | ≥14 | 5170 |          |                      | ≥14 | 6580 |
|          |                   | ≥26 | 5170 |          |                      | ≥26 | 6580 |
|          |                   | ≥40 | 5170 |          |                      | ≥40 | 6580 |
|          |                   | >50 | 5270 |          |                      | >50 | 6680 |

## 武钢股份轧板产品2016年1月价格表

单位：mm；元/吨

| 品名         | 钢种      | 厚度  | 价格   | 品名         | 钢种     | 厚度  | 价格   |
|------------|---------|-----|------|------------|--------|-----|------|
| 工程<br>机械用钢 | 22SiMn2 | ≥10 | 2600 | 工程<br>机械用钢 | 31Si2B | ≥10 | 3510 |
|            |         | ≥12 | 2480 |            |        | ≥12 | 3390 |
|            |         | ≥14 | 2450 |            |        | ≥14 | 3360 |
|            |         | >50 | 2550 |            |        | >50 | 3460 |
|            |         | ≥60 | 2630 |            |        | ≥60 | 3540 |

单位：mm；元/吨

| 品名         | 钢种    | 厚度  | 价格   | 品名           | 钢种           | 厚度  | 价格   |
|------------|-------|-----|------|--------------|--------------|-----|------|
| 工程<br>机械用钢 | 27MnB | ≥10 | 3260 | 锅炉和压力<br>容器钢 | WH590D<br>探伤 | ≥10 | 4450 |
|            |       | ≥12 | 3260 |              |              | ≥12 | 4330 |
|            |       | >30 | 3460 |              |              | ≥14 | 4300 |
|            |       | >50 | 3460 |              |              | ≥26 | 4300 |
|            |       |     |      |              |              |     | ≥40  |
|            |       |     |      | >50          | 4400         |     |      |

单位：mm；元/吨

| 品名        | 钢种     | 厚度  | 价格   | 品名        | 钢种               | 厚度  | 价格   |
|-----------|--------|-----|------|-----------|------------------|-----|------|
| 合金<br>结构钢 | 50Mn2V | ≥10 | 4130 | 合金<br>结构钢 | 15CrMo<br>30CrMo | ≥10 | 4300 |
|           |        | ≥12 | 3950 |           |                  | ≥12 | 4120 |
|           |        | ≥14 | 3730 |           |                  | ≥14 | 3900 |
|           |        | ≥26 | 3810 |           |                  | ≥26 | 3980 |
|           |        | ≥40 | 3970 |           |                  | ≥40 | 4140 |
|           |        | ≥52 | 4070 |           |                  | ≥52 | 4240 |
|           |        | ≥62 | 4170 |           |                  | ≥62 | 4340 |

单位：mm；元/吨

| 品名         | 钢种                   | 厚度  | 价格   | 品名              | 钢种                | 厚度  | 价格   |
|------------|----------------------|-----|------|-----------------|-------------------|-----|------|
| 核电站<br>容器钢 | P265GH(20HR)<br>一级探伤 | ≥10 | 3700 | 抗H2S腐蚀<br>压力容器钢 | 07Cr2ALMoRE<br>探伤 | ≥10 | 5480 |
|            |                      | ≥12 | 3580 |                 |                   | ≥12 | 5360 |
|            |                      | ≥14 | 3550 |                 |                   | ≥14 | 5330 |
|            |                      | ≥26 | 3550 |                 |                   | ≥26 | 5330 |
|            |                      | ≥40 | 3550 |                 |                   | ≥40 | 5330 |
|            |                      | >50 | 3650 |                 |                   | >50 | 5430 |

注：P295GH(一级探伤)在P265GH(一级探伤)价格基础上加价50元/吨，若要求进行高温拉伸项目的加价300元/吨。

## 武钢股份轧板产品2016年1月价格表

单位: mm; 元/吨

| 品名     | 钢种                      | 厚度  | 价格   | 品名     | 钢种                       | 厚度  | 价格   |
|--------|-------------------------|-----|------|--------|--------------------------|-----|------|
| 抗裂纹敏感钢 | 07MnCrMoVR<br>-20℃ I级探伤 | ≥12 | 4460 | 抗裂纹敏感钢 | 07MnNiMoVDR<br>-40℃ I级探伤 | ≥12 | 4710 |
|        |                         | ≥14 | 4430 |        |                          | ≥14 | 4680 |
|        |                         | ≥26 | 4430 |        |                          | ≥26 | 4680 |
|        |                         | ≥40 | 4430 |        |                          | ≥40 | 4680 |
|        |                         | >50 | 4480 |        |                          | >50 | 4730 |

单位: mm; 元/吨

| 品名     | 钢种             | 厚度  | 价格   | 品名     | 钢种  | 厚度  | 价格   |
|--------|----------------|-----|------|--------|-----|-----|------|
| 耐大气腐蚀钢 | 09CuPCrNi-A(B) | ≥10 | 4530 | 抗锌液腐蚀钢 | WKS | ≥10 | 4660 |
|        |                | ≥12 | 4350 |        |     | ≥12 | 4540 |
|        |                | ≥14 | 4130 |        |     | ≥14 | 4510 |
|        |                | ≥26 | 4210 |        |     | ≥26 | 4510 |
|        |                | ≥40 | 4370 |        |     | ≥40 | 4510 |
|        |                | ≥52 | 4470 |        |     | >50 | 4610 |

单位: mm; 元/吨

| 品名      | 钢种            | 厚度  | 价格   | 品名       | 钢种     | 厚度  | 价格   |
|---------|---------------|-----|------|----------|--------|-----|------|
| 耐海水腐蚀用钢 | A710-PT<br>探伤 | ≥10 | 7860 | 高强度耐候桥梁钢 | WNQ690 | ≥6  | 8210 |
|         |               | ≥12 | 7770 |          |        | ≥8  | 7810 |
|         |               | ≥14 | 7550 |          |        | ≥10 | 7410 |
|         |               | ≥26 | 7650 |          |        | ≥12 | 7230 |
|         |               | ≥40 | 7760 |          |        | ≥14 | 7010 |
|         |               | ≥52 | 7860 |          |        | ≥26 | 7010 |
|         |               |     |      |          |        | ≥40 | 7170 |
|         |               | ≥52 | 7270 |          |        |     |      |

单位: mm; 元/吨

| 品名     | 钢种    | 厚度  | 价格   | 品名  | 钢种     | 厚度  | 价格   |
|--------|-------|-----|------|-----|--------|-----|------|
| 低碳贝氏体钢 | DB590 | ≥10 | 5220 | 炉料钢 | WSM41C | ≥10 | 4300 |
|        |       | ≥12 | 5040 |     |        | ≥12 | 4120 |
|        |       | ≥14 | 4820 |     |        | ≥14 | 3900 |
|        |       | ≥26 | 4900 |     |        | ≥26 | 3980 |
|        |       | ≥40 | 5060 |     |        | ≥40 | 4130 |
|        |       | ≥52 | 5160 |     |        | ≥52 | 4230 |

注: 1、DB590L在DB590价格基础上加价400元/吨; DB685在DB590价格基础上加价950元/吨;

2、WSM50C在WSM41C价格基础上加价400元/吨。