

说 明

一、武汉钢铁股份有限公司（以下简称武钢股份）2016 年 4 月份轧板产品的基准价格，按照本价格表执行。若遇价格调整，以武钢股份营销中心发出的价格通知（文件）为准。

二、订立合同实行预收款（含货款、运杂费和增值税等）方式。

三、价格调整条款

1、贴息加减价

（1）表列价格为贴息基准日全额支付现款的价格。

（2）贴息基准日的具体日期、贴息率以武钢股份营销中心发出当月的价格通知为准。

（3）现款的到款日为该款项分配到合同的日期，承兑票据的到款日为该票据的到期日。

（4）贴息天数为贴息基准日与合同到款日之间相距的实际天数。

（5）如合同到款日在贴息基准日之前，结算时对该合同价格实行贴息性减价；如合同到款日在贴息基准日之后，结算时对该合同价格实行贴息性加价。

2、合同变更收费标准：由于需方原因的合同变更，经供方同意变更的，在合同月份之前，每次变更加价 5 元/吨；在合同月份变更加价 45 元/吨。

3、表列价格为武钢厂内交货价，对通过水运运输（工业港）的产品加收 10 元/吨的运杂费。

四、产品加减价条款

- 1、单个合同项次订货量<15吨，加价 50 元/吨。
- 2、订购宽度<1650mm（厚度<50mm）轧板材，加价 50 元/吨。
- 3、表列产品（不含船板）价格均为非定尺（或宽度定尺）切边钢板交货价，双定尺（或长度定尺）切边钢板交货加价 100 元/吨。
- 4、船板为双定尺（或长度定尺）交货价，非定尺（或宽度定尺）交货减价 30 元/吨。
- 5、签有特殊协议按标定尺寸计重的，二毛边交货减价 50 元/吨，四毛边交货减价 170 元/吨。
- 6、Z 向钢交货加价标准：Z15 级 150 元/吨，Z25 级 250 元/吨，Z35 级 450 元/吨。
- 7、订购质量等级为 C、D、E 级的轧板材，分别在 A（B）级基础上加价 100 元/吨、200 元/吨、400 元/吨，已标有 B、C、D、E 级价格的产品按表列价格执行。
- 8、表列产品未注明探伤而用户要求探伤交货（不指定探伤级别）加价 300 元 / 吨，用户要求 I 级探伤交货的加价 330 元/吨。表列产品注明探伤（非 I 级探伤）交货，用户要求 I 级探伤交货的加价 130 元/吨。
- 9、对产品技术标准中没有强制要求正火交货，但用户要求正火交货，加价 300 元/吨。
- 10、用户要求容器钢 Q345R、WH400（20R）不正火交货，减价 130 元/吨。要求不探伤交货，减价 130 元/吨。

11、用户要求容器钢 Q345R、WH400（20R）-10℃击的加价 100 元/吨，要求-20℃冲击的加价 200 元/吨，要求提供硬度 HV(10)值供参考的加价 100 元/吨；要求容器钢 WH400（20R）进行高温拉伸试验的加价 50 元/吨；只要求容器钢 WH510 常温冲击（或不作冲击）的减价 120 元/吨。

12、要求低合金进行喷丸工艺处理的加价 50 元/吨。

五、对于用户要求超生产标准，或选用国际标准及特殊标准生产的产品价格另行商议。

六、表列价格及以上说明所涉及的价格均为不含税价，含税价=不含税价*1.17。

七、本价格表的解释权属武钢股份营销中心。

武钢股份轧板产品2016年4月价格表

单位：mm；元/吨

| 品名 | 钢种 | 厚度 | 价格 | 品名 | 钢种 | 厚度 | 价格 |
|-------|----------|-----|------|-------|-------|-----|------|
| 碳素结构钢 | Q235A(B) | ≥6 | 3190 | 碳素结构钢 | SS400 | ≥6 | 3190 |
| | | ≥8 | 2990 | | | ≥8 | 2990 |
| | | ≥10 | 2790 | | | ≥10 | 2790 |
| | | ≥12 | 2720 | | | ≥12 | 2720 |
| | | ≥14 | 2690 | | | ≥14 | 2690 |
| | | ≥40 | 2690 | | | ≥40 | 2690 |
| | | >50 | 2790 | | | >50 | 2790 |
| | | ≥60 | 2870 | | | ≥60 | 2870 |

单位：mm；元/吨

| 品名 | 钢种 | 厚度 | 价格 | 品名 | 钢种 | 厚度 | 价格 |
|------|----------|-----|------|------|----------|-----|------|
| 低合金钢 | Q345A(B) | ≥6 | 3300 | 低合金钢 | Q390A(B) | ≥6 | 3420 |
| | | ≥8 | 3100 | | | ≥8 | 3220 |
| | | ≥10 | 2900 | | | ≥10 | 3020 |
| | | ≥12 | 2830 | | | ≥12 | 2950 |
| | | ≥14 | 2800 | | | ≥14 | 2920 |
| | | ≥40 | 2800 | | | ≥40 | 2920 |
| | | >50 | 2900 | | | >50 | 3020 |
| | | ≥60 | 2980 | | | ≥60 | 3100 |

注：Q420A(B)在Q390A(B)价格基础上加价230元/吨。

单位：mm；元/吨

| 品名 | 钢种 | 厚度 | 价格 | 品名 | 钢种 | 厚度 | 价格 |
|-------|-------------------------------------|------|------|------------|-------|-----|------|
| 优质碳素钢 | 08#、20#、 25#、35#、 45# 50# 55# | ≥6 | 3690 | 高强度 结构钢 | Q460C | ≥10 | 3770 |
| | | ≥8 | 3490 | | | ≥12 | 3650 |
| | | ≥10 | 3340 | | | ≥14 | 3620 |
| | | ≥12 | 3220 | | | ≥26 | 3620 |
| | | ≥14 | 3190 | | | ≥40 | 4210 |
| | | ≥40 | 3190 | | | ≥52 | 4310 |
| | | ≥80 | 3190 | | | ≥60 | 4410 |
| | | ≥120 | 3290 | | | | |

注：优质碳素钢需不正火交货减价160元/吨。

武钢股份轧板产品2016年4月价格表

单位：mm；元/吨

| 品名 | 钢种 | 厚度 | 价格 | 品名 | 钢种 | 厚度 | 价格 |
|-------------|---------|-----|------|-------------|---------|-----|------|
| 高层建筑 结构钢 | Q345GJB | ≥10 | 3070 | 高层建筑 结构钢 | Q390GJD | ≥10 | 3620 |
| | | ≥12 | 2950 | | | ≥12 | 3500 |
| | | ≥14 | 2920 | | | ≥14 | 3470 |
| | | >50 | 3020 | | | >50 | 3570 |
| | | ≥60 | 3100 | | | ≥60 | 3650 |

单位：mm；元/吨

| 品名 | 钢种 | 厚度 | 价格 | 品名 | 钢种 | 厚度 | 价格 |
|-------------|---------|-----|------|--------------|---------------------------|-----|------|
| 高层建筑 结构钢 | Q420GJD | ≥10 | 3820 | 高层建筑用 耐候钢 | Q355NHD-J (WGJ490DNHO) | ≥10 | 3700 |
| | | ≥12 | 3700 | | | ≥12 | 3580 |
| | | ≥14 | 3670 | | | ≥14 | 3550 |
| | | >50 | 3770 | | | >50 | 3650 |
| | | ≥60 | 3850 | | | ≥60 | 3730 |

单位：mm；元/吨

| 品名 | 钢种 | 厚度 | 价格 | 品名 | 钢种 | 厚度 | 价格 | | |
|-----|--------|------|------|------|---------------|-----|------|--|--|
| 桥梁板 | Q345qC | ≥6 | 4800 | 桥梁板 | Q420qE | ≥6 | 7160 | | |
| | | ≥8 | 4400 | | | ≥8 | 6760 | | |
| | | ≥10 | 4000 | | | ≥10 | 6360 | | |
| | | ≥12 | 3820 | | | ≥12 | 6180 | | |
| | | ≥14 | 3600 | | | ≥14 | 5960 | | |
| | | ≥26 | 3600 | | | ≥26 | 5960 | | |
| | | ≥40 | 3750 | | | ≥40 | 6120 | | |
| | | ≥52 | 3850 | | | ≥52 | 6220 | | |
| | | | | | | | | | |
| | WQ490D | ≥6 | 4690 | | 14MnNbq 探伤 | ≥6 | 5940 | | |
| | | ≥8 | 4290 | | | ≥8 | 5540 | | |
| | | ≥10 | 3890 | | | ≥10 | 5140 | | |
| | | ≥12 | 3710 | | | ≥12 | 5030 | | |
| | | ≥14 | 3490 | | | ≥14 | 4810 | | |
| | | ≥26 | 3490 | | | ≥26 | 4810 | | |
| ≥40 | | 3640 | ≥40 | 4900 | | | | | |
| ≥52 | 3740 | ≥52 | 5010 | | | | | | |

注：1、Q345qD在Q345qC价格基础上加价150元/吨，Q345qE在Q345qC价格基础上加价350元/吨；

2、Q370qE在Q345qE价格基础上加价100元/吨，若需分别进行正火或探伤交货，按价格表说明产品加减价政策进行加价；若需同时进行正火、探伤交货，执行14MnNbq价格；

3、WQ530D在WQ490D价格基础上加价360元/吨。

武钢股份轧板产品2016年4月价格表

单位：mm；元/吨

| 品名 | 钢种 | 厚度 | A | B | D | E |
|-----|-----------------|-----|------|------|------|------|
| 船用钢 | CCS | ≥10 | 3530 | 3530 | 3730 | 3930 |
| | | ≥12 | 3350 | 3350 | 3550 | 3750 |
| | | ≥14 | 3130 | 3130 | 3330 | 3530 |
| | | ≥26 | 3130 | 3130 | 3330 | 3530 |
| | | ≥40 | 3290 | 3290 | 3490 | 3690 |
| | | ≥52 | 3390 | 3390 | 3590 | 3790 |
| | GL、NV、 BV、LR | ≥10 | 3570 | 3570 | 3770 | 3970 |
| | | ≥12 | 3390 | 3390 | 3590 | 3790 |
| | | ≥14 | 3170 | 3170 | 3370 | 3570 |
| | | ≥26 | 3170 | 3170 | 3370 | 3570 |
| | | ≥40 | 3330 | 3330 | 3530 | 3730 |
| | | ≥52 | 3430 | 3430 | 3630 | 3830 |
| | 32Kg高强度 | ≥10 | 3730 | | 3930 | 4130 |
| | | ≥12 | 3550 | | 3750 | 3950 |
| | | ≥14 | 3330 | | 3530 | 3730 |
| | | ≥26 | 3330 | | 3530 | 3730 |
| | | ≥40 | 3490 | | 3690 | 3890 |
| | | ≥52 | 3590 | | 3790 | 3990 |
| | 36Kg高强度 | ≥10 | 3930 | | 4130 | 4330 |
| | | ≥12 | 3750 | | 3950 | 4150 |
| | | ≥14 | 3530 | | 3730 | 3930 |
| | | ≥26 | 3530 | | 3730 | 3930 |
| | | ≥40 | 3690 | | 3890 | 4090 |
| | | ≥52 | 3790 | | 3990 | 4190 |

注：CCS、GL、NV、BV、LR认证的高强度船用钢均执行上述价格。

武钢股份轧板产品2016年4月价格表

单位：mm；元/吨

| 品名 | 钢种 | 厚度 | 价格 | 品名 | 钢种 | 厚度 | 价格 |
|-----|-------|-----|------|-----|--------|-----|------|
| 耐磨钢 | NM360 | ≥10 | 4970 | 耐磨钢 | NM400A | ≥10 | 5230 |
| | | ≥12 | 4700 | | | ≥12 | 4960 |
| | | ≥14 | 4670 | | | ≥14 | 4930 |
| | | ≥26 | 4670 | | | ≥26 | 4930 |
| | | ≥40 | 4670 | | | ≥40 | 4930 |
| | | >50 | 4720 | | | >50 | 4980 |

注：NM400C、NM400D、NM400E在NM400A价格基础上分别加价400元/吨、700元/吨、900元/吨。

单位：mm；元/吨

| 品名 | 钢种 | 厚度 | 价格 | 品名 | 钢种 | 厚度 | 价格 |
|-------|----------------|-----|------|--------------|-------|-----|------|
| 焊接结构钢 | HJ58C HG60C | ≥10 | 3770 | 高强度焊接 结构钢 | HG70D | ≥10 | 4850 |
| | | ≥12 | 3650 | | | ≥12 | 4580 |
| | | ≥14 | 3620 | | | ≥14 | 4550 |
| | | ≥26 | 3620 | | | ≥26 | 4550 |
| | | ≥40 | 4210 | | | ≥40 | 4550 |
| | | >50 | 4310 | | | >50 | 4650 |
| | | ≥60 | 4410 | | | ≥60 | 4650 |

注：1、HJ58D、HJ58E在HJ58C价格基础上分别加价100元/吨、200元/吨；
2、HG70E在HG70D价格基础上加价90元/吨。

单位：mm；元/吨

| 品名 | 钢种 | 厚度 | 价格 | 品名 | 钢种 | 厚度 | 价格 |
|--------------|-----------------|-----|------|--------------|------------------------------|-----|------|
| 高强度焊接 结构钢 | HG785D S690Q | ≥10 | 4910 | 高强度焊接 结构钢 | HG980D HG1080D (Q960D) | ≥10 | 6960 |
| | | ≥12 | 4640 | | | ≥12 | 6690 |
| | | ≥14 | 4610 | | | ≥14 | 6660 |
| | | ≥26 | 4610 | | | ≥26 | 6660 |
| | | ≥40 | 4610 | | | ≥40 | 6660 |
| | | >50 | 4710 | | | >50 | 6710 |
| | | ≥60 | 4710 | | | | |

注：1、HG785E(S690QL)在HG785D(S690Q)价格基础上加价150元/吨；
2、HG1080C(Q960C)在HG1080D(Q960D)价格基础上减价150元/吨，HG1080E(Q960E)在HG1080D(Q960D)价格基础上加价150元/吨。

武钢股份轧板产品2016年4月价格表

单位: mm; 元/吨

| 品名 | 钢种 | 厚度 | 价格 | 品名 | 钢种 | 厚度 | 价格 |
|----------|-------|-----|------|----------|-------|-----|------|
| 锅炉和压力容器钢 | Q245R | ≥10 | 3440 | 锅炉和压力容器钢 | Q345R | ≥10 | 3520 |
| | | ≥12 | 3320 | | | ≥12 | 3400 |
| | | ≥14 | 3290 | | | ≥14 | 3370 |
| | | ≥26 | 3290 | | | ≥26 | 3370 |
| | | ≥40 | 3290 | | | ≥40 | 3370 |
| | | >50 | 3390 | | | >50 | 3470 |
| | | ≥60 | 3440 | | | ≥60 | 3520 |

单位: mm; 元/吨

| 品名 | 钢种 | 厚度 | 价格 | 品名 | 钢种 | 厚度 | 价格 |
|----------|-----------------|-----|------|----------|---------------------------------|-----|------|
| 锅炉和压力容器钢 | Q370R 探伤 | ≥10 | 4300 | 锅炉和压力容器钢 | SA516Gr60 探伤 | ≥10 | 4710 |
| | | ≥12 | 4180 | | | ≥12 | 4590 |
| | | ≥14 | 4150 | | | ≥14 | 4560 |
| | | ≥26 | 4150 | | | ≥26 | 4560 |
| | | ≥40 | 4150 | | | ≥40 | 4560 |
| | | >50 | 4250 | | | >50 | 4660 |
| | | ≥10 | 4660 | | | ≥10 | 4740 |
| | SA516Gr55 探伤 | ≥12 | 4540 | | SA516Gr70 (SA612M-LTV) 探伤 | ≥12 | 4620 |
| | | ≥14 | 4510 | | | ≥14 | 4590 |
| | | ≥26 | 4510 | | | ≥26 | 4590 |
| | | ≥40 | 4510 | | | ≥40 | 4590 |
| | | >50 | 4610 | | | >50 | 4690 |

单位: mm; 元/吨

| 品名 | 钢种 | 厚度 | 价格 | 品名 | 钢种 | 厚度 | 价格 |
|----------|------------------------|-----|------|----------|------------------------|-----|------|
| 锅炉和压力容器钢 | WHD1 16MnDR 探伤 | ≥10 | 4810 | 锅炉和压力容器钢 | WHD3 探伤 | ≥10 | 5490 |
| | | ≥12 | 4690 | | | ≥12 | 5370 |
| | | ≥14 | 4660 | | | ≥14 | 5340 |
| | | ≥26 | 4660 | | | ≥26 | 5340 |
| | | ≥40 | 4660 | | | ≥40 | 5340 |
| | | >50 | 4760 | | | >50 | 5440 |
| | WHD2 15MnNiDR 探伤 | ≥10 | 5030 | | WHD4 09MnNiDR 探伤 | ≥10 | 5170 |
| | | ≥12 | 4910 | | | ≥12 | 5050 |
| | | ≥14 | 4880 | | | ≥14 | 5020 |
| | | ≥26 | 4880 | | | ≥26 | 5020 |
| | | ≥40 | 4880 | | | ≥40 | 5020 |
| | | >50 | 4980 | | | >50 | 5120 |

武钢股份轧板产品2016年4月价格表

单位: mm; 元/吨

| 品名 | 钢种 | 厚度 | 价格 | 品名 | 钢种 | 厚度 | 价格 |
|----------|------------------------|-----|------|----------|---------------------|-----|------|
| 锅炉和压力容器钢 | WHZ1 15CrMoR 探伤 | ≥10 | 5630 | 锅炉和压力容器钢 | WHZ3 (非临氢) 探伤 | ≥10 | 6680 |
| | | ≥12 | 5510 | | | ≥12 | 6560 |
| | | ≥14 | 5480 | | | ≥14 | 6530 |
| | | ≥26 | 5480 | | | ≥26 | 6530 |
| | | ≥40 | 5480 | | | ≥40 | 6530 |
| | | >50 | 5580 | | | >50 | 6630 |
| | WHZ2 14Cr1MoR 探伤 | ≥10 | 6640 | | WHZ3 (临氢) 探伤 | ≥10 | 8140 |
| | | ≥12 | 6520 | | | ≥12 | 8020 |
| | | ≥14 | 6490 | | | ≥14 | 7990 |
| | | ≥26 | 6490 | | | ≥26 | 7990 |
| | | ≥40 | 6490 | | | ≥40 | 7990 |
| | | >50 | 6590 | | | >50 | 8090 |

注: 中温容器钢WHZ1(15CrMoR)、WHZ2(14Cr1MoR)、WHZ3 (12Cr2Mo1R)钢板, 若需进行高温拉伸项目的均加价300元/吨。

单位: mm; 元/吨

| 品名 | 钢种 | 厚度 | 价格 | 品名 | 钢种 | 厚度 | 价格 |
|----------|-------------------|-----|------|----------|----------------------|-----|------|
| 锅炉和压力容器钢 | 12Cr1MoVR | ≥10 | 5340 | 锅炉和压力容器钢 | SA387Gr.11cl.2 探伤 | ≥10 | 6360 |
| | | ≥12 | 5220 | | | ≥12 | 6240 |
| | | ≥14 | 5190 | | | ≥14 | 6210 |
| | | ≥26 | 5190 | | | ≥26 | 6210 |
| | | ≥40 | 5190 | | | ≥40 | 6210 |
| | | >50 | 5290 | | | >50 | 6310 |
| | 13MnNiMoNbR 探伤 | ≥10 | 5870 | | SA387Gr.22cl.2 | ≥10 | 7280 |
| | | ≥12 | 5750 | | | ≥12 | 7160 |
| | | ≥14 | 5720 | | | ≥14 | 7130 |
| | | ≥26 | 5720 | | | ≥26 | 7130 |
| | | ≥40 | 5720 | | | ≥40 | 7130 |
| | | >50 | 5820 | | | >50 | 7230 |

武钢股份轧板产品2016年4月价格表

单位：mm；元/吨

| 品名 | 钢种 | 厚度 | 价格 | 品名 | 钢种 | 厚度 | 价格 |
|------------|---------|-----|------|------------|--------|-----|------|
| 工程 机械用钢 | 22SiMn2 | ≥10 | 3150 | 工程 机械用钢 | 31Si2B | ≥10 | 4060 |
| | | ≥12 | 3030 | | | ≥12 | 3940 |
| | | ≥14 | 3000 | | | ≥14 | 3910 |
| | | >50 | 3100 | | | >50 | 4010 |
| | | ≥60 | 3180 | | | ≥60 | 4090 |

单位：mm；元/吨

| 品名 | 钢种 | 厚度 | 价格 | 品名 | 钢种 | 厚度 | 价格 |
|------------|-------|-----|------|--------------|--------------|-----|------|
| 工程 机械用钢 | 27MnB | ≥10 | 3810 | 锅炉和压力 容器钢 | WH590D 探伤 | ≥10 | 5000 |
| | | ≥12 | 3810 | | | ≥12 | 4880 |
| | | >30 | 4010 | | | ≥14 | 4850 |
| | | >50 | 4010 | | | ≥26 | 4850 |
| | | | | | | | ≥40 |
| | | | | >50 | 4950 | | |

单位：mm；元/吨

| 品名 | 钢种 | 厚度 | 价格 | 品名 | 钢种 | 厚度 | 价格 |
|-----------|--------|-----|------|-----------|------------------|-----|------|
| 合金 结构钢 | 50Mn2V | ≥10 | 4680 | 合金 结构钢 | 15CrMo 30CrMo | ≥10 | 4850 |
| | | ≥12 | 4500 | | | ≥12 | 4670 |
| | | ≥14 | 4280 | | | ≥14 | 4450 |
| | | ≥26 | 4360 | | | ≥26 | 4530 |
| | | ≥40 | 4520 | | | ≥40 | 4690 |
| | | ≥52 | 4620 | | | ≥52 | 4790 |
| | | ≥62 | 4720 | | | ≥62 | 4890 |

单位：mm；元/吨

| 品名 | 钢种 | 厚度 | 价格 | 品名 | 钢种 | 厚度 | 价格 |
|------------|----------------------|-----|------|-----------------|-------------------|-----|------|
| 核电站 容器钢 | P265GH(20HR) 一级探伤 | ≥10 | 4250 | 抗H2S腐蚀 压力容器钢 | 07Cr2ALMoRE 探伤 | ≥10 | 6030 |
| | | ≥12 | 4130 | | | ≥12 | 5910 |
| | | ≥14 | 4100 | | | ≥14 | 5880 |
| | | ≥26 | 4100 | | | ≥26 | 5880 |
| | | ≥40 | 4100 | | | ≥40 | 5880 |
| | | >50 | 4200 | | | >50 | 5980 |

注：P295GH(一级探伤)在P265GH(一级探伤)价格基础上加价50元/吨，若要求进行高温拉伸项目的加价300元/吨。

武钢股份轧板产品2016年4月价格表

单位: mm; 元/吨

| 品名 | 钢种 | 厚度 | 价格 | 品名 | 钢种 | 厚度 | 价格 |
|--------|-------------------------|-----|------|--------|--------------------------|-----|------|
| 抗裂纹敏感钢 | 07MnCrMoVR -20℃ I级探伤 | ≥12 | 5010 | 抗裂纹敏感钢 | 07MnNiMoVDR -40℃ I级探伤 | ≥12 | 5260 |
| | | ≥14 | 4980 | | | ≥14 | 5230 |
| | | ≥26 | 4980 | | | ≥26 | 5230 |
| | | ≥40 | 4980 | | | ≥40 | 5230 |
| | | >50 | 5030 | | | >50 | 5280 |

单位: mm; 元/吨

| 品名 | 钢种 | 厚度 | 价格 | 品名 | 钢种 | 厚度 | 价格 |
|--------|----------------|-----|------|--------|-----|-----|------|
| 耐大气腐蚀钢 | 09CuPCrNi-A(B) | ≥10 | 5080 | 抗锌液腐蚀钢 | WKS | ≥10 | 5210 |
| | | ≥12 | 4900 | | | ≥12 | 5090 |
| | | ≥14 | 4680 | | | ≥14 | 5060 |
| | | ≥26 | 4760 | | | ≥26 | 5060 |
| | | ≥40 | 4920 | | | ≥40 | 5060 |
| | | ≥52 | 5020 | | | >50 | 5160 |

单位: mm; 元/吨

| 品名 | 钢种 | 厚度 | 价格 | 品名 | 钢种 | 厚度 | 价格 |
|---------|---------------|-----|------|----------|--------|-----|------|
| 耐海水腐蚀用钢 | A710-PT 探伤 | ≥10 | 8410 | 高强度耐候桥梁钢 | WNQ690 | ≥6 | 8760 |
| | | ≥12 | 8320 | | | ≥8 | 8360 |
| | | ≥14 | 8100 | | | ≥10 | 7960 |
| | | ≥26 | 8200 | | | ≥12 | 7780 |
| | | ≥40 | 8310 | | | ≥14 | 7560 |
| | | ≥52 | 8410 | | | ≥26 | 7560 |
| | | | | | | ≥40 | 7720 |
| | | ≥52 | 7820 | | | | |

单位: mm; 元/吨

| 品名 | 钢种 | 厚度 | 价格 | 品名 | 钢种 | 厚度 | 价格 |
|--------|-------|-----|------|-----|--------|-----|------|
| 低碳贝氏体钢 | DB590 | ≥10 | 5770 | 炉料钢 | WSM41C | ≥10 | 4850 |
| | | ≥12 | 5590 | | | ≥12 | 4670 |
| | | ≥14 | 5370 | | | ≥14 | 4450 |
| | | ≥26 | 5450 | | | ≥26 | 4530 |
| | | ≥40 | 5610 | | | ≥40 | 4680 |
| | | ≥52 | 5710 | | | ≥52 | 4780 |

注: 1、DB590L在DB590价格基础上加价400元/吨; DB685在DB590价格基础上加价950元/吨;

2、WSM50C在WSM41C价格基础上加价400元/吨。