

冷 轧 产 品 价 格 表

BG2016P04 元/吨

厚度(mm)	用途\牌号									
	SPCC	DC01 St12	DC03 SPCD St13	DC04 SPCEN St14	DC05	DC06 SPCUD St16	St37 St44	St37.0	St37-2G	St52
	一 般 用		冲压用	深冲用	特深冲	超深冲	结构用			
0.30~0.34	3980	4010	4260	4930	4980	5280	4320	4370	4450	4580
0.35~0.39	3980	4010	4260	4930	4980	5280	4320	4370	4450	4580
0.40~0.44	3880	3910	4160	4830	4880	5180	4220	4270	4350	4480
0.45~0.49	3710	3740	3990	4660	4710	5010	4050	4100	4180	4310
0.50~0.59	3510	3540	3790	4460	4510	4810	3850	3900	3980	4110
0.60	3450	3480	3730	4400	4450	4750	3790	3840	3920	4050
0.61~0.69	3430	3460	3710	4380	4430	4730	3770	3820	3900	4030
0.70~0.79	3410	3440	3690	4360	4410	4710	3750	3800	3880	4010
0.80~0.89	3370	3400	3650	4320	4370	4670	3710	3760	3840	3970
0.90~0.99	3340	3370	3620	4290	4340	4640	3680	3730	3810	3940
1.00~1.19	3270	3300	3550	4220	4270	4570	3610	3660	3740	3870
1.20~1.49	3240	3270	3520	4190	4240	4540	3580	3630	3710	3840
1.50~2.09	3220	3250	3500	4170	4220	4520	3560	3610	3690	3820
2.10~2.50	3450	3480	3730	4400	4450	4750	3790	3840	3920	4050
厚度(mm)	用途\牌号									
	SPCC-SD	DD1	B260P2	B170P APFC340 P170 SPFC340	B210P APFC390 SPFC390 HC220Y	B250P APFC440 P250 SPFC440	B220P2	180BH	BH340 B180H1 H180	220BH
	家电用	EG基板	加磷高强				烘烤硬化			
0.30~0.34	4270	4270	5130	4980	5130	5280	5280	5000	5130	5180
0.35~0.39	4270	4270	5130	4980	5130	5280	5280	5000	5130	5180
0.40~0.44	4170	4170	5030	4880	5030	5180	5180	4900	5030	5080
0.45~0.49	4000	4000	4860	4710	4860	5010	5010	4730	4860	4910
0.50~0.59	3800	3800	4660	4510	4660	4810	4810	4530	4660	4710
0.60	3740	3740	4600	4450	4600	4750	4750	4470	4600	4650
0.61~0.69	3720	3720	4580	4430	4580	4730	4730	4450	4580	4630
0.70~0.79	3700	3700	4560	4410	4560	4710	4710	4430	4560	4610
0.80~0.89	3660	3660	4520	4370	4520	4670	4670	4390	4520	4570
0.90~0.99	3630	3630	4490	4340	4490	4640	4640	4360	4490	4540
1.00~1.19	3560	3560	4420	4270	4420	4570	4570	4290	4420	4470
1.20~1.49	3530	3530	4390	4240	4390	4540	4540	4260	4390	4440
1.50~2.09	3510	3510	4370	4220	4370	4520	4520	4240	4370	4420
2.10~2.50	3740	3740	4600	4450	4600	4750	4750	4470	4600	4650
厚度(mm)	用途\牌号									
	B340LA	B410LA 590R	HC260LA	HC300LA	HC340LA	HC380LA HC420LA ZStE420 ZStE380	B240ZK B280VK	DP390 DP440 250/450DP	DP590 SPFC590 280/590DP 340/590DP	DP780 420/780DP
	低合金高强						碳素钢	双相高强		
0.30~0.34	5280	5380	5180	5230	5330	5380	5130	5130	5380	5630
0.35~0.39	5280	5380	5180	5230	5330	5380	5130	5130	5380	5630
0.40~0.44	5180	5280	5080	5130	5230	5280	5030	5030	5280	5530
0.45~0.49	5010	5110	4910	4960	5060	5110	4860	4860	5110	5360
0.50~0.59	4810	4910	4710	4760	4860	4910	4660	4660	4910	5160
0.60	4750	4850	4650	4700	4800	4850	4600	4600	4850	5100
0.61~0.69	4730	4830	4630	4680	4780	4830	4580	4580	4830	5080
0.70~0.79	4710	4810	4610	4660	4760	4810	4560	4560	4810	5060
0.80~0.89	4670	4770	4570	4620	4720	4770	4520	4520	4770	5020
0.90~0.99	4640	4740	4540	4590	4690	4740	4490	4490	4740	4990
1.00~1.19	4570	4670	4470	4520	4620	4670	4420	4420	4670	4920
1.20~1.49	4540	4640	4440	4490	4590	4640	4390	4390	4640	4890
1.50~2.09	4520	4620	4420	4470	4570	4620	4370	4370	4620	4870
2.10~2.50	4750	4850	4650	4700	4800	4850	4600	4600	4850	5100

冷轧产品价格说明：

- 1、表中价格为1250mmFB的B级产品价格, FC级加价100元/吨, FD级加价200元/吨。FB的A级产品在B级基础上下浮30元/吨。
- 2、宽度 $<900\text{mm}$ 的产品加价300元/吨, $900\text{mm}\leq\text{宽度}<1050\text{mm}$ 的加价100元/吨, $1600\text{mm}\leq\text{宽度}<1800\text{mm}$ 加价50元/吨, 宽度 $\geq 1800\text{mm}$ 的加价100元/吨。
- 3、表中SPCC价格为执行BX348/321-2008标准的产品价格, 执行单独技术协议及内控标准的SPCC产品价格在此基础上上浮260元/吨。
- 4、对于SPCC-SD执行BX321、328、329-2008三个标准的产品, 其价格与SPCC一致。
- 5、以PT. A精度为基价, 要求PT. B精度加价200元/吨, 要求绝对正偏差加价200元/吨; 绝对负偏差加价200元/吨。
- 6、以上价格含包装费、厂内运杂费。简易包装卷不减价。
- 7、光面冷轧卷在对应材质、规格冷轧卷价格基础上加价30元/吨。
- 8、供本钢本溪配送的冷轧裸卷优惠65元 / 吨。
- 9、对于订货要求卷重6吨以下的加价30元/吨, 对于订货单卷卷重大于等于12吨, 优惠30元/吨。
- 10、非协议户订购冷轧产品不享受优惠政策另加价100元/吨。
- 11、订货厚度大于0.5MM以上的, 订货厚度进制单位为0.05MM。对于有特殊厚度要求, 不能按标准进制单位订货的加价100元/吨。
- 12、表中ST37.0是执行BX340-2008标准价格, 执行BX376-2008标准的产品价格在此基础上加价150元/吨。
- 13、加盖防水材料加价10元/吨。
- 14、以上价格为不含税价价格。

镀锌产品价格表

单位：元/吨

厚度 (mm)	用途/牌号								
	一般用机械咬合用		冲压用		深冲用		特深冲		超深冲
	DC51D+Z SGCC	DX51D+Z	DC52D+Z	DX52D+Z	DC53D+Z	DX53D+Z	DC54D+Z	DX54D+Z	DC56D+Z
0.30~0.34	5080	5130	5340	5390	5450	5500	6680	6730	6880
0.35~0.39	4780	4830	5040	5090	5150	5200	6380	6430	6580
0.40~0.44	4330	4380	4590	4640	4700	4750	5930	5980	6130
0.45~0.49	4130	4180	4390	4440	4500	4550	5730	5780	5930
0.50~0.59	4030	4080	4290	4340	4400	4450	5630	5680	5830
0.60~0.69	3930	3980	4190	4240	4300	4350	5530	5580	5730
0.70~0.79	3830	3880	4090	4140	4200	4250	5430	5480	5630
0.80~0.99	3780	3830	4040	4090	4150	4200	5380	5430	5580
1.00~1.19	3730	3780	3990	4040	4100	4150	5330	5380	5530
1.20~1.49	3720	3770	3980	4030	4090	4140	5320	5370	5520
1.50~1.99	3720	3770	3980	4030	4090	4140	5320	5370	5520
2.00~2.50	3730	3780	3990	4040	4100	4150	5330	5380	5530
厚度 (mm)	用途/牌号								
	低合金高强					烘烤硬化			
	H260LAD+Z HC260LAD+ ZHY260LAD +ZHX260LA	H300LAD+Z HC300LAD+ ZHY300LAD +ZHX300LA	H340LAD+Z HC340LAD+ ZHY340LAD +ZHX340LA	H380LAD+Z HC380LAD+ ZHY380LAD +ZHX380LA	H420LAD+Z HC420LAD+ ZHY420LAD +ZHX420LA	H180BD+Z	H220BD+Z HC220BD+Z HX220BD+Z	H260BD+Z	H300BD+Z
0.30~0.34	6800	7020	7020	7020	7080	7020	7020	7320	7420
0.35~0.39	6500	6720	6720	6720	6780	6720	6720	7020	7120
0.40~0.44	6050	6270	6270	6270	6330	6270	6270	6570	6670
0.45~0.49	5850	6070	6070	6070	6130	6070	6070	6370	6470
0.50~0.59	5750	5970	5970	5970	6030	5970	5970	6270	6370
0.60~0.69	5650	5870	5870	5870	5930	5870	5870	6170	6270
0.70~0.79	5550	5770	5770	5770	5830	5770	5770	6070	6170
0.80~0.99	5500	5720	5720	5720	5780	5720	5720	6020	6120
1.00~1.19	5450	5670	5670	5670	5730	5670	5670	5970	6070
1.20~1.49	5440	5660	5660	5660	5720	5660	5660	5960	6060
1.50~1.99	5440	5660	5660	5660	5720	5660	5660	5960	6060
2.00~2.50	5450	5670	5670	5670	5730	5670	5670	5970	6070
厚度 (mm)	用途/牌号								
	深冲高强				含P高强			双相钢	超深冲
	H180YD+Z APFC340 HC180YD+Z HY180YD+Z HX180YD+Z	H220YD+Z APFC390 HC220YD+Z HY220YD+Z HX220YD+Z	H260YD+Z HC260YD+Z HY260YD+Z HX260YD+Z	APFC440 B260LYD+Z	H220PD+Z HC220PD+Z HY220PD+Z HX220PD+Z	H260PD+Z HC260PD+Z HY260PD+Z HX260PD+Z	H300PD+Z HC300PD+Z HY300PD+Z HX300PD+Z	HC340/590 DPD+Z	DX56D+Z
0.30~0.34	6740	6950	6950	7250	7150	6920	7040	7310	6930
0.35~0.39	6440	6650	6650	6950	6850	6620	6740	7010	6630
0.40~0.44	5990	6200	6200	6500	6400	6170	6290	6560	6180
0.45~0.49	5790	6000	6000	6300	6200	5970	6090	6360	5980
0.50~0.59	5690	5900	5900	6200	6100	5870	5990	6260	5880
0.60~0.69	5590	5800	5800	6100	6000	5770	5890	6160	5780
0.70~0.79	5490	5700	5700	6000	5900	5670	5790	6060	5680
0.80~0.99	5440	5650	5650	5950	5850	5620	5740	6010	5630
1.00~1.19	5390	5600	5600	5900	5800	5570	5690	5960	5580
1.20~1.49	5380	5590	5590	5890	5790	5560	5680	5950	5570
1.50~1.99	5380	5590	5590	5890	5790	5560	5680	5950	5570
2.00~2.50	5390	5600	5600	5900	5800	5570	5690	5960	5580

镀锌产品价格说明：

- 1、表中价格为卷板不含税挂牌基价。挂牌价为板宽1250mm，钢卷内径为610mm，锌层符号Z140-199的普通尺寸精度、较高级表面（FB）产品价格。
- 2、锌铁合金产品在纯锌产品基础上加价150元/吨。
- 3、宽度<900mm的加价300元/吨，900mm≤宽度<1000mm加价100元/吨，1600mm≤宽度<1800mm加价50元/吨，宽度≥1800mm的加价100元/吨。
- 4、普通级表面（FA）产品减价70元/吨；高级表面（FC）产品加价100元/吨，用户要求高级尺寸精度价格另议。
- 5、耐指纹产品加价100元/吨；环保钝化产品加价50元/吨。
- 6、用户可要求钢卷内径为508mm交货。
- 7、各厚度锌层加价。

锌层厚度	Z60-80	Z81-99	Z100-119	Z120-139	Z140-199	Z200-219	Z220-275	Z276-350
加价幅度	-200	-200	-150	-100	0	100	200	400

- 8、简易包装卷不减价，以上价格含包装费、厂内运杂费。
- 9、非协议户订购镀锌产品不享受优惠政策，在此基础上另加价100元/吨。
- 10、订货厚度大于0.5MM以上的，订货厚度进制单位为0.05MM。对于有特殊厚度要求，不能按标准进制单位订货的加价100元/吨。
- 11、对于用户订货单卷重大于等于12吨，优惠30元/吨。
- 12、加盖防水材料加价10元/吨。
- 13、以上说明中价格均为不含税价。

电 镀 锌 产 品 价 格 表

单位：元/吨

厚度 (mm)	SECC	DC01E+Z	DC03E+Z SECD	DC04E+Z SECE SECEN	DC05E+Z	DC06E+Z	EGN5
0.40~0.44	4480	4530	4800	5850	5950	6150	4630
0.45~0.49	4480	4530	4800	5850	5950	6150	4630
0.50~0.59	3980	4030	4300	5350	5450	5650	4130
0.60~0.69	3880	3930	4200	5250	5350	5550	4030
0.70~0.79	3830	3880	4150	5200	5300	5500	3980
0.80~0.99	3780	3830	4100	5150	5250	5450	3930
1.00~1.19	3730	3780	4050	5100	5200	5400	3880
1.20~1.49	3720	3770	4040	5090	5190	5390	3870
1.50~1.99	3720	3770	4040	5090	5190	5390	3870
2.00~2.50	3930	3980	4250	5300	5400	5600	4080

产品价格说明：

- 1、表中价格为卷板不含税挂牌基价，挂牌价为板宽1250mm，钢卷内径为610mm。
- 2、宽度<900mm的加价300元/吨，900mm≤宽度<1000mm加价100元/吨。1600mm≤宽度<1800mm加价50元/吨，宽度≥1800mm的加价100元/吨。
- 3、表列价格为镀锌量(20/20克/平方米)的价格，双面每增加10克/平方米加价100元/吨，单面镀锌价格按双面价格执行。
- 4、表列价格为一般表面处理价格，要求磷化处理的在表列规格基价的基础上加价100元/吨。
- 5、表列价格的表面精度为FB，要求高级表面（FC）产品加价100元/吨。
- 6、用户可要求钢卷内径为508mm交货。
- 7、非协议户订货加价100元/吨。