

武钢股份轧板产品2016年6月价格表

单位：mm；元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
碳素结构钢	Q235A(B)	≥6	3690	碳素结构钢	SS400	≥6	3690
		≥8	3490			≥8	3490
		≥10	3290			≥10	3290
		≥12	3220			≥12	3220
		≥14	3190			≥14	3190
		≥40	3190			≥40	3190
		>50	3290			>50	3290
		≥60	3370			≥60	3370

单位：mm；元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
低合金钢	Q345A(B)	≥6	3800	低合金钢	Q390A(B)	≥6	3920
		≥8	3600			≥8	3720
		≥10	3400			≥10	3520
		≥12	3330			≥12	3450
		≥14	3300			≥14	3420
		≥40	3300			≥40	3420
		>50	3400			>50	3520
		≥60	3480			≥60	3600

注：Q420A(B)在Q390A(B)价格基础上加价230元/吨。

单位：mm；元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
优质碳素钢	08#、20#、 25#、35#、 45# 50# 55#	≥6	4190	高强度 结构钢	Q460C	≥10	4270
		≥8	3990			≥12	4150
		≥10	3840			≥14	4120
		≥12	3720			≥26	4120
		≥14	3690			≥40	4710
		≥40	3690			≥52	4810
		≥80	3690			≥60	4910
		≥120	3790				

注：优质碳素钢需不正火交货减价160元/吨。

武钢股份轧板产品2016年6月价格表

单位：mm；元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
高层建筑 结构钢	Q345GJB	≥10	3570	高层建筑 结构钢	Q390GJD	≥10	4120
		≥12	3450			≥12	4000
		≥14	3420			≥14	3970
		>50	3520			>50	4070
		≥60	3600			≥60	4150

单位：mm；元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
高层建筑 结构钢	Q420GJD	≥10	4320	高层建筑用 耐候钢	Q355NHD-J (WGJ490DNHO)	≥10	4200
		≥12	4200			≥12	4080
		≥14	4170			≥14	4050
		>50	4270			>50	4150
		≥60	4350			≥60	4230

单位：mm；元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格		
桥梁板	Q345qC	≥6	5300	桥梁板	Q420qE	≥6	7660		
		≥8	4900			≥8	7260		
		≥10	4500			≥10	6860		
		≥12	4320			≥12	6680		
		≥14	4100			≥14	6460		
		≥26	4100			≥26	6460		
		≥40	4250			≥40	6620		
		≥52	4350			≥52	6720		
	WQ490D	≥6	5190		14MnNbq 探伤	≥6	6440		
		≥8	4790			≥8	6040		
		≥10	4390			≥10	5640		
		≥12	4210			≥12	5530		
		≥14	3990			≥14	5310		
		≥26	3990			≥26	5310		
≥40		4140	≥40	5400					
≥52	4240	≥52	5510						

注：1、Q345qD在Q345qC价格基础上加价150元/吨，Q345qE在Q345qC价格基础上加价350元/吨；

2、Q370qE在Q345qE价格基础上加价100元/吨，若需分别进行正火或探伤交货，按价格表说明产品加减价政策进行加价；若需同时进行正火、探伤交货，执行14MnNbq价格；

3、WQ530D在WQ490D价格基础上加价360元/吨。

武钢股份轧板产品2016年6月价格表

单位：mm；元/吨

品名	钢种	厚度	A	B	D	E
船用钢	CCS	≥10	4030	4030	4230	4430
		≥12	3850	3850	4050	4250
		≥14	3630	3630	3830	4030
		≥26	3630	3630	3830	4030
		≥40	3790	3790	3990	4190
		≥52	3890	3890	4090	4290
	GL、NV、 BV、LR	≥10	4070	4070	4270	4470
		≥12	3890	3890	4090	4290
		≥14	3670	3670	3870	4070
		≥26	3670	3670	3870	4070
		≥40	3830	3830	4030	4230
		≥52	3930	3930	4130	4330
	32Kg高强度	≥10	4230		4430	4630
		≥12	4050		4250	4450
		≥14	3830		4030	4230
		≥26	3830		4030	4230
		≥40	3990		4190	4390
		≥52	4090		4290	4490
	36Kg高强度	≥10	4430		4630	4830
		≥12	4250		4450	4650
		≥14	4030		4230	4430
		≥26	4030		4230	4430
		≥40	4190		4390	4590
		≥52	4290		4490	4690
注：CCS、GL、NV、BV、LR认证的高强度船用钢均执行上述价格。						

武钢股份轧板产品2016年6月价格表

单位：mm；元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
耐磨钢	NM360	≥10	5470	耐磨钢	NM400A	≥10	5730
		≥12	5200			≥12	5460
		≥14	5170			≥14	5430
		≥26	5170			≥26	5430
		≥40	5170			≥40	5430
		>50	5220			>50	5480

注：NM400C、NM400D、NM400E在NM400A价格基础上分别加价400元/吨、700元/吨、900元/吨。

单位：mm；元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
焊接结构钢	HJ58C HG60C	≥10	4270	高强度焊接 结构钢	HG70D	≥10	5350
		≥12	4150			≥12	5080
		≥14	4120			≥14	5050
		≥26	4120			≥26	5050
		≥40	4710			≥40	5050
		>50	4810			>50	5150
		≥60	4910			≥60	5150

注：1、HJ58D、HJ58E在HJ58C价格基础上分别加价100元/吨、200元/吨；
2、HG70E在HG70D价格基础上加价90元/吨。

单位：mm；元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
高强度焊接 结构钢	HG785D S690Q	≥10	5410	高强度焊接 结构钢	HG980D HG1080D (Q960D)	≥10	7460
		≥12	5140			≥12	7190
		≥14	5110			≥14	7160
		≥26	5110			≥26	7160
		≥40	5110			≥40	7160
		>50	5210			>50	7210
		≥60	5210				

注：1、HG785E(S690QL)在HG785D(S690Q)价格基础上加价150元/吨；
2、HG1080C(Q960C)在HG1080D(Q960D)价格基础上减价150元/吨，HG1080E(Q960E)在HG1080D(Q960D)价格基础上加价150元/吨。

武钢股份轧板产品2016年6月价格表

单位: mm; 元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
锅炉和压力容器钢	Q245R	≥10	3940	锅炉和压力容器钢	Q345R	≥10	4020
		≥12	3820			≥12	3900
		≥14	3790			≥14	3870
		≥26	3790			≥26	3870
		≥40	3790			≥40	3870
		>50	3890			>50	3970
		≥60	3940			≥60	4020

单位: mm; 元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
锅炉和压力容器钢	Q370R 探伤	≥10	4800	锅炉和压力容器钢	SA516Gr60 探伤	≥10	5210
		≥12	4680			≥12	5090
		≥14	4650			≥14	5060
		≥26	4650			≥26	5060
		≥40	4650			≥40	5060
		>50	4750			>50	5160
		≥10	5160			≥10	5240
	SA516Gr55 探伤	≥12	5040		SA516Gr70 (SA612M-LTV) 探伤	≥12	5120
		≥14	5010			≥14	5090
		≥26	5010			≥26	5090
		≥40	5010			≥40	5090
		>50	5110			>50	5190

单位: mm; 元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
锅炉和压力容器钢	WHD1 16MnDR 探伤	≥10	5310	锅炉和压力容器钢	WHD3 探伤	≥10	5990
		≥12	5190			≥12	5870
		≥14	5160			≥14	5840
		≥26	5160			≥26	5840
		≥40	5160			≥40	5840
		>50	5260			>50	5940
	WHD2 15MnNiDR 探伤	≥10	5530		WHD4 09MnNiDR 探伤	≥10	5670
		≥12	5410			≥12	5550
		≥14	5380			≥14	5520
		≥26	5380			≥26	5520
		≥40	5380			≥40	5520
		>50	5480			>50	5620

武钢股份轧板产品2016年6月价格表

单位: mm; 元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
锅炉和压力容器钢	WHZ1 15CrMoR 探伤	≥10	6130	锅炉和压力容器钢	WHZ3 (非临氢) 探伤	≥10	7180
		≥12	6010			≥12	7060
		≥14	5980			≥14	7030
		≥26	5980			≥26	7030
		≥40	5980			≥40	7030
		>50	6080			>50	7130
	WHZ2 14Cr1MoR 探伤	≥10	7140		WHZ3 (临氢) 探伤	≥10	8640
		≥12	7020			≥12	8520
		≥14	6990			≥14	8490
		≥26	6990			≥26	8490
		≥40	6990			≥40	8490
		>50	7090			>50	8590

注: 中温容器钢WHZ1(15CrMoR)、WHZ2(14Cr1MoR)、WHZ3 (12Cr2Mo1R)钢板, 若需进行高温拉伸项目的均加价300元/吨。

单位: mm; 元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
锅炉和压力容器钢	12Cr1MoVR	≥10	5840	锅炉和压力容器钢	SA387Gr.11cl.2 探伤	≥10	6860
		≥12	5720			≥12	6740
		≥14	5690			≥14	6710
		≥26	5690			≥26	6710
		≥40	5690			≥40	6710
		>50	5790			>50	6810
	13MnNiMoNbR 探伤	≥10	6370		SA387Gr.22cl.2	≥10	7780
		≥12	6250			≥12	7660
		≥14	6220			≥14	7630
		≥26	6220			≥26	7630
		≥40	6220			≥40	7630
		>50	6320			>50	7730

武钢股份轧板产品2016年6月价格表

单位：mm；元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
工程 机械用钢	22SiMn2	≥10	3650	工程 机械用钢	31Si2B	≥10	4560
		≥12	3530			≥12	4440
		≥14	3500			≥14	4410
		>50	3600			>50	4510
		≥60	3680			≥60	4590

单位：mm；元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
工程 机械用钢	27MnB	≥10	4310	锅炉和压力 容器钢	WH590D 探伤	≥10	5500
		≥12	4310			≥12	5380
		>30	4510			≥14	5350
		>50	4510			≥26	5350
							≥40
				>50	5450		

单位：mm；元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
合金 结构钢	50Mn2V	≥10	5180	合金 结构钢	15CrMo 30CrMo	≥10	5350
		≥12	5000			≥12	5170
		≥14	4780			≥14	4950
		≥26	4860			≥26	5030
		≥40	5020			≥40	5190
		≥52	5120			≥52	5290
		≥62	5220			≥62	5390

单位：mm；元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
核电站 容器钢	P265GH(20HR) 一级探伤	≥10	4750	抗H2S腐蚀 压力容器钢	07Cr2ALMoRE 探伤	≥10	6530
		≥12	4630			≥12	6410
		≥14	4600			≥14	6380
		≥26	4600			≥26	6380
		≥40	4600			≥40	6380
		>50	4700			>50	6480

注：P295GH(一级探伤)在P265GH(一级探伤)价格基础上加价50元/吨，若要求进行高温拉伸项目的加价300元/吨。

武钢股份轧板产品2016年6月价格表

单位：mm；元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
抗裂纹敏感钢	07MnCrMoVR -20℃ I级探伤	≥12	5510	抗裂纹敏感钢	07MnNiMoVDR -40℃ I级探伤	≥12	5760
		≥14	5480			≥14	5730
		≥26	5480			≥26	5730
		≥40	5480			≥40	5730
		>50	5530			>50	5780

单位：mm；元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
耐大气腐蚀钢	09CuPCrNi-A(B)	≥10	5580	抗锌液腐蚀钢	WKS	≥10	5710
		≥12	5400			≥12	5590
		≥14	5180			≥14	5560
		≥26	5260			≥26	5560
		≥40	5420			≥40	5560
		≥52	5520			>50	5660

单位：mm；元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
耐海水腐蚀用钢	A710-PT 探伤	≥10	8910	高强度耐候桥梁钢	WNQ690	≥6	9260
		≥12	8820			≥8	8860
		≥14	8600			≥10	8460
		≥26	8700			≥12	8280
		≥40	8810			≥14	8060
		≥52	8910			≥26	8060
						≥40	8220
		≥52	8320				

单位：mm；元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
低碳贝氏体钢	DB590	≥10	6270	炉料钢	WSM41C	≥10	5350
		≥12	6090			≥12	5170
		≥14	5870			≥14	4950
		≥26	5950			≥26	5030
		≥40	6110			≥40	5180
		≥52	6210			≥52	5280

注：1、DB590L在DB590价格基础上加价400元/吨；DB685在DB590价格基础上加价950元/吨；

2、WSM50C在WSM41C价格基础上加价400元/吨。