

说 明

一、武汉钢铁股份有限公司（以下简称武钢股份）2017 年 1 月份轧板产品的基准价格，按照本价格表执行。若遇价格调整，以武钢股份营销中心发出的价格通知（文件）为准。

二、订立合同实行预收款（含货款、运杂费和增值税等）方式。

三、价格调整条款

1、贴息加减价

（1）表列价格为贴息基准日全额支付现款的价格。

（2）贴息基准日的具体日期、贴息率以武钢股份营销中心发出当月的价格通知为准。

（3）现款的到款日为该款项分配到合同的日期，承兑票据的到款日为该票据的到期日。

（4）贴息天数为贴息基准日与合同到款日之间相距的实际天数。

（5）如合同到款日在贴息基准日之前，结算时对该合同价格实行贴息性减价；如合同到款日在贴息基准日之后，结算时对该合同价格实行贴息性加价。

2、合同变更收费标准：由于需方原因的合同变更，经供方同意变更的，在合同月份之前，每次变更加价 5 元/吨；在合同月份变更加价 45 元/吨。

3、表列价格为武钢厂内交货价，对通过水运运输（工业港）的产品加收 10 元/吨的运杂费。

四、产品加减价条款

- 1、单个合同项次订货量<15吨，加价 50 元/吨。
- 2、订购宽度<1650mm（厚度<50mm）轧板材，加价 50 元/吨。
- 3、表列产品（不含船板）价格均为非定尺（或宽度定尺）切边钢板交货价，双定尺（或长度定尺）切边钢板交货加价 100 元/吨。
- 4、船板为双定尺（或长度定尺）交货价，非定尺（或宽度定尺）交货减价 30 元/吨。
- 5、签有特殊协议按标定尺寸计重的，二毛边交货减价 50 元/吨，四毛边交货减价 170 元/吨。
- 6、Z 向钢交货加价标准：Z15 级 150 元/吨，Z25 级 250 元/吨，Z35 级 450 元/吨。
- 7、订购质量等级为 C、D、E 级的轧板材，分别在 A（B）级基础上加价 100 元/吨、200 元/吨、400 元/吨，已标有 B、C、D、E 级价格的产品按表列价格执行。
- 8、表列产品未注明探伤而用户要求探伤交货（不指定探伤级别）加价 300 元 / 吨，用户要求 I 级探伤交货的加价 330 元/吨。表列产品注明探伤（非 I 级探伤）交货，用户要求 I 级探伤交货的加价 130 元/吨。
- 9、对产品技术标准中没有强制要求正火交货，但用户要求正火交货，加价 300 元/吨。
- 10、用户要求容器钢 Q345R、WH400（20R）不正火交货，减价 130 元/吨。要求不探伤交货，减价 130 元/吨。

11、用户要求容器钢 Q345R、WH400（20R）-10℃击的加价 100 元/吨，要求-20℃冲击的加价 200 元/吨，要求提供硬度 HV(10)值供参考的加价 100 元/吨；要求容器钢 WH400（20R）进行高温拉伸试验的加价 50 元/吨；只要求容器钢 WH510 常温冲击（或不作冲击）的减价 120 元/吨。

12、要求低合金进行喷丸工艺处理的加价 50 元/吨。

五、对于用户要求超生产标准，或选用国际标准及特殊标准生产的产品价格另行商议。

六、表列价格及以上说明所涉及的价格均为不含税价，含税价=不含税价*1.17。

七、本价格表的解释权属武钢股份营销中心。

武钢股份轧板产品2017年1月价格表

单位：mm；元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
碳素结构钢	Q235A(B)	≥6	4790	碳素结构钢	SS400	≥6	4790
		≥8	4590			≥8	4590
		≥10	4390			≥10	4390
		≥12	4320			≥12	4320
		≥14	4290			≥14	4290
		≥40	4290			≥40	4290
		>50	4390			>50	4390
		≥60	4470			≥60	4470

单位：mm；元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
低合金钢	Q345A(B)	≥6	4900	低合金钢	Q390A(B)	≥6	5020
		≥8	4700			≥8	4820
		≥10	4500			≥10	4620
		≥12	4430			≥12	4550
		≥14	4400			≥14	4520
		≥40	4400			≥40	4520
		>50	4500			>50	4620
		≥60	4580			≥60	4700

注：Q420A(B)在Q390A(B)价格基础上加价230元/吨。

单位：mm；元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
优质碳素钢	08#、20#、 25#、35#、 45# 50# 55#	≥6	5290	高强度 结构钢	Q460C	≥10	5370
		≥8	5090			≥12	5250
		≥10	4940			≥14	5220
		≥12	4820			≥26	5220
		≥14	4790			≥40	5810
		≥40	4790			≥52	5910
		≥80	4790			≥60	6010
		≥120	4890				

注：优质碳素钢需不正火交货减价160元/吨。

武钢股份轧板产品2017年1月价格表

单位：mm；元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
高层建筑 结构钢	Q345GJB	≥10	4670	高层建筑 结构钢	Q390GJD	≥10	5220
		≥12	4550			≥12	5100
		≥14	4520			≥14	5070
		>50	4620			>50	5170
		≥60	4700			≥60	5250

单位：mm；元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
高层建筑 结构钢	Q420GJD	≥10	5420	高层建筑用 耐候钢	Q355NHD-J (WGJ490DNHO)	≥10	5300
		≥12	5300			≥12	5180
		≥14	5270			≥14	5150
		>50	5370			>50	5250
		≥60	5450			≥60	5330

单位：mm；元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格		
桥梁板	Q345qC	≥6	6400	桥梁板	Q420qE	≥6	8760		
		≥8	6000			≥8	8360		
		≥10	5600			≥10	7960		
		≥12	5420			≥12	7780		
		≥14	5200			≥14	7560		
		≥26	5200			≥26	7560		
		≥40	5350			≥40	7720		
		≥52	5450			≥52	7820		
	WQ490D	≥6	6290		14MnNbq 探伤	≥6	7540		
		≥8	5890			≥8	7140		
		≥10	5490			≥10	6740		
		≥12	5310			≥12	6630		
		≥14	5090			≥14	6410		
		≥26	5090			≥26	6410		
≥40		5240	≥40	6500					
≥52	5340	≥52	6610						

注：1、Q345qD在Q345qC价格基础上加价150元/吨，Q345qE在Q345qC价格基础上加价350元/吨；

2、Q370qE在Q345qE价格基础上加价100元/吨，若需分别进行正火或探伤交货，按价格表说明产品加减价政策进行加价；若需同时进行正火、探伤交货，执行14MnNbq价格；

3、WQ530D在WQ490D价格基础上加价360元/吨。

武钢股份轧板产品2017年1月价格表

单位：mm；元/吨

品名	钢种	厚度	A	B	D	E
船用钢	CCS	≥10	5130	5130	5330	5530
		≥12	4950	4950	5150	5350
		≥14	4730	4730	4930	5130
		≥26	4730	4730	4930	5130
		≥40	4890	4890	5090	5290
		≥52	4990	4990	5190	5390
	GL、NV、 BV、LR	≥10	5170	5170	5370	5570
		≥12	4990	4990	5190	5390
		≥14	4770	4770	4970	5170
		≥26	4770	4770	4970	5170
		≥40	4930	4930	5130	5330
		≥52	5030	5030	5230	5430
	32Kg高强度	≥10	5330		5530	5730
		≥12	5150		5350	5550
		≥14	4930		5130	5330
		≥26	4930		5130	5330
		≥40	5090		5290	5490
		≥52	5190		5390	5590
	36Kg高强度	≥10	5530		5730	5930
		≥12	5350		5550	5750
		≥14	5130		5330	5530
		≥26	5130		5330	5530
		≥40	5290		5490	5690
		≥52	5390		5590	5790
注：CCS、GL、NV、BV、LR认证的高强度船用钢均执行上述价格。						

武钢股份轧板产品2017年1月价格表

单位：mm；元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
耐磨钢	NM360	≥10	6570	耐磨钢	NM400A	≥10	6830
		≥12	6300			≥12	6560
		≥14	6270			≥14	6530
		≥26	6270			≥26	6530
		≥40	6270			≥40	6530
		>50	6320			>50	6580

注：NM400C、NM400D、NM400E在NM400A价格基础上分别加价400元/吨、700元/吨、900元/吨。

单位：mm；元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
焊接结构钢	HJ58C HG60C	≥10	5370	高强度焊接 结构钢	HG70D	≥10	6450
		≥12	5250			≥12	6180
		≥14	5220			≥14	6150
		≥26	5220			≥26	6150
		≥40	5810			≥40	6150
		>50	5910			>50	6250
		≥60	6010			≥60	6250

注：1、HJ58D、HJ58E在HJ58C价格基础上分别加价100元/吨、200元/吨；

2、HG70E在HG70D价格基础上加价90元/吨。

单位：mm；元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
高强度焊接 结构钢	HG785D S690Q	≥10	6510	高强度焊接 结构钢	HG980D HG1080D (Q960D)	≥10	8560
		≥12	6240			≥12	8290
		≥14	6210			≥14	8260
		≥26	6210			≥26	8260
		≥40	6210			≥40	8260
		>50	6310			>50	8310
		≥60	6310				

注：1、HG785E(S690QL)在HG785D(S690Q)价格基础上加价150元/吨；

2、HG1080C(Q960C)在HG1080D(Q960D)价格基础上减价150元/吨，HG1080E(Q960E)在HG1080D(Q960D)价格基础上加价150元/吨。

武钢股份轧板产品2017年1月价格表

单位: mm; 元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
锅炉和压力容器钢	Q245R	≥10	5040	锅炉和压力容器钢	Q345R	≥10	5120
		≥12	4920			≥12	5000
		≥14	4890			≥14	4970
		≥26	4890			≥26	4970
		≥40	4890			≥40	4970
		>50	4990			>50	5070
		≥60	5040			≥60	5120

单位: mm; 元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
锅炉和压力容器钢	Q370R 探伤	≥10	5900	锅炉和压力容器钢	SA516Gr60 探伤	≥10	6310
		≥12	5780			≥12	6190
		≥14	5750			≥14	6160
		≥26	5750			≥26	6160
		≥40	5750			≥40	6160
		>50	5850			>50	6260
		≥10	6260			≥10	6340
	SA516Gr55 探伤	≥12	6140		SA516Gr70 (SA612M-LTV) 探伤	≥12	6220
		≥14	6110			≥14	6190
		≥26	6110			≥26	6190
		≥40	6110			≥40	6190
		>50	6210			>50	6290

单位: mm; 元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
锅炉和压力容器钢	WHD1 16MnDR 探伤	≥10	6410	锅炉和压力容器钢	WHD3 探伤	≥10	7090
		≥12	6290			≥12	6970
		≥14	6260			≥14	6940
		≥26	6260			≥26	6940
		≥40	6260			≥40	6940
		>50	6360			>50	7040
	WHD2 15MnNiDR 探伤	≥10	6630		WHD4 09MnNiDR 探伤	≥10	6770
		≥12	6510			≥12	6650
		≥14	6480			≥14	6620
		≥26	6480			≥26	6620
		≥40	6480			≥40	6620
		>50	6580			>50	6720

武钢股份轧板产品2017年1月价格表

单位: mm; 元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
锅炉和压力容器钢	WHZ1 15CrMoR 探伤	≥10	7230	锅炉和压力容器钢	WHZ3 (非临氢) 探伤	≥10	8280
		≥12	7110			≥12	8160
		≥14	7080			≥14	8130
		≥26	7080			≥26	8130
		≥40	7080			≥40	8130
		>50	7180			>50	8230
	WHZ2 14Cr1MoR 探伤	≥10	8240		WHZ3 (临氢) 探伤	≥10	9740
		≥12	8120			≥12	9620
		≥14	8090			≥14	9590
		≥26	8090			≥26	9590
		≥40	8090			≥40	9590
		>50	8190			>50	9690

注: 中温容器钢WHZ1(15CrMoR)、WHZ2(14Cr1MoR)、WHZ3 (12Cr2Mo1R)钢板, 若需进行高温拉伸项目的均加价300元/吨。

单位: mm; 元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
锅炉和压力容器钢	12Cr1MoVR	≥10	6940	锅炉和压力容器钢	SA387Gr.11cl.2 探伤	≥10	7960
		≥12	6820			≥12	7840
		≥14	6790			≥14	7810
		≥26	6790			≥26	7810
		≥40	6790			≥40	7810
		>50	6890			>50	7910
	13MnNiMoNbR 探伤	≥10	7470		SA387Gr.22cl.2	≥10	8880
		≥12	7350			≥12	8760
		≥14	7320			≥14	8730
		≥26	7320			≥26	8730
		≥40	7320			≥40	8730
		>50	7420			>50	8830

武钢股份轧板产品2017年1月价格表

单位：mm；元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
工程 机械用钢	22SiMn2	≥10	4750	工程 机械用钢	31Si2B	≥10	5660
		≥12	4630			≥12	5540
		≥14	4600			≥14	5510
		>50	4700			>50	5610
		≥60	4780			≥60	5690

单位：mm；元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
工程 机械用钢	27MnB	≥10	5410	锅炉和压力 容器钢	WH590D 探伤	≥10	6600
		≥12	5410			≥12	6480
		>30	5610			≥14	6450
		>50	5610			≥26	6450
							≥40
				>50	6550		

单位：mm；元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
合金 结构钢	50Mn2V	≥10	6280	合金 结构钢	15CrMo 30CrMo	≥10	6450
		≥12	6100			≥12	6270
		≥14	5880			≥14	6050
		≥26	5960			≥26	6130
		≥40	6120			≥40	6290
		≥52	6220			≥52	6390
		≥62	6320			≥62	6490

单位：mm；元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
核电站 容器钢	P265GH(20HR) 一级探伤	≥10	5850	抗H2S腐蚀 压力容器钢	07Cr2ALMoRE 探伤	≥10	7630
		≥12	5730			≥12	7510
		≥14	5700			≥14	7480
		≥26	5700			≥26	7480
		≥40	5700			≥40	7480
		>50	5800			>50	7580

注：P295GH(一级探伤)在P265GH(一级探伤)价格基础上加价50元/吨，若要求进行高温拉伸项目的加价300元/吨。

武钢股份轧板产品2017年1月价格表

单位：mm；元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
抗裂纹敏感钢	07MnCrMoVR -20℃ I级探伤	≥12	6610	抗裂纹敏感钢	07MnNiMoVDR -40℃ I级探伤	≥12	6860
		≥14	6580			≥14	6830
		≥26	6580			≥26	6830
		≥40	6580			≥40	6830
		>50	6630			>50	6880

单位：mm；元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
耐大气腐蚀钢	09CuPCrNi-A(B)	≥10	6680	抗锌液腐蚀钢	WKS	≥10	6810
		≥12	6500			≥12	6690
		≥14	6280			≥14	6660
		≥26	6360			≥26	6660
		≥40	6520			≥40	6660
		≥52	6620			>50	6760

单位：mm；元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
耐海水腐蚀用钢	A710-PT 探伤	≥10	10010	高强度耐候桥梁钢	WNQ690	≥6	10360
		≥12	9920			≥8	9960
		≥14	9700			≥10	9560
		≥26	9800			≥12	9380
		≥40	9910			≥14	9160
		≥52	10010			≥26	9160
						≥40	9320
		≥52	9420				

单位：mm；元/吨

品名	钢种	厚度	价格	品名	钢种	厚度	价格
低碳贝氏体钢	DB590	≥10	7370	炉料钢	WSM41C	≥10	6450
		≥12	7190			≥12	6270
		≥14	6970			≥14	6050
		≥26	7050			≥26	6130
		≥40	7210			≥40	6280
		≥52	7310			≥52	6380

注：1、DB590L在DB590价格基础上加价400元/吨；DB685在DB590价格基础上加价950元/吨；

2、WSM50C在WSM41C价格基础上加价400元/吨。