

# 冷轧产品价格(2018年10月份)

## (一)价格说明

- 1、本价格为标准精包装卷板, 盒板包装价格在卷板包装价格基础上加价 30 元/吨。
- 2、在下述基价基础上, 简易包装冷轧卷板减价 10 元/吨, 出口盒包装冷轧板加价 100 元/吨。

3、宽度加减价如下:

宽度组距 mm	≤750	750<宽度<900	900 mm≤宽度 <1050	1050 mm≤宽度 <1700	1700 mm≤宽度 <1800	≥ 1800
幅度	400	30	-50	-100	50	100

元/吨

4、光面、超光面冷轧产品价格相应材质、规格的普通冷轧产品价格基础上分别加价 50 元/吨、150 元/吨。

5、要求订购单重≤3 吨的产品加价 50 元/吨(现货 1 除外), 订购卷重≥15 吨优惠 30 元/吨(现货除外)。

6、(1) 执行优质碳素结构钢冷轧薄钢板及钢带 GB/T13237—91 标准, 在 P 级 III 组表面产品价格(即价格表价格)基础上, Z 级加价 80 元/吨, S 级加价 60 元/吨。I 组加价 100 元/吨, II 组加价 80 元/吨。

(2) Q/ASB110-2011《涂镀基板用冷轧钢带技术标准》不平度为超高级精度 PF C 的在高级精度 PF B(即价格表价格)基础上加价 50 元/吨; FD(05)超高级精整表面在高级精整表面 FC(04)(即价格表价格)基础上加价 50 元/吨。

7、执行企业标准 Q/ASB421-2012《家电用冷轧钢板和钢带》, PF.A、PF.B、PF.C 不平度精度均执行价格表价格; FD(05)超高级精整表面在高级精整表面 FC(04)(即价格表价格)基础上加价 50 元/吨, 较高级精整表面 FC(04)执行 FB(03)价格。

8、冷轧钢板及钢带所执行的技术标准和技术协议(除 Q/ASB421 和 Q/ASB110-2011), 在 FB(03)表面产品价格(即价格表价格)基础上, FC(04)产品加价 100 元/吨, FD(05)产品加价 150 元/吨。

9、(1) 高级(较高级)厚度精度 PT.B 产品在普通厚度精度 PT.A(即价格表价格)基础上加价 100 元/吨, 超高级厚度精度 PT.C 产品在普通厚度精度基础上加价 200 元/吨;

(2) 在厚度精度以 PT.B 为基准的技术协议中, PT.B 价格即为价格表价格, PT.C 在 PT.B 基础上加价 100 元/吨;

10、在表面质量以 FC(04)为基准的技术协议中, FC(04)价格即为价格表价格, FD(05)在 FC(04)基础上加价 50 元/吨。

11、高级(较高级)不平度精度 PF.B 产品在普通不平度精度 PF.A(即价格表价格)基础上加价 50 元/吨, PF.C 加价 100 元/吨、PF.D 加价 150 元/吨。

12、宽度允许偏差: 高级精度 PW.B 价格在普通精度 PW.A 价格(价格表价格)基础上加价 30 元/吨。

13、协议加价:

(1) 订购高强度低合金 H340LA 产品, 执行 ATA BOL318-09 技术协议, 在价格表价格基础上加价 100 元/吨;

(2) 订购平滑表面 SPCC 产品, 执行 ATA BOL411-09 技术协议, 在价格表价格基础

上加价 70 元/吨；

(3) 订购普通碳素结构钢 SPCC 产品，执行 ATA BOL413-09（压缩机用）、ATA BOL504-14（薄规格家电用）、ATA BOL801（硬度要求）在价格表价格基础上加价 50 元/吨；ATA BOL510-15（尺寸精度）在价格表价格基础上加价 30 元/吨；

(4) 订购 10#钢产品，执行 ATA BOL109-10（负偏差）技术协议，厚度精度 PT.D 在价格表价格基础上加价 250 元/吨；

(5) 订购 20#钢产品，执行 ATA BOL511-15、ATA BOL512-15（硬度要求）技术协议，在价格表价格基础上加价 50 元/吨；

(6) 订购普通碳素结构钢 SPCC 产品，执行 ATA BOL707-15（屈服强度）在价格表价格基础上加价 30 元/吨，执行 ATA BOL532-16（屈服强度）、ATA BOL536-16（抗拉强度）在价格表价格基础上加价 50 元/吨；

(7) 订购普通碳素结构钢 St12 产品，执行 ATA BOL40C-15（屈服强度）、执行 ATA BOL356-15（精度要求）、执行 ATA BOL488-15（屈服强度）在价格表价格基础上加价 30 元/吨；

(8) 订购普通碳素结构钢 DC01 产品，执行 ATA BOL357-16（化学成分）在价格表价格基础上加价 50 元/吨；

(9) 订购工具用钢 65Mn 产品，执行 ATA BOL531-16（延伸）在价格表价格基础上加价 50 元/吨；

(10) 订购 08A1 产品，执行 ATA BOL40M-16（杯凸值）在价格表价格基础上加价 50 元/吨；

(11) 订购 45 产品，执行 ATA BOL176-16（PT.C）在价格表价格基础上加价 400 元/吨；订购 45 产品，执行 ATA BOL177-16（PT.C）在价格表价格基础上加价 300 元/吨；

(12) 订购普通碳素结构钢 CS B 产品，执行 ATA BOL40P-16（硬度检测）在价格表价格基础上加价 50 元/吨；

(13) 订购低碳冲压钢 DC03 产品，执行 ATA BOL542-17（延伸）在价格表价格基础上加价 50 元/吨；

(14) 订购药芯焊丝用钢 AYHS3 产品，执行 ATA BOL551-17（屈服强度）在价格表价格基础上加价 50 元/吨；

(15) 订购普通碳素结构钢 St12 产品，执行 ATA BOL561（精度要求）在价格表价格基础上加价 50 元/吨；

## (二) 现款运距补贴（元/吨）

发往地区	运距补贴
四川、重庆、云南、贵州	235
广东、海南、福建、广西、新疆、西藏、甘肃、宁夏、陕西、青海、江西 安徽、浙江、上海、江苏、河南、湖北、湖南	135
山东	135
山西、河北、北京、天津、内蒙古	135
黑龙江	45
吉林、辽宁	15
自提（含汽车配送）	0

品名	普通碳素结构钢							涂镀基板			
	SPCC St12 DC01 CR1 CSA CSB CSC	Q235	Q195	BZQ195	Q275	SAE1005 SAE1006 SAE1007 SAE1008	SPCC-8	TD0	TD1 TD2	TD3	TD4
≥0.20	6205	6305	6255	6205	6355	6255	6255	6335	6355	6435	6535
≥0.25	6105	6205	6155	6105	6255	6155	6155	6235	6255	6335	6435
≥0.30	6045	6145	6095	6045	6195	6095	6095	6175	6195	6275	6375
≥0.40	5885	5985	5935	5885	6035	5935	5935	6015	6035	6115	6215
≥0.50	5735	5835	5785	5735	5885	5785	5785	5865	5885	5965	6065
≥0.60	5675	5775	5725	5675	5825	5725	5725	5805	5825	5905	6005
≥0.70	5695	5795	5745	5695	5845	5745	5745	5825	5845	5925	6025
≥0.80	5675	5775	5725	5675	5825	5725	5725	5805	5825	5905	6005
≥0.90	5635	5735	5685	5635	5785	5685	5685	5765	5785	5865	5965
≥1.00	<b>5555</b>	<b>5655</b>	<b>5605</b>	<b>5555</b>	<b>5705</b>	<b>5605</b>	<b>5605</b>	<b>5685</b>	<b>5705</b>	<b>5785</b>	<b>5885</b>
≥1.10	5525	5625	5575	5525	5675	5575	5575	5655	5675	5755	5855
≥1.25	5505	5605	5555	5505	5655	5555	5555	5635	5655	5735	5835
≥1.60	5505	5605	5555	5505	5655	5555	5555	5635	5655	5735	5835
≥2.00	5505	5605	5555	5505	5655	5555	5555	5635	5655	5735	5835
≥2.10	5735	5835	5785	5735	5885	5785	5785	5865	5885	5965	6065
≥2.60	5855	5955	5905	5855	6005	5905	5905	5985	6005	6085	6185

品名	家电板		普通合金 结构钢	优质碳素结构钢							
	JD1 JD2	JD3	SPCCB	25-45	50	8-20	SAE1050	SAE1055	S45C	S50C	08AL
≥0.20	6335	6505	6225								
≥0.25	6235	6405	6125								
≥0.30	6175	6345	6065	6695	6745	6595	6995	6795	6725	7045	6135
≥0.40	6015	6185	5905	6535	6585	6435	6835	6635	6565	6885	5975
≥0.50	5865	6035	5755	6385	6435	6285	6685	6485	6415	6735	5825
≥0.60	5805	5975	5695	6325	6375	6225	6625	6425	6355	6675	5765
≥0.70	5825	5995	5715	6345	6395	6245	6645	6445	6375	6695	5785
≥0.80	5805	5975	5695	6325	6375	6225	6625	6425	6355	6675	5765
≥0.90	5765	5935	5655	6285	6335	6185	6585	6385	6315	6635	5725
≥1.00	<b>5685</b>	<b>5855</b>	<b>5575</b>	<b>6205</b>	<b>6255</b>	<b>6105</b>	<b>6505</b>	<b>6305</b>	<b>6235</b>	<b>6555</b>	<b>5645</b>
≥1.10	5655	5825	5545	6175	6225	6075	6475	6275	6205	6525	5615
≥1.25	5635	5805	5525	6155	6205	6055	6455	6255	6185	6505	5595
≥1.60	5635	5805	5525	6155	6205	6055	6455	6255	6185	6505	5595
≥2.00	5635	5805	5525	6155	6205	6055	6455	6255	6185	6505	5595
≥2.10	5865	6035	5755	6385	6435	6285	6685	6485	6415	6735	5825
≥2.60	5985	6155	5875	6505	6555	6405	6805	6605	6535	6855	5945

品名	滑轨用钢				钢铝复合用钢			一般 冲压钢	较深冲压钢		深冲压 用钢
材质 规格 (mm)	SL250Y	SL300Y MAX50C	SL330Y	SL420Y MAX70C	ALN1	ALN2	ALN3	SCD1	SCD2	HNDD	SCD3
≥0.30	6665	6715	6745	7095	7175	7295	7455	6125	6175	6375	6205
≥0.40	6505	6555	6585	6935	7015	7135	7295	5965	6015	6215	6045
≥0.50	6355	6405	6435	6785	6865	6985	7145	5815	5865	6065	5895
≥0.60	6295	6345	6375	6725	6805	6925	7085	5755	5805	6005	5835
≥0.70	6315	6365	6395	6745	6825	6945	7105	5775	5825	6025	5855
≥0.80	6295	6345	6375	6725	6805	6925	7085	5755	5805	6005	5835
≥0.90	6255	6305	6335	6685	6765	6885	7045	5715	5765	5965	5795
≥1.00	<b>6175</b>	<b>6225</b>	<b>6255</b>	<b>6605</b>	<b>6685</b>	<b>6805</b>	<b>6965</b>	<b>5635</b>	<b>5685</b>	<b>5885</b>	<b>5715</b>
≥1.10	6145	6195	6225	6575	6655	6775	6935	5605	5655	5855	5685
≥1.25	6125	6175	6205	6555	6635	6755	6915	5585	5635	5835	5665
≥1.60	6125	6175	6205	6555	6635	6755	6915	5585	5635	5835	5665
≥2.00	6125	6175	6205	6555	6635	6755	6915	5585	5635	5835	5665
≥2.10	6355	6405	6435	6785	6865	6985	7145	5815	5865	6065	5895
≥2.60	6475	6525	6555	6905	6985	7105	7265	5935	5985	6185	6015

品名	碳素结构钢											
材质 规格 (mm)	S215G St37-2 G	S245G St44-3G	S325G St52-3G	SAE1010 SAE1012 SAE1015 SPFC340	SAE1018	SAE1020 SAE1021	SAE1022	SS30 SS33-1 SS33-2	SS40-1	SS40-2	SS50	SPFC 340
≥0.30	6905	6955	7005	6145	6195	6245	6295	6195	6315	6355	6445	6145
≥0.40	6745	6795	6845	5985	6035	6085	6135	6035	6155	6195	6285	5985
≥0.50	6595	6645	6695	5835	5885	5935	5985	5885	6005	6045	6135	5835
≥0.60	6535	6585	6635	5775	5825	5875	5925	5825	5945	5985	6075	5775
≥0.70	6555	6605	6655	5795	5845	5895	5945	5845	5965	6005	6095	5795
≥0.80	6535	6585	6635	5775	5825	5875	5925	5825	5945	5985	6075	5775
≥0.90	6495	6545	6595	5735	5785	5835	5885	5785	5905	5945	6035	5735
≥1.00	<b>6415</b>	<b>6465</b>	<b>6515</b>	<b>5655</b>	<b>5705</b>	<b>5755</b>	<b>5805</b>	<b>5705</b>	<b>5825</b>	<b>5865</b>	<b>5955</b>	<b>5655</b>
≥1.10	6385	6435	6485	5625	5675	5725	5775	5675	5795	5835	5925	5625
≥1.25	6365	6415	6465	5605	5655	5705	5755	5655	5775	5815	5905	5605
≥1.60	6365	6415	6465	5605	5655	5705	5755	5655	5775	5815	5905	5605
≥2.00	6365	6415	6465	5605	5655	5705	5755	5655	5775	5815	5905	5605
≥2.10	6595	6645	6695	5835	5885	5935	5985	5885	6005	6045	6135	5835
≥2.60	6715	6765	6815	5955	6005	6055	6105	6005	6125	6165	6255	5955

品名	搪瓷用钢					精密焊管用钢					
材质 规格 (mm)	ATC1 DC06EK	TC2	DC01EK	DC04EK	ATC3	AHG1	AHG2	AHG3	AHG4	AHG5	AHG6
≥0.30	6995	6275	6255	6795	7045	6295	6345	6375	6445	6495	6595
≥0.40	6835	6115	6095	6635	6885	6135	6185	6215	6285	6335	6435
≥0.50	6685	5965	5945	6485	6735	5985	6035	6065	6135	6185	6285
≥0.60	6625	5905	5885	6425	6675	5925	5975	6005	6075	6125	6225
≥0.70	6645	5925	5905	6445	6695	5945	5995	6025	6095	6145	6245

≥0.80	6625	5905	5885	6425	6675	5925	5975	6005	6075	6125	6225
≥0.90	6585	5865	5845	6385	6635	5885	5935	5965	6035	6085	6185
≥1.00	<b>6505</b>	<b>5785</b>	<b>5765</b>	<b>6305</b>	<b>6555</b>	<b>5805</b>	<b>5855</b>	<b>5885</b>	<b>5955</b>	<b>6005</b>	<b>6105</b>
≥1.10	6475	5755	5735	6275	6525	5775	5825	5855	5925	5975	6075
≥1.25	6455	5735	5715	6255	6505	5755	5805	5835	5905	5955	6055
≥1.60	6455	5735	5715	6255	6505	5755	5805	5835	5905	5955	6055
≥2.00	6455	5735	5715	6255	6505	5755	5805	5835	5905	5955	6055
≥2.10	6685	5965	5945	6485	6735	5985	6035	6065	6135	6185	6285
≥2.60	6805	6085	6065	6605	6855	6105	6155	6185	6255	6305	6405

品名	制桶用钢			高强结构钢		自行车结构用钢	电子元器件用钢	油汀用钢	电梯用钢	
	ZT1	ZT2 ZT3	ZT4	H345	AC450Q	SS400	ACEP	SPCC-YT	DT-1	DT-2
≥0.30	6125	6095	6185	6865	6245	6245	6245	6245	6165	6925
≥0.40	5965	5935	6025	6705	6085	6085	6085	6085	6005	6765
≥0.50	5815	5785	5875	6555	5935	5935	5935	5935	5855	6615
≥0.60	5755	5725	5815	6495	5875	5875	5875	5875	5795	6555
≥0.70	5775	5745	5835	6515	5895	5895	5895	5895	5815	6575
≥0.80	5755	5725	5815	6495	5875	5875	5875	5875	5795	6555
≥0.90	5715	5685	5775	6455	5835	5835	5835	5835	5755	6515
≥1.00	<b>5635</b>	<b>5605</b>	<b>5695</b>	<b>6375</b>	<b>5755</b>	<b>5755</b>	<b>5755</b>	<b>5755</b>	<b>5675</b>	<b>6435</b>
≥1.10	5605	5575	5665	6345	5725	5725	5725	5725	5645	6405
≥1.25	5585	5555	5645	6325	5705	5705	5705	5705	5625	6385
≥1.60	5585	5555	5645	6325	5705	5705	5705	5705	5625	6385
≥2.00	5585	5555	5645	6325	5705	5705	5705	5705	5625	6385
≥2.10	5815	5785	5875	6555	5935	5935	5935	5935	5855	6615
≥2.60	5935	5905	5995	6675	6055	6055	6055	6055	5975	6735

品名	药芯焊丝用钢				工具用钢				耐大汽腐蚀钢	耐腐蚀(高耐候)结构钢
	AYHS1 AYHS2 AYHS3 AYHS5	AYHS4	395E	392M	50CrV4	65Mn	65Mn-1	SAEAJS	Q310NQL2	05CuPCrNi 09CuPCrNi Q345GNHL
≥0.30	6105	6135	6155	6305	7385	7035	7095	7585		
≥0.40	5945	5975	5995	6145	7225	6875	6935	7425		
≥0.50	5795	5825	5845	5995	7075	6725	6785	7275		
≥0.60	5735	5765	5785	5935	7015	6665	6725	7215		
≥0.70	5755	5785	5805	5955	7035	6685	6745	7235		
≥0.80	5735	5765	5785	5935	7015	6665	6725	7215		
≥0.90	5695	5725	5745	5895	6975	6625	6685	7175		
≥1.00	<b>5615</b>	<b>5645</b>	<b>5665</b>	<b>5815</b>	<b>6895</b>	<b>6545</b>	<b>6605</b>	<b>7095</b>	<b>5655</b>	<b>5655</b>
≥1.10	5585	5615	5635	5785	6865	6515	6575	7065	5625	5625
≥1.25	5565	5595	5615	5765	6845	6495	6555	7045	5605	5605
≥1.60	5565	5595	5615	5765	6845	6495	6555	7045	5605	5605

≥2.00	5565	5595	5615	5765	6845	6495	6555	7045	5605	5605
≥2.10	5795	5825	5845	5995	7075	6725	6785	7275	5835	5835
≥2.60	5915	5945	5965	6115	7195	6845	6905	7395	5955	5955

品名	低碳 冲压钢	超低碳 深冲压钢	超低碳 特深冲 钢	超低碳 超深冲钢		特深 冲压 用钢	高强 深冲板	热冲压用钢		电池壳用 钢
	SPCD St13 DC03 CR2 DSA DSB	SPCE St14 DC04 CR3 DDS	St15 DC05 CR4	SC3 St16 DC06 SPCG CR5 EDDS	St17 DC07	SCD4	AIF340	AC1500HS	AC1800HS	ADCK
≥0.30	6135	6395	6395	6685	6685	6155	6655	7285	7585	6235
≥0.40	5975	6235	6235	6525	6525	5995	6495	7125	7425	6075
≥0.50	5825	6085	6085	6375	6375	5845	6345	6975	7275	5925
≥0.60	5765	6025	6025	6315	6315	5785	6285	6915	7215	5865
≥0.70	5785	6045	6045	6335	6335	5805	6305	6935	7235	5885
≥0.80	5765	6025	6025	6315	6315	5785	6285	6915	7215	5865
≥0.90	5725	5985	5985	6275	6275	5745	6245	6875	7175	5825
≥1.00	<b>5645</b>	<b>5905</b>	<b>5905</b>	<b>6195</b>	<b>6195</b>	<b>5665</b>	<b>6165</b>	<b>6795</b>	<b>7095</b>	<b>5745</b>
≥1.10	5615	5875	5875	6165	6165	5635	6135	6765	7065	5715
≥1.25	5595	5855	5855	6145	6145	5615	6115	6745	7045	5695
≥1.60	5595	5855	5855	6145	6145	5615	6115	6745	7045	5695
≥2.00	5595	5855	5855	6145	6145	5615	6115	6745	7045	5695
≥2.10	5825	6085	6085	6375	6375	5845	6345	6975	7275	5925
≥2.60	5945	6205	6205	6495	6495	5965	6465	7095	7395	6045

品名	汽车用高强度钢									
	CR420/ 780TRIP TR420/780 TRIP800	CR380/ 590TRIP 590R TR380/590	TR380/ 590EL	TR380/590HE	SPC440 SPFC440	CR260 /450DP	CR300/ 500DP CR300/ 490DP	CR340/ 590DP HC340/ 590DP	CR420/ 780DP HC420/ 780DP	CR550/ 980DP
≥0.30	7565	7465	7565	7765	6615	6365	6465	6765	7605	7955
≥0.40	7405	7305	7405	7605	6455	6205	6305	6605	7445	7795
≥0.50	7255	7155	7255	7455	6305	6055	6155	6455	7295	7645
≥0.60	7195	7095	7195	7395	6245	5995	6095	6395	7235	7585
≥0.70	7215	7115	7215	7415	6265	6015	6115	6415	7255	7605
≥0.80	7195	7095	7195	7395	6245	5995	6095	6395	7235	7585
≥0.90	7155	7055	7155	7355	6205	5955	6055	6355	7195	7545
≥1.00	<b>7075</b>	<b>6975</b>	<b>7075</b>	<b>7275</b>	<b>6125</b>	<b>5875</b>	<b>5975</b>	<b>6275</b>	<b>7115</b>	<b>7465</b>
≥1.10	7045	6945	7045	7245	6095	5845	5945	6245	7085	7435
≥1.25	7025	6925	7025	7225	6075	5825	5925	6225	7065	7415
≥1.60	7025	6925	7025	7225	6075	5825	5925	6225	7065	7415
≥2.00	7025	6925	7025	7225	6075	5825	5925	6225	7065	7415
≥2.10	7255	7155	7255	7455	6305	6055	6155	6455	7295	7645
≥2.60	7375	7275	7375	7575	6425	6175	6275	6575	7415	7765

品名	汽车用高强钢									
材质规格 (mm)	St240 240ZK	St280	280VK	St340	440W	CR550/980QP	590Y	780Y	AQP980	TWIP980
≥0.30	6575	6605	6355	7155	6765	8565	7165	7265	8565	14495
≥0.40	6415	6445	6195	6995	6605	8405	7005	7105	8405	14335
≥0.50	6265	6295	6045	6845	6455	8255	6855	6955	8255	14185
≥0.60	6205	6235	5985	6785	6395	8195	6795	6895	8195	14125
≥0.70	6225	6255	6005	6805	6415	8215	6815	6915	8215	14145
≥0.80	6205	6235	5985	6785	6395	8195	6795	6895	8195	14125
≥0.90	6165	6195	5945	6745	6355	8155	6755	6855	8155	14085
≥1.00	<b>6085</b>	<b>6115</b>	<b>5865</b>	<b>6665</b>	<b>6275</b>	<b>8075</b>	<b>6675</b>	<b>6775</b>	<b>8075</b>	<b>14005</b>
≥1.10	6055	6085	5835	6635	6245	8045	6645	6745	8045	13975
≥1.25	6035	6065	5815	6615	6225	8025	6625	6725	8025	13955
≥1.60	6035	6065	5815	6615	6225	8025	6625	6725	8025	13955
≥2.00	6035	6065	5815	6615	6225	8025	6625	6725	8025	13955
≥2.10	6265	6295	6045	6845	6455	8255	6855	6955	8255	14185
≥2.60	6385	6415	6165	6965	6575	8375	6975	7075	8375	14305

品名	低合金高强度钢						
材质规格 (mm)	H240LA HC260LA CR210LA CR240LA CR270LA LA260/350	H280LA HC300LA CR300LA	H320LA	H340LA (340LA) HC340LA ZStE340 CR340LA GY340LA LA340/420	H380LA HC380LA ZStE380 CR380LA	H420LA HC420LA ZStE420 QStE420TM CR420LA	HC460LA
≥0.30	6405	6555	6585	6605	6755	6785	6835
≥0.40	6245	6395	6425	6445	6595	6625	6675
≥0.50	6095	6245	6275	6295	6445	6475	6525
≥0.60	6035	6185	6215	6235	6385	6415	6465
≥0.70	6055	6205	6235	6255	6405	6435	6485
≥0.80	6035	6185	6215	6235	6385	6415	6465
≥0.90	5995	6145	6175	6195	6345	6375	6425
≥1.00	<b>5915</b>	<b>6065</b>	<b>6095</b>	<b>6115</b>	<b>6265</b>	<b>6295</b>	<b>6345</b>
≥1.10	5885	6035	6065	6085	6235	6265	6315
≥1.25	5865	6015	6045	6065	6215	6245	6295
≥1.60	5865	6015	6045	6065	6215	6245	6295
≥2.00	5865	6015	6045	6065	6215	6245	6295
≥2.10	6095	6245	6275	6295	6445	6475	6525
≥2.60	6215	6365	6395	6415	6565	6595	6645

品名	低合金高强度钢						
材质规格 (mm)	HC500LA	HC550LA	H410LA LA420/590	GQ350	AFD4 AFD4/2 AFD4/4 AFD4/8	ASD900	HSLAS55-1 HSLAS55-2
≥0.30	6935	7235	6815	6805	5545	5845	6755
≥0.40	6775	7075	6655	6645	5385	5685	6595
≥0.50	6625	6925	6505	6495	5235	5535	6445
≥0.60	6565	6865	6445	6435	5175	5475	6385
≥0.70	6585	6885	6465	6455	5195	5495	6405
≥0.80	6565	6865	6445	6435	5175	5475	6385
≥0.90	6525	6825	6405	6395	5135	5435	6345
≥1.00	<b>6445</b>	<b>6745</b>	<b>6325</b>	<b>6315</b>	<b>5055</b>	<b>5355</b>	<b>6265</b>
≥1.10	6415	6715	6295	6285	5025	5325	6235
≥1.25	6395	6695	6275	6265	5005	5305	6215
≥1.60	6395	6695	6275	6265	5005	5305	6215
≥2.00	6395	6695	6275	6265	5005	5305	6215
≥2.10	6625	6925	6505	6495	5235	5535	6445
≥2.60	6745	7045	6625	6615	5355	5655	6565

品名	高屈服强度钢							烘烤硬化钢		
材质规格 (mm)	HC180Y	H220Y HC220Y	HC260Y	HC220P	HC260P	ASL110C	S700MC	HC220B	HC260B	HC300B
≥0.30	6675	6825	6975	6645	6615	8255	8195	6735	6785	6835
≥0.40	6515	6665	6815	6485	6455	8095	8035	6575	6625	6675
≥0.50	6365	6515	6665	6335	6305	7945	7885	6425	6475	6525
≥0.60	6305	6455	6605	6275	6245	7885	7825	6365	6415	6465
≥0.70	6325	6475	6625	6295	6265	7905	7845	6385	6435	6485
≥0.80	6305	6455	6605	6275	6245	7885	7825	6365	6415	6465
≥0.90	6265	6415	6565	6235	6205	7845	7785	6325	6375	6425
≥1.00	<b>6185</b>	<b>6335</b>	<b>6485</b>	<b>6155</b>	<b>6125</b>	<b>7765</b>	<b>7705</b>	<b>6245</b>	<b>6295</b>	<b>6345</b>
≥1.10	6155	6305	6455	6125	6095	7735	7675	6215	6265	6315
≥1.25	6135	6285	6435	6105	6075	7715	7655	6195	6245	6295
≥1.60	6135	6285	6435	6105	6075	7715	7655	6195	6245	6295
≥2.00	6135	6285	6435	6105	6075	7715	7655	6195	6245	6295
≥2.10	6365	6515	6665	6335	6305	7945	7885	6425	6475	6525
≥2.60	6485	6635	6785	6455	6425	8065	8005	6545	6595	6645



品名	合金结构钢	烘烤硬化型汽车用钢			集装箱用钢	刀具钢	链条用钢	厨具用钢	热处理管用钢	
材质规格 (mm)	42CrMo	180H1 180BH H180	BH340 180H2	140H1	Q700NQJ	9SiCr	LT1	ACJ1	MP1500C1	MP1500C2
≥0.30	8235	6485	6375	6615	7205	8495	6165	6245	7185	7165
≥0.40	8075	6325	6215	6455	7045	8335	6005	6085	7025	7005
≥0.50	7925	6175	6065	6305	6895	8185	5855	5935	6875	6855
≥0.60	7865	6115	6005	6245	6835	8125	5795	5875	6815	6795
≥0.70	7885	6135	6025	6265	6855	8145	5815	5895	6835	6815
≥0.80	7865	6115	6005	6245	6835	8125	5795	5875	6815	6795
≥0.90	7825	6075	5965	6205	6795	8085	5755	5835	6775	6755
≥1.00	<b>7745</b>	<b>5995</b>	<b>5885</b>	<b>5945</b>	<b>6715</b>	<b>8005</b>	<b>5675</b>	<b>5755</b>	<b>6695</b>	<b>6675</b>
≥1.10	7715	5965	5855	6095	6685	7975	5645	5725	6665	6645
≥1.25	7695	5945	5835	6075	6665	7955	5625	5705	6645	6625
≥1.60	7695	5945	5835	6075	6665	7955	5625	5705	6645	6625
≥2.00	7695	5945	5835	6075	6665	7955	5625	5705	6645	6625
≥2.10	7925	6175	6065	6305	6895	8185	5855	5935	6875	6855
≥2.60	8045	6295	6185	6425	7015	8305	5975	6055	6995	6975

品名	车厢板	车轮板		高强度低碳钢			铁路车辆用钢		翅片用钢	低合金结构钢
材质规格 (mm)	S390	A320LW	A360LW	180P2	220P2	260P2	S275J2G4	S355J2G4	ACP1	Q345B
≥0.30	6295	6825	6875	6625	6595	6565	6665	7085	5845	5965
≥0.40	6135	6665	6715	6465	6435	6405	6505	6925	5685	5805
≥0.50	5985	6515	6565	6315	6285	6255	6355	6775	5535	5655
≥0.60	5925	6455	6505	6255	6225	6195	6295	6715	5475	5595
≥0.70	5945	6475	6525	6275	6245	6215	6315	6735	5495	5615
≥0.80	5925	6455	6505	6255	6225	6195	6295	6715	5475	5595
≥0.90	5885	6415	6465	6215	6185	6155	6255	6675	5435	5555
≥1.00	<b>5805</b>	<b>6335</b>	<b>6385</b>	<b>6135</b>	<b>6105</b>	<b>6075</b>	<b>6175</b>	<b>6595</b>	<b>5355</b>	<b>5475</b>
≥1.10	5775	6305	6355	6105	6075	6045	6145	6565	5325	5445
≥1.25	5755	6285	6335	6085	6055	6025	6125	6545	5305	5425
≥1.60	5755	6285	6335	6085	6055	6025	6125	6545	5305	5425
≥2.00	5755	6285	6335	6085	6055	6025	6125	6545	5305	5425
≥2.10	5985	6515	6565	6315	6285	6255	6355	6775	5535	5655
≥2.60	6105	6635	6685	6435	6405	6375	6475	6895	5655	5775

品名	高强度无间隙原子钢								
材质规格 (mm)	P340 P170 P180 06ALP	P210 220	P250 P260	P380 P230 08ALP	P440 10ALP	170P1	210P1	250P1	CR180IF
≥0.30	6625	6775	6925	6595	6565	6475	6625	6775	6675
≥0.40	6465	6615	6765	6435	6405	6315	6465	6615	6515
≥0.50	6315	6465	6615	6285	6255	6165	6315	6465	6365

≥0.60	6255	6405	6555	6225	6195	6105	6255	6405	6305
≥0.70	6275	6425	6575	6245	6215	6125	6275	6425	6325
≥0.80	6255	6405	6555	6225	6195	6105	6255	6405	6305
≥0.90	6215	6365	6515	6185	6155	6065	6215	6365	6265
≥1.00	<b>6135</b>	<b>6285</b>	<b>6435</b>	<b>6105</b>	<b>6075</b>	<b>5985</b>	<b>6135</b>	<b>6285</b>	<b>6185</b>
≥1.10	6105	6255	6405	6075	6045	5955	6105	6255	6155
≥1.25	6085	6235	6385	6055	6025	5935	6085	6235	6135
≥1.60	6085	6235	6385	6055	6025	5935	6085	6235	6135
≥2.00	6085	6235	6385	6055	6025	5935	6085	6235	6135
≥2.10	6315	6465	6615	6285	6255	6165	6315	6465	6365
≥2.60	6435	6585	6735	6405	6375	6285	6435	6585	6485

注：

- 1、订购 1.0mm 以下的 30-45#钢需与技术部门签订技术协议。
- 2、订购 1.0mm 以下的耐候产品需与技术部门签订技术协议。
- 3、冷轧制桶用钢涂 DOS 油产品价格相应规格基础上加价 50 元/吨。