

冷轧产品价格(2019年3月份)

(一)价格说明

- 1、本价格为标准精包装卷板, 盒板包装价格在卷板包装价格基础上加价 30 元/吨。
- 2、在下述基价基础上, 简易包装冷轧卷板减价 10 元/吨, 出口盒包装冷轧板加价 100 元/吨。
- 3、宽度加减价如下:

宽度组距	≤750	750<宽度<900	900 mm≤宽度	1050 mm≤宽度	1700 mm≤宽度	≥
mm			<1050	<1700	<1800	1800
幅度	400	30	-50	-100	50	100

4、光面、超光面冷轧产品价格相应材质、规格的普通冷轧产品价格基础上分别加价 50 元/吨、150 元/吨。

5、要求订购单重≤3 吨的产品加价 50 元/吨(现货 1 除外), 订购卷重≥15 吨优惠 30 元/吨(现货除外)。

6、(1) 执行优质碳素结构钢冷轧薄钢板及钢带 GB/T13237—91 标准, 在 P 级 III 组表面产品价格(即价格表价格)基础上, Z 级加价 80 元/吨, S 级加价 60 元/吨。I 组加价 100 元/吨, II 组加价 80 元/吨。

(2) Q/ASB110-2011《涂镀基板用冷轧钢带技术标准》不平度为超高级精度 PF C 的在高级精度 PF B(即价格表价格)基础上加价 50 元/吨; FD(05)超高级精整表面在高级精整表面 FC(04)(即价格表价格)基础上加价 50 元/吨。

7、执行企业标准 Q/ASB421-2012《家电用冷轧钢板和钢带》, PF.A、PF.B、PF.C 不平度精度均执行价格表价格; FD(05)超高级精整表面在高级精整表面 FC(04)(即价格表价格)基础上加价 50 元/吨, 较高级精整表面 FC(04)执行 FB(03)价格。

8、冷轧钢板及钢带所执行的技术标准和技术协议(除 Q/ASB421 和 Q/ASB110-2011), 在 FB(03)表面产品价格(即价格表价格)基础上, FC(04)产品加价 100 元/吨, FD(05)产品加价 150 元/吨。

9、(1) 高级(较高级)厚度精度 PT.B 产品在普通厚度精度 PT.A(即价格表价格)基础上加价 100 元/吨, 超高级厚度精度 PT.C 产品在普通厚度精度基础上加价 200 元/吨;

(2) 在厚度精度以 PT.B 为基准的技术协议中, PT.B 价格即为价格表价格, PT.C 在 PT.B 基础上加价 100 元/吨;

10、在表面质量以 FC(04)为基准的技术协议中, FC(04)价格即为价格表价格, FD(05)在 FC(04)基础上加价 50 元/吨。

11、高级(较高级)不平度精度 PF.B 产品在普通不平度精度 PF.A(即价格表价格)基础上加价 50 元/吨, PF.C 加价 100 元/吨、PF.D 加价 150 元/吨。

12、宽度允许偏差: 高级精度 PW.B 价格在普通精度 PW.A 价格(价格表价格)基础上加价 30 元/吨。

13、订购冷轧优质碳素结构钢、工具用钢不切边产品优惠 50 元/吨。

14、协议加价:

(1) 订购高强度低合金 H340LA 产品, 执行 ATA BOL318-09 技术协议, 在价格表价格基础上加价 100 元/吨;

- (2) 订购平滑表面 SPCC 产品，执行 ATA BOL411-09 技术协议，在价格表价格基础上加价 70 元/吨；
- (3) 订购普通碳素结构钢 SPCC 产品，执行 ATA BOL413-09（压缩机用）、ATA BOL504-14（薄规格家电用）、ATA BOL801（硬度要求）在价格表价格基础上加价 50 元/吨；ATA BOL510-15（尺寸精度）在价格表价格基础上加价 30 元/吨；
- (4) 订购 10#钢产品，执行 ATA BOL109-10（负偏差）技术协议，厚度精度 PT.D 在价格表价格基础上加价 250 元/吨；
- (5) 订购 20#钢产品，执行 ATA BOL511-15、ATA BOL512-15（硬度要求）技术协议，在价格表价格基础上加价 50 元/吨；
- (6) 订购普通碳素结构钢 SPCC 产品，执行 ATA BOL707-15（屈服强度）在价格表价格基础上加价 30 元/吨，执行 ATA BOL532-16（屈服强度）、ATA BOL536-16（抗拉强度）在价格表价格基础上加价 50 元/吨；
- (7) 订购普通碳素结构钢 St12 产品，执行 ATA BOL40C-15（屈服强度）在价格表价格基础上加价 50 元/吨；执行 ATA BOL356-15（精度要求）、执行 ATA BOL488-15（屈服强度）在价格表价格基础上加价 30 元/吨；
- (8) 订购普通碳素结构钢 DC01 产品，执行 ATA BOL357-16（化学成分）在价格表价格基础上加价 50 元/吨；
- (9) 订购工具用钢 65Mn 产品，执行 ATA BOL531-16（延伸）在价格表价格基础上加价 50 元/吨；
- (10) 订购 08A1 产品，执行 ATA BOL40M-16（杯凸值）在价格表价格基础上加价 50 元/吨；
- (11) 订购 45 产品，执行 ATA BOL176-16（PT.C）在价格表价格基础上加价 400 元/吨；订购 45 产品，执行 ATA BOL177-16（PT.C）在价格表价格基础上加价 300 元/吨；
- (12) 订购普通碳素结构钢 CS B 产品，执行 ATA BOL40P-16（硬度检测）在价格表价格基础上加价 50 元/吨；
- (13) 订购低碳冲压钢 DC03 产品，执行 ATA BOL542-17（延伸）在价格表价格基础上加价 50 元/吨；
- (14) 订购药芯焊丝用钢 AYHS3 产品，执行 ATA BOL551-17（屈服强度）在价格表价格基础上加价 50 元/吨；
- (15) 订购普通碳素结构钢 St12 产品，执行 ATA BOL561（精度要求）在价格表价格基础上加价 50 元/吨；
- (16) 订购工具用钢 65Mn 产品，执行 ATA BOL562-18（硬度）在价格表价格基础上加价 30 元/吨；
- (17) 订购优质碳素结构钢 45、50 产品，执行 ATA BOL562-18（硬度）在价格表价格基础上加价 30 元/吨；
- (18) 订购优质碳素结构钢 50 产品，执行 ATA BOL563-18（延伸）在价格表价格基础上加价 30 元/吨；

(二)现款运距补贴（元/吨）

发往地区	运距补贴
四川、重庆、云南、贵州	235
广东、海南、福建、广西、新疆、西藏、甘肃、宁夏、陕西、青海、江西 安徽、浙江、上海、江苏、河南、湖北、湖南	135
山东	135
山西、河北、北京、天津、内蒙古	135
黑龙江	45
吉林、辽宁	15
自提（含汽车配送）	0

品名	普通碳素结构钢								涂镀基板			
	SPCC St12 DC01 CR1 CSA CSB CSC CSA-M CSB-M	Q235 SAE1017	Q195	BZQ195	Q275	SAE1005 SAE1006 SAE1007 SAE1008	S350	SPCC-8	TD0	TD1 TD2	TD3	TD4
≥0.20	5805	5905	5855	5805	5955	5855	5855	5855	5935	5955	6035	6135
≥0.25	5705	5805	5755	5705	5855	5755	5755	5755	5835	5855	5935	6035
≥0.30	5645	5745	5695	5645	5795	5695	5695	5695	5775	5795	5875	5975
≥0.40	5415	5515	5465	5415	5565	5465	5465	5465	5545	5565	5645	5745
≥0.50	5335	5435	5385	5335	5485	5385	5385	5385	5465	5485	5565	5665
≥0.60	5275	5375	5325	5275	5425	5325	5325	5325	5405	5425	5505	5605
≥0.70	5295	5395	5345	5295	5445	5345	5345	5345	5425	5445	5525	5625
≥0.80	5275	5375	5325	5275	5425	5325	5325	5325	5405	5425	5505	5605
≥0.90	5235	5335	5285	5235	5385	5285	5285	5285	5365	5385	5465	5565
≥1.00	5155	5255	5205	5155	5305	5205	5505	5205	5285	5305	5385	5485
≥1.10	5125	5225	5175	5125	5275	5175	5175	5175	5255	5275	5355	5455
≥1.25	5105	5205	5155	5105	5255	5155	5155	5155	5235	5255	5335	5435
≥1.60	5105	5205	5155	5105	5255	5155	5155	5155	5235	5255	5335	5435
≥2.00	5105	5205	5155	5105	5255	5155	5155	5155	5235	5255	5335	5435
≥2.10	5335	5435	5385	5335	5485	5385	5385	5385	5465	5485	5565	5665
≥2.60	5455	5555	5505	5455	5605	5505	5505	5505	5585	5605	5685	5785

品名	家电板		普通合金 结构钢	优质碳素结构钢								
	JD1 JD2	JD3	SPCCB SJC270CB	25-45	50	65	8-20	SAE1050	SAE1055	S45C	S50C	08AL
≥0.20	5935	6105	5825									
≥0.25	5835	6005	5725									
≥0.30	5775	5945	5665	6295	6345	6575	6195	6595	6395	6325	6645	5985

≥0.40	5545	5715	5435	6065	6115	6345	5965	6365	6165	6095	6415	5755
≥0.50	5465	5635	5355	5985	6035	6265	5885	6285	6085	6015	6335	5675
≥0.60	5405	5575	5295	5925	5975	6205	5825	6225	6025	5955	6275	5615
≥0.70	5425	5595	5315	5945	5995	6225	5845	6245	6045	5975	6295	5635
≥0.80	5405	5575	5295	5925	5975	6205	5825	6225	6025	5955	6275	5615
≥0.90	5365	5535	5255	5885	5935	6165	5785	6185	5985	5915	6235	5575
≥1.00	5285	5455	5175	5805	5855	6085	5705	6105	5905	5835	6155	5495
≥1.10	5255	5425	5145	5775	5825	6055	5675	6075	5875	5805	6125	5465
≥1.25	5235	5405	5125	5755	5805	6035	5655	6055	5855	5785	6105	5445
≥1.60	5235	5405	5125	5755	5805	6035	5655	6055	5855	5785	6105	5445
≥2.00	5235	5405	5125	5755	5805	6035	5655	6055	5855	5785	6105	5445
≥2.10	5465	5635	5355	5985	6035	6265	5885	6285	6085	6015	6335	5675
≥2.60	5585	5755	5475	6105	6155	6385	6005	6405	6205	6135	6455	5795

品名	滑轨用钢				钢铝复合用钢			一般 冲压钢	较深冲压钢		深冲压 用钢
	SL250Y	SL300Y MAX50C	SL330Y	SL420Y MAX70C	ALN1	ALN2	ALN3		SCD1	SCD2	
≥0.30	6265	6315	6345	6695	6775	6895	7055	5725	5775	5975	5805
≥0.40	6035	6085	6115	6465	6545	6665	6825	5495	5545	5745	5575
≥0.50	5955	6005	6035	6385	6465	6585	6745	5415	5465	5665	5495
≥0.60	5895	5945	5975	6325	6405	6525	6685	5355	5405	5605	5435
≥0.70	5915	5965	5995	6345	6425	6545	6705	5375	5425	5625	5455
≥0.80	5895	5945	5975	6325	6405	6525	6685	5355	5405	5605	5435
≥0.90	5855	5905	5935	6285	6365	6485	6645	5315	5365	5565	5395
≥1.00	5775	5825	5855	6205	6285	6405	6565	5235	5285	5485	5315
≥1.10	5745	5795	5825	6175	6255	6375	6535	5205	5255	5455	5285
≥1.25	5725	5775	5805	6155	6235	6355	6515	5185	5235	5435	5265
≥1.60	5725	5775	5805	6155	6235	6355	6515	5185	5235	5435	5265
≥2.00	5725	5775	5805	6155	6235	6355	6515	5185	5235	5435	5265
≥2.10	5955	6005	6035	6385	6465	6585	6745	5415	5465	5665	5495
≥2.60	6075	6125	6155	6505	6585	6705	6865	5535	5585	5785	5615

品名	碳素结构钢											
	S215G St37-2 G	S245G St44-3G	S325G St52-3G	SAE1010 SAE1012 SAE1015 SPFC340	SAE1018	SAE1020 SAE1021	SAE1022	SS30 SS33-1 SS33-2	SS40-1	SS40-2	SS50	SPFC 340
≥0.30	6505	6555	6605	5745	5795	5845	5895	5795	5915	5955	6045	5745
≥0.40	6275	6325	6375	5515	5565	5615	5665	5565	5685	5725	5815	5515
≥0.50	6195	6245	6295	5435	5485	5535	5585	5485	5605	5645	5735	5435
≥0.60	6135	6185	6235	5375	5425	5475	5525	5425	5545	5585	5675	5375
≥0.70	6155	6205	6255	5395	5445	5495	5545	5445	5565	5605	5695	5395
≥0.80	6135	6185	6235	5375	5425	5475	5525	5425	5545	5585	5675	5375
≥0.90	6095	6145	6195	5335	5385	5435	5485	5385	5505	5545	5635	5335
≥1.00	6015	6065	6115	5255	5305	5355	5405	5305	5425	5465	5555	5255
≥1.10	5985	6035	6085	5225	5275	5325	5375	5275	5395	5435	5525	5225

≥1.25	5965	6015	6065	5205	5255	5305	5355	5255	5375	5415	5505	5205
≥1.60	5965	6015	6065	5205	5255	5305	5355	5255	5375	5415	5505	5205
≥2.00	5965	6015	6065	5205	5255	5305	5355	5255	5375	5415	5505	5205
≥2.10	6195	6245	6295	5435	5485	5535	5585	5485	5605	5645	5735	5435
≥2.60	6315	6365	6415	5555	5605	5655	5705	5605	5725	5765	5855	5555

品名	搪瓷用钢					精密焊管用钢					
	ATC1 DC06EK	TC2	DC01EK	DC04EK	ATC3	AHG1	AHG2	AHG3	AHG4	AHG5	AHG6
≥0.30	6595	5875	5855	6395	6645	5895	5945	5975	6045	6095	6195
≥0.40	6435	5715	5695	6235	6485	5735	5785	5815	5885	5935	6035
≥0.50	6285	5565	5545	6085	6335	5585	5635	5665	5735	5785	5885
≥0.60	6225	5505	5485	6025	6275	5525	5575	5605	5675	5725	5825
≥0.70	6245	5525	5505	6045	6295	5545	5595	5625	5695	5745	5845
≥0.80	6225	5505	5485	6025	6275	5525	5575	5605	5675	5725	5825
≥0.90	6185	5465	5445	5985	6235	5485	5535	5565	5635	5685	5785
≥1.00	6105	5385	5365	5905	6155	5405	5455	5485	5555	5605	5705
≥1.10	6075	5355	5335	5875	6125	5375	5425	5455	5525	5575	5675
≥1.25	6055	5335	5315	5855	6105	5355	5405	5435	5505	5555	5655
≥1.60	6055	5335	5315	5855	6105	5355	5405	5435	5505	5555	5655
≥2.00	6055	5335	5315	5855	6105	5355	5405	5435	5505	5555	5655
≥2.10	6285	5565	5545	6085	6335	5585	5635	5665	5735	5785	5885
≥2.60	6405	5685	5665	6205	6455	5705	5755	5785	5855	5905	6005

品名	制桶用钢			高强结构钢		自行车 结构用 钢	电子元 器件用 钢	油汀 用钢	电梯用钢	
	ZT1	ZT2 ZT3	ZT4	H345	AC450Q	SS400	ACEP	SPCC-YT	DT-1	DT-2
≥0.30	5725	5695	5785	6465	5845	5845	5845	5845	5765	6525
≥0.40	5565	5535	5625	6305	5685	5685	5685	5685	5605	6365
≥0.50	5415	5385	5475	6155	5535	5535	5535	5535	5455	6215
≥0.60	5355	5325	5415	6095	5475	5475	5475	5475	5395	6155
≥0.70	5375	5345	5435	6115	5495	5495	5495	5495	5415	6175
≥0.80	5355	5325	5415	6095	5475	5475	5475	5475	5395	6155
≥0.90	5315	5285	5375	6055	5435	5435	5435	5435	5355	6115
≥1.00	5235	5205	5295	5975	5355	5355	5355	5355	5275	6035
≥1.10	5205	5175	5265	5945	5325	5325	5325	5325	5245	6005
≥1.25	5185	5155	5245	5925	5305	5305	5305	5305	5225	5985
≥1.60	5185	5155	5245	5925	5305	5305	5305	5305	5225	5985
≥2.00	5185	5155	5245	5925	5305	5305	5305	5305	5225	5985
≥2.10	5415	5385	5475	6155	5535	5535	5535	5535	5455	6215
≥2.60	5535	5505	5595	6275	5655	5655	5655	5655	5575	6335

品名	药芯焊丝用钢				工具用钢				耐大汽 腐蚀钢	耐腐蚀 (高耐候) 结构钢
材质 规格 (mm)	AYHS1 AYHS2 AYHS3 AYHS5	AYHS4	395E	392M	50CrV4	65Mn	65Mn-1	SAEAJS	Q310NQL2	05CuPCrNi 09CuPCrNi Q345GNHL
≥0.30	5705	5735	5755	5905	6985	6635	6695	7185		
≥0.40	5475	5505	5525	5675	6755	6405	6465	6955		
≥0.50	5395	5425	5445	5595	6675	6325	6385	6875		
≥0.60	5335	5365	5385	5535	6615	6265	6325	6815		
≥0.70	5355	5385	5405	5555	6635	6285	6345	6835		
≥0.80	5335	5365	5385	5535	6615	6265	6325	6815		
≥0.90	5295	5325	5345	5495	6575	6225	6285	6775		
≥1.00	5215	5245	5265	5415	6495	6145	6205	6695	5505	5505
≥1.10	5185	5215	5235	5385	6465	6115	6175	6665	5475	5475
≥1.25	5165	5195	5215	5365	6445	6095	6155	6645	5455	5455
≥1.60	5165	5195	5215	5365	6445	6095	6155	6645	5455	5455
≥2.00	5165	5195	5215	5365	6445	6095	6155	6645	5455	5455
≥2.10	5395	5425	5445	5595	6675	6325	6385	6875	5685	5685
≥2.60	5515	5545	5565	5715	6795	6445	6505	6995	5805	5805

品名	低碳 冲压钢	超低碳 深冲压钢	超低碳 特深冲 钢	超低碳 超深冲钢		特深 冲压 用钢	高强 深冲板	热冲压用钢		电池壳用 钢
材质 规格 (mm)	SPCD St13 DC03 CR2 DSA DSB	SPCE St14 DC04 CR3 DDS	St15 DC05 CR4	SC3 St16 DC06 SPCG CR5 EDSS	St17 DC07	SCD4	AIF340	AC1500HS	AC1800HS	ADCK
≥0.30	5985	6245	6245	6535	6535	6005	6505	7135	7435	6085
≥0.40	5755	6015	6015	6305	6305	5775	6275	6905	7205	5855
≥0.50	5675	5935	5935	6225	6225	5695	6195	6825	7125	5775
≥0.60	5615	5875	5875	6165	6165	5635	6135	6765	7065	5715
≥0.70	5635	5895	5895	6185	6185	5655	6155	6785	7085	5735
≥0.80	5615	5875	5875	6165	6165	5635	6135	6765	7065	5715
≥0.90	5575	5835	5835	6125	6125	5595	6095	6725	7025	5675
≥1.00	5495	5755	5755	6045	6045	5515	6015	6645	6945	5595
≥1.10	5465	5725	5725	6015	6015	5485	5985	6615	6915	5565
≥1.25	5445	5705	5705	5995	5995	5465	5965	6595	6895	5545
≥1.60	5445	5705	5705	5995	5995	5465	5965	6595	6895	5545
≥2.00	5445	5705	5705	5995	5995	5465	5965	6595	6895	5545
≥2.10	5675	5935	5935	6225	6225	5695	6195	6825	7125	5775
≥2.60	5795	6055	6055	6345	6345	5815	6315	6945	7245	5895

品名	汽车用高强钢									
材质规格 (mm)	CR420/ 780TRIP TR420/780 TRIP800	CR380/ 590TRIP 590R TR380/590	TR380/ 590EL	TR380/ 590HE	SPC440 SPFC440	CR260 /450DP	CR300/ 500DP CR300/ 490DP	CR340/ 590DP HC340/ 590DP 509T/340Y-DP	CR420/ 780DP HC420/ 780DP	CR550/ 980DP
≥0.30	7415	7315	7415	7615	6465	6215	6315	6615	7455	7805
≥0.40	7185	7085	7185	7385	6235	5985	6085	6385	7225	7575
≥0.50	7105	7005	7105	7305	6155	5905	6005	6305	7145	7495
≥0.60	7045	6945	7045	7245	6095	5845	5945	6245	7085	7435
≥0.70	7065	6965	7065	7265	6115	5865	5965	6265	7105	7455
≥0.80	7045	6945	7045	7245	6095	5845	5945	6245	7085	7435
≥0.90	7005	6905	7005	7205	6055	5805	5905	6205	7045	7395
≥1.00	6925	6825	6925	7125	5975	5725	5825	6125	6965	7315
≥1.10	6895	6795	6895	7095	5945	5695	5795	6095	6935	7285
≥1.25	6875	6775	6875	7075	5925	5675	5775	6075	6915	7265
≥1.60	6875	6775	6875	7075	5925	5675	5775	6075	6915	7265
≥2.00	6875	6775	6875	7075	5925	5675	5775	6075	6915	7265
≥2.10	7105	7005	7105	7305	6155	5905	6005	6305	7145	7495
≥2.60	7225	7125	7225	7425	6275	6025	6125	6425	7265	7615

品名	汽车用高强钢									
材质规格 (mm)	St240 240ZK	St280	280VK	St340	440W	CR550/980QP	590Y	780Y	AQP980	TWIP980
≥0.30	6425	6455	6205	7005	6615	8415	7015	7115	8415	14345
≥0.40	6195	6225	5975	6775	6385	8185	6785	6885	8185	14115
≥0.50	6115	6145	5895	6695	6305	8105	6705	6805	8105	14035
≥0.60	6055	6085	5835	6635	6245	8045	6645	6745	8045	13975
≥0.70	6075	6105	5855	6655	6265	8065	6665	6765	8065	13995
≥0.80	6055	6085	5835	6635	6245	8045	6645	6745	8045	13975
≥0.90	6015	6045	5795	6595	6205	8005	6605	6705	8005	13935
≥1.00	5935	5965	5715	6515	6125	7925	6525	6625	7925	13855
≥1.10	5905	5935	5685	6485	6095	7895	6495	6595	7895	13825
≥1.25	5885	5915	5665	6465	6075	7875	6475	6575	7875	13805
≥1.60	5885	5915	5665	6465	6075	7875	6475	6575	7875	13805
≥2.00	5885	5915	5665	6465	6075	7875	6475	6575	7875	13805
≥2.10	6115	6145	5895	6695	6305	8105	6705	6805	8105	14035
≥2.60	6235	6265	6015	6815	6425	8225	6825	6925	8225	14155

品名	低合金高强度钢						
材质规格 (mm)	H240LA HC260LA CR210LA CR240LA CR270LA LA260/350	H280LA HC300LA CR300LA	H320LA	H340LA (340LA) HC340LA ZStE340 CR340LA GY340LA LA340/420	H380LA HC380LA ZStE380 CR380LA	H420LA HC420LA ZStE420 QStE420TM CR420LA	HC460LA
≥0.30	6255	6405	6435	6455	6605	6635	6685
≥0.40	6025	6175	6205	6225	6375	6405	6455
≥0.50	5945	6095	6125	6145	6295	6325	6375
≥0.60	5885	6035	6065	6085	6235	6265	6315
≥0.70	5905	6055	6085	6105	6255	6285	6335
≥0.80	5885	6035	6065	6085	6235	6265	6315
≥0.90	5845	5995	6025	6045	6195	6225	6275
≥1.00	5765	5915	5945	5965	6115	6145	6195
≥1.10	5735	5885	5915	5935	6085	6115	6165
≥1.25	5715	5865	5895	5915	6065	6095	6145
≥1.60	5715	5865	5895	5915	6065	6095	6145
≥2.00	5715	5865	5895	5915	6065	6095	6145
≥2.10	5945	6095	6125	6145	6295	6325	6375
≥2.60	6065	6215	6245	6265	6415	6445	6495

品名	低合金高强度钢						
材质规格 (mm)	HC500LA	HC550LA	H410LA LA420/590	GQ350	AFD4 AFD4/2 AFD4/4 AFD4/8	ASD900	HSLAS55-1 HSLAS55-2
≥0.30	6785	7085	6665	6655	5395	5695	6605
≥0.40	6555	6855	6435	6425	5165	5465	6375
≥0.50	6475	6775	6355	6345	5085	5385	6295
≥0.60	6415	6715	6295	6285	5025	5325	6235
≥0.70	6435	6735	6315	6305	5045	5345	6255
≥0.80	6415	6715	6295	6285	5025	5325	6235
≥0.90	6375	6675	6255	6245	4985	5285	6195
≥1.00	6295	6595	6175	6165	4905	5205	6115
≥1.10	6265	6565	6145	6135	4875	5175	6085
≥1.25	6245	6545	6125	6115	4855	5155	6065
≥1.60	6245	6545	6125	6115	4855	5155	6065
≥2.00	6245	6545	6125	6115	4855	5155	6065
≥2.10	6475	6775	6355	6345	5085	5385	6295
≥2.60	6595	6895	6475	6465	5205	5505	6415

品名	高屈服强度钢							烘烤硬化钢		
	HC180Y	H220Y HC220Y	HC260Y	HC220P	HC260P	ASL110C	S700MC	HC220B	HC260B	HC300B
≥0.30	6525	6675	6825	6495	6465	8105	8045	6585	6635	6685
≥0.40	6295	6445	6595	6265	6235	7875	7815	6355	6405	6455
≥0.50	6215	6365	6515	6185	6155	7795	7735	6275	6325	6375
≥0.60	6155	6305	6455	6125	6095	7735	7675	6215	6265	6315
≥0.70	6175	6325	6475	6145	6115	7755	7695	6235	6285	6335
≥0.80	6155	6305	6455	6125	6095	7735	7675	6215	6265	6315
≥0.90	6115	6265	6415	6085	6055	7695	7635	6175	6225	6275
≥1.00	6035	6185	6335	6005	5975	7615	7555	6095	6145	6195
≥1.10	6005	6155	6305	5975	5945	7585	7525	6065	6115	6165
≥1.25	5985	6135	6285	5955	5925	7565	7505	6045	6095	6145
≥1.60	5985	6135	6285	5955	5925	7565	7505	6045	6095	6145
≥2.00	5985	6135	6285	5955	5925	7565	7505	6045	6095	6145
≥2.10	6215	6365	6515	6185	6155	7795	7735	6275	6325	6375
≥2.60	6335	6485	6635	6305	6275	7915	7855	6395	6445	6495

品名	合金 结构钢	烘烤硬化型汽车用钢			集装箱 用钢	刀具钢	链条 用钢	厨具 用钢	热处理管用钢	
		180H1 180BH H180	BH340 180H2	140H1					Q700NQJ	9SiCr
≥0.30	8085	6335	6225	6465	7055	8345	6015	6095	7035	7015
≥0.40	7855	6105	5995	6235	6825	8115	5785	5865	6805	6785
≥0.50	7775	6025	5915	6155	6745	8035	5705	5785	6725	6705
≥0.60	7715	5965	5855	6095	6685	7975	5645	5725	6665	6645
≥0.70	7735	5985	5875	6115	6705	7995	5665	5745	6685	6665
≥0.80	7715	5965	5855	6095	6685	7975	5645	5725	6665	6645
≥0.90	7675	5925	5815	6055	6645	7935	5605	5685	6625	6605
≥1.00	7595	5845	5735	5795	6565	7855	5525	5605	6545	6525
≥1.10	7565	5815	5705	5945	6535	7825	5495	5575	6515	6495
≥1.25	7545	5795	5685	5925	6515	7805	5475	5555	6495	6475
≥1.60	7545	5795	5685	5925	6515	7805	5475	5555	6495	6475
≥2.00	7545	5795	5685	5925	6515	7805	5475	5555	6495	6475
≥2.10	7775	6025	5915	6155	6745	8035	5705	5785	6725	6705
≥2.60	7895	6145	6035	6275	6865	8155	5825	5905	6845	6825

品名	车厢板	车轮板		高强度低碳钢			铁路车辆用钢		翅片用钢	低合金结构钢
材质规格 (mm)	S390	A320LW	A360LW	180P2	220P2	260P2	S275J2G4	S355J2G4	ACP1	Q345B
≥0.30	6145	6675	6725	6475	6445	6415	6515	6935	5695	5815
≥0.40	5915	6445	6495	6245	6215	6185	6285	6705	5465	5585
≥0.50	5835	6365	6415	6165	6135	6105	6205	6625	5385	5505
≥0.60	5775	6305	6355	6105	6075	6045	6145	6565	5325	5445
≥0.70	5795	6325	6375	6125	6095	6065	6165	6585	5345	5465
≥0.80	5775	6305	6355	6105	6075	6045	6145	6565	5325	5445
≥0.90	5735	6265	6315	6065	6035	6005	6105	6525	5285	5405
≥1.00	5655	6185	6235	5985	5955	5925	6025	6445	5205	5325
≥1.10	5625	6155	6205	5955	5925	5895	5995	6415	5175	5295
≥1.25	5605	6135	6185	5935	5905	5875	5975	6395	5155	5275
≥1.60	5605	6135	6185	5935	5905	5875	5975	6395	5155	5275
≥2.00	5605	6135	6185	5935	5905	5875	5975	6395	5155	5275
≥2.10	5835	6365	6415	6165	6135	6105	6205	6625	5385	5505
≥2.60	5955	6485	6535	6285	6255	6225	6325	6745	5505	5625

品名	高强度无间隙原子钢								
材质规格 (mm)	P340 P170 P180 06ALP	P210 220	P250 P260	P380 P230 08ALP	P440 10ALP	170P1	210P1	250P1	CR180IF
≥0.30	6475	6625	6775	6445	6415	6325	6475	6625	6525
≥0.40	6245	6395	6545	6215	6185	6095	6245	6395	6295
≥0.50	6165	6315	6465	6135	6105	6015	6165	6315	6215
≥0.60	6105	6255	6405	6075	6045	5955	6105	6255	6155
≥0.70	6125	6275	6425	6095	6065	5975	6125	6275	6175
≥0.80	6105	6255	6405	6075	6045	5955	6105	6255	6155
≥0.90	6065	6215	6365	6035	6005	5915	6065	6215	6115
≥1.00	5985	6135	6285	5955	5925	5835	5985	6135	6035
≥1.10	5955	6105	6255	5925	5895	5805	5955	6105	6005
≥1.25	5935	6085	6235	5905	5875	5785	5935	6085	5985
≥1.60	5935	6085	6235	5905	5875	5785	5935	6085	5985
≥2.00	5935	6085	6235	5905	5875	5785	5935	6085	5985
≥2.10	6165	6315	6465	6135	6105	6015	6165	6315	6215
≥2.60	6285	6435	6585	6255	6225	6135	6285	6435	6335

注：

- 1、订购 1.0mm 以下的 30-45#钢需与技术部门签订技术协议。
- 2、订购 1.0mm 以下的耐候产品需与技术部门签订技术协议。
- 3、冷轧制桶用钢涂 DOS 油产品价格相应规格基础上加价 50 元/吨。